



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA

Notificação de Autuação
EDITAL ELETRÔNICO DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO

Instruções e Prazo para Interposição de Defesa de Autuação

Caso não esteja corretamente relatada a infração ocorrida, apresente DEFESA DA AUTUAÇÃO, de acordo com a legislação vigente. A referida DEFESA DA AUTUAÇÃO não terá efeito suspensivo e deverá ser protocolada ATÉ a data de vencimento de recurso listada abaixo, (Lei 9602 - 21/01/1998 art. 282), na SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA sito à RUA 13 DE JUNHO Nº 1289 - PORTO - CUIABA - MT - CEP 78020-000 ou na Delegacia de Trânsito da sua cidade.

Documentos necessários para a DEFESA DA AUTUAÇÃO:

Fotocópia da notificação, do documento do veículo, do RG e da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do condutor

Certifico que as Notificações de Autuação constantes desta relação foram conferidas, tendo sido expedidas e postadas na agência dos Correios e telégrafos deste Município no dia 02/02/2016

Data Postagem: 02/02/2016

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
QBO1122	E 43 246712	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NPO0344	E 43 246713	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
DSX3994	E 43 246714	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBL3184	E 43 246716	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBC6714	E 43 246723	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NJF2708	E 43 246710	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBF5069	E 43 246709	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
ONH1035	E 43 246708	04/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
NPF4076	E 43 246707	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NJH9021	E 43 246704	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBE5457	E 43 246703	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
JZY6472	E 43 246702	04/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
OBS9211	E 43 246701	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
KAB0542	E 43 246700	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBU8426	E 43 246698	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NVQ5466	E 43 246693	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
KAL5535	E 43 246692	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBK4600	E 43 246691	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
AYE7402	E 43 246690	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBP1212	E 43 246687	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
FRP9835	E 43 246686	04/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
OBI1249	E 43 246685	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBB0132	E 43 246683	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NCG1337	E 43 246682	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
NUA0965	E 43 246681	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
AVC7033	E 43 246680	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NPM7662	E 43 246678	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBE3347	E 43 246675	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NPC2792	E 43 246671	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
FAW2496	E 43 246724	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBH6644	E 43 246725	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBA0693	E 43 246728	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
ITP8974	E 43 246729	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NPM8645	E 43 246730	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
ANS4308	E 43 246733	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
KAH4159	E 43 246734	05/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
OAR1372	E 43 246735	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
KAQ5953	E 43 246740	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBQ3200	E 43 246741	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
HES0370	E 43 246742	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NDG8502	E 43 246743	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NIZ7631	E 43 246889	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NCU5973	E 43 246908	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBD9564	E 43 246910	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBJ1641	E 43 246917	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBG0504	E 43 246919	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
CQD1636	E 43 246920	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBD2193	E 43 246922	05/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
JFD1643	E 43 246926	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NPE2788	E 43 246927	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NCM7146	E 43 246891	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NUA7787	E 43 246892	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
KAR5266	E 43 246894	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
JZW4605	E 43 246895	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBL3945	E 43 246897	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NJP1091	E 43 246898	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OOH1907	E 43 246901	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBG2099	E 43 246903	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
IOR3442	E 43 246905	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBB2280	E 43 246906	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OAT8040	E 43 246907	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBU0509	E 43 246744	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
JYG8420	E 43 246746	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OAZ8897	E 43 246750	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13

Data: 26/08/2019

Hora: 00:17:38

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
NJK1723	E 43 246751	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
FRP9835	E 43 246754	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OAS0459	E 43 246756	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NUB0426	E 43 246757	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBS7551	E 43 246758	05/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
HYN0826	E 43 246761	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
CYT8655	E 43 246762	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OAX3708	E 43 246763	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
EEY1065	E 43 246764	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NCN9503	E 43 246766	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBB5559	E 43 246928	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NWK8639	E 43 246930	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NTZ3802	E 43 246931	05/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
NJG7168	E 43 246997	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NPQ5921	E 43 247094	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
DNY8740	E 43 247096	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
ALW4975	E 43 247004	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBV8069	E 43 247009	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NPJ9488	E 43 247050	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NPQ8813	E 43 247053	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NPK6307	E 43 247055	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NPE8679	E 43 247056	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBU7570	E 43 247058	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
JYZ1220	E 43 247060	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBE4355	E 43 247061	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBV0500	E 43 247062	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
JYQ5448	E 43 247063	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
AZL7689	E 43 247064	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NXY0708	E 43 247065	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NUG3831	E 43 247066	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBE2579	E 43 247084	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OAQ7375	E 43 247087	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NJB9027	E 43 247093	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
EUD1780	E 43 247068	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
KAD3460	E 43 247072	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NJV2368	E 43 247073	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBH8041	E 43 247074	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
ONE5450	E 43 247077	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
MZR9164	E 43 247079	05/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
QBF1175	E 43 247082	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13

Data: 26/08/2019

Hora: 00:17:38

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
NUC4859	E 43 247220	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NJK8711	E 43 247224	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBM4014	E 43 247225	05/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
JYW4186	E 43 247186	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBV1078	E 43 247190	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
MWO2564	E 43 247191	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
EAF3084	E 43 247192	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
JZJ7581	E 43 247194	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBK1145	E 43 247196	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
HIK8533	E 43 247198	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NJC8428	E 43 247199	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
ASV9229	E 43 247204	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBJ4982	E 43 247210	04/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
OBH6644	E 43 247212	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBH6644	E 43 247213	05/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
OAQ2162	E 43 247214	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OAX4623	E 43 247215	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBC7558	E 43 247218	05/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
NPH5180	E 43 247303	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBE8298	E 43 247304	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
MWB4851	E 43 247305	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBS1410	E 43 247310	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NUD2791	E 43 247227	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NPL0514	E 43 247229	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NJI9033	E 43 247231	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
JYF7410	E 43 247288	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OAX0763	E 43 247290	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBJ6154	E 43 247293	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBE3108	E 43 247301	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OMB8139	E 43 247489	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
JZL2789	E 43 247354	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBA0693	E 43 247366	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NUE8935	E 43 247367	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
KAH4159	E 43 247368	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
AIU0901	E 43 247371	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBU6105	E 43 247376	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
DWK7584	E 43 247418	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NJT2712	E 43 247428	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBO9001	E 43 247465	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
JZA2936	E 43 247474	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13

Data: 26/08/2019

Hora: 00:17:38

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
EZG0697	E 43 247475	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
DUE2156	E 43 247478	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
AOK2804	E 43 247482	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
EUD1780	E 43 247488	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBL6218	E 43 247534	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OLH9877	E 43 247536	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OAP4585	E 43 247692	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OAY6494	E 43 247723	05/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
JXU1029	E 43 247724	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NJN6165	E 43 247720	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NJI6441	E 43 247722	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NPO2910	E 43 247678	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
JZA2936	E 43 247693	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
JYZ4574	E 43 247694	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBL2210	E 43 247696	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
DDQ4139	E 43 247697	04/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
QBJ4730	E 43 247699	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
JZU4337	E 43 247700	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
JYZ6536	E 43 247705	05/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
APM3656	E 43 247708	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OAT1133	E 43 247709	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBV8560	E 43 247710	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NJT6542	E 43 247712	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
GZI0055	E 43 247716	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
FHL1819	E 43 247717	05/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
NUD5304	E 43 247718	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
AUW5258	E 43 247681	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
APW5550	E 43 247682	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
KAQ0221	E 43 247685	04/01/2016	03/03/2016	74710	03/03/2016	574,62
OAQ0330	E 43 247688	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
AVB5858	E 43 247689	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NPQ1711	E 43 247690	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OAV1933	E 43 247691	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
JZI8172	E 43 247880	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NUD2136	E 43 248122	04/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
OBF4749	E 43 248126	04/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
QBX1005	E 43 248130	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBK1394	E 43 248141	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
GSK1011	E 43 248143	04/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
QBA3842	E 43 248144	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13

Data: 26/08/2019

Hora: 00:17:38

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
OBO2405	E 43 247881	04/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
QBB6352	E 43 247884	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
AVC7805	E 43 247886	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NPM7662	E 43 247887	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBB1624	E 43 247888	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
JHK4696	E 43 247891	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBN6344	E 43 247892	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBJ3636	E 43 247894	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBA5173	E 43 247895	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
PUT4656	E 43 247896	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NUJ4319	E 43 247898	04/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
NJC2385	E 43 247904	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NPO1292	E 43 247905	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NGR8010	E 43 247906	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
MXA2350	E 43 247910	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
KAT6862	E 43 247911	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBA1870	E 43 247913	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBG8981	E 43 247915	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NJL6660	E 43 247916	05/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
OBC0616	E 43 247917	05/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
OBS9739	E 43 247918	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NPQ0116	E 43 247919	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NBJ6954	E 43 248118	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBO0594	E 43 248121	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBF5904	E 43 248146	04/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
NBJ6954	E 43 248228	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBD8669	E 43 248148	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OAQ9581	E 43 248181	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
JZB2895	E 43 248188	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OAQ4238	E 43 248189	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBF1309	E 43 248192	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OAP5429	E 43 248193	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NJI5254	E 43 248194	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBS0908	E 43 248195	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OAU3371	E 43 248196	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
JYT3508	E 43 248198	04/01/2016	03/03/2016	74710	03/03/2016	574,62
OBI3616	E 43 248200	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NJL0601	E 43 248201	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NPK0304	E 43 248202	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
AIG0044	E 43 248203	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13

Data: 26/08/2019

Hora: 00:17:38

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
JYP5427	E 43 248205	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NJT0770	E 43 248206	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NJN8978	E 43 248213	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NUF7214	E 43 248217	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
JYB4624	E 43 248218	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBT6607	E 43 248219	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NPH3155	E 43 248220	05/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
NPE9595	E 43 248221	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NUD5950	E 43 248223	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBP7378	E 43 248227	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
HSY4411	E 43 248280	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
KAO9325	E 43 248281	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
KAK1943	E 43 248282	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
EWP7358	E 43 248283	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
DBK0811	E 43 248284	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NJQ8381	E 43 248285	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
KAB1195	E 43 248286	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
HOF5606	E 43 248287	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
JZZ9482	E 43 248288	05/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
QBX6870	E 43 248290	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBG1505	E 43 248291	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBT5765	E 43 248292	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NPP5251	E 43 248312	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
EPZ7743	E 43 248315	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NJI6224	E 43 248352	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NJC6653	E 43 248354	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBC3821	E 43 248358	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NJC8428	E 43 248447	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NJA0977	E 43 248812	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
JKG0632	E 43 248813	04/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
QBQ8786	E 43 248816	04/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
IJJ8490	E 43 248828	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
KAT0242	E 43 248829	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
KAU1365	E 43 248830	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NFL8497	E 43 248835	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBQ2068	E 43 248837	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBO4423	E 43 248838	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBR1331	E 43 248839	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBN8134	E 43 248840	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBA6365	E 43 248765	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13

Data: 26/08/2019

Hora: 00:17:38

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
OBC4744	E 43 248766	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NPD0312	E 43 248788	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBJ0998	E 43 248789	04/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
NPJ6817	E 43 248790	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBA0201	E 43 248793	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBK7560	E 43 248795	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBH8911	E 43 248796	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBP9327	E 43 248797	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NUD6353	E 43 248798	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OAV3996	E 43 248799	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
DSO3401	E 43 248800	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
JZY9653	E 43 248801	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBD2147	E 43 248807	04/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
OBQ7043	E 43 248809	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
KAD7543	E 43 248811	04/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
OBK5451	E 43 248843	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBB6608	E 43 248845	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
JZU8421	E 43 248849	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OAR9557	E 43 248851	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NPO1305	E 43 248852	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OAU1014	E 43 248855	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
CSB5408	E 43 248857	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBM5782	E 43 248859	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
JZO9344	E 43 248861	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBM4657	E 43 248863	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBG3527	E 43 248864	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
KAC0843	E 43 248865	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBZ3350	E 43 248868	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
JYW9165	E 43 249071	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OAT4326	E 43 249074	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NPD4516	E 43 249075	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBL5057	E 43 249088	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBG3478	E 43 249094	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBR6015	E 43 248870	05/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
DFH2618	E 43 248871	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OAZ6335	E 43 249068	04/01/2016	03/03/2016	74710	03/03/2016	574,62
KAH8156	E 43 249070	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NUE7319	E 43 249206	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
KAG3124	E 43 249095	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBE8388	E 43 249181	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13

Data: 26/08/2019

Hora: 00:17:38

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
KAB5965	E 43 249190	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NJD0121	E 43 249193	05/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
HSV2812	E 43 249199	05/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
KAM6147	E 43 249200	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBQ6548	E 43 249201	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
KAE9073	E 43 249205	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBC6226	E 43 249343	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
DNK1863	E 43 249266	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBM8343	E 43 249326	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OAT2882	E 43 249329	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
JYL3309	E 43 249332	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NJM7153	E 43 249344	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OAP3645	E 43 249347	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
ATC8461	E 43 249350	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NYF6869	E 43 249351	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
JYB5308	E 43 249352	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBL8800	E 43 249353	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBN9738	E 43 249354	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBI3035	E 43 249333	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NUB3576	E 43 249337	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NJM0545	E 43 249339	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBD9393	E 43 249342	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBE0702	E 43 249389	04/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
OOD6670	E 43 249388	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
JYQ8620	E 43 249740	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NPN8222	E 43 249743	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBF7603	E 43 249745	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NPP6356	E 43 249746	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBQ8243	E 43 249747	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBW8956	E 43 249392	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBR0358	E 43 249393	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
ATC8192	E 43 249395	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBY5830	E 43 249396	04/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
DTT8233	E 43 249397	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
EBX4631	E 43 249398	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
HPV0853	E 43 249399	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
JZG8186	E 43 249401	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
KAP8742	E 43 249402	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
HSE9407	E 43 249741	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NBD7497	E 43 249549	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13

Data: 26/08/2019

Hora: 00:17:38

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
NCX8829	E 43 249737	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OAU5026	E 43 249738	04/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
JZS3879	E 43 249845	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
JYI1135	E 43 249739	04/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
NJS3239	E 43 249434	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NJU5784	E 43 249543	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBO1856	E 43 249749	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBF3629	E 43 249751	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NPM9424	E 43 249754	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OAQ6159	F 43 468897	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
QBK6642	L 43 180310	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBH3902	F 43 468898	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBQ3101	F 43 468899	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
QBL3982	F 43 468900	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OOW7189	L 43 180312	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
CPD0305	L 43 180313	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
KAI8596	L 43 180314	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NUF9181	L 43 180316	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
KAN6814	L 43 180317	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
JYU8609	E 43 249756	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBN9041	E 43 249760	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBH9098	E 43 249761	05/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
JZI1559	E 43 249762	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
JZW5642	E 43 249764	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBE7184	E 43 249765	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NUA6533	E 43 249766	05/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
OBN9246	E 43 249768	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBC4792	E 43 249769	05/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
NPO4277	E 43 249770	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NPI6279	F 43 468895	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
DSE8302	F 43 468896	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OHL6438	L 43 180304	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
JPO4322	F 43 468894	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
QBV0629	F 43 468892	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NUG1146	F 43 468893	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
KAA6402	L 43 180328	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
KFB9419	F 43 468912	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
ANP6775	L 43 180329	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
KAK9677	L 43 180331	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBG5019	L 43 180333	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13

Data: 26/08/2019

Hora: 00:17:38

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
NJL3600	F 43 468908	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
QBR2599	F 43 468909	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NJU9189	L 43 180326	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NJV3841	F 43 468911	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
AJM4918	L 43 180336	05/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
NCV4305	F 43 468913	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NPP1489	F 43 468914	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OAP0083	F 43 468901	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
JZP2699	L 43 180319	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NPM3461	F 43 468903	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NAD2494	F 43 468904	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
JZB8327	F 43 468905	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NUF0877	L 43 180322	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NDK0940	F 43 468906	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
JYU8159	F 43 468907	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
MBX7351	L 43 180338	05/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
OBP9281	L 43 180339	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
KAE9801	F 43 468916	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NPE1095	F 43 468917	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OBF6915	F 43 468918	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OBF8948	L 43 180344	05/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
NJN0821	L 43 180345	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NJG8011	L 43 180347	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBF0680	F 43 468919	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
KAP9942	F 43 468920	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBG1840	F 43 468921	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
JYJ9619	F 43 468922	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NPC2534	F 43 468923	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NPL1748	L 43 180351	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
KAU2291	E 43 248401	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NUE8175	E 43 248413	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
AZJ7617	L 43 180360	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
KAI8596	L 43 180367	05/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
NUE5024	F 43 468932	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
JZC5124	L 43 180361	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBH2964	F 43 468933	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NVI4724	F 43 468934	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NTZ5326	L 43 180362	05/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
QBO1594	F 43 468935	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NJC1991	F 43 468924	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54

Data: 26/08/2019

Hora: 00:17:38

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
QBB0877	L 43 180352	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBO0439	F 43 468925	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBW2677	L 43 180353	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NPG6988	F 43 468927	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OAZ1211	F 43 468928	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NUG7550	F 43 468929	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
QBI8777	F 43 468930	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBL6261	F 43 468931	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBB2554	L 43 180358	05/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
NPJ1628	L 43 180365	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OAQ7866	L 43 180366	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
ACH7421	F 43 468936	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NPM3709	L 43 180377	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBP6169	F 43 468953	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NDH7856	F 43 468937	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBR1354	L 43 180368	05/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
DZH1044	L 43 180369	05/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
QBD9150	F 43 468957	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OAP2874	F 43 468958	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NBX0878	F 43 468959	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NJV6263	L 43 180381	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
JYQ5915	L 43 180370	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
JZU1023	F 43 468939	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NCA8271	F 43 468940	05/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
BMI2442	F 43 468941	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NPP9025	F 43 468942	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
KAG9031	F 43 468943	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NJI7137	F 43 468945	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NJC3151	F 43 468946	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
HRZ8274	F 43 468947	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
QBZ0690	F 43 468948	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
JIA0125	F 43 468949	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NJI0285	L 43 180374	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NTZ5213	F 43 468951	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NGT7299	L 43 180375	05/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
QBF0817	L 43 180376	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
JZP1285	L 43 180378	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NTY8163	L 43 180379	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBT3888	F 43 468956	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OAS9451	L 43 180398	05/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69

Data: 26/08/2019

Hora: 00:17:38

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
JYQ8905	L 43 180402	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NPQ4888	F 43 468975	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OPM4985	F 43 468976	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OAQ2957	L 43 180400	05/01/2016	03/03/2016	56732	03/03/2016	85,13
QBP7686	F 43 468974	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NPF3322	L 43 180383	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBP0325	L 43 180385	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBO6370	L 43 180387	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NJV6794	F 43 468960	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NPF4394	F 43 468961	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
QBY8088	F 43 468980	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NJD4219	L 43 180412	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OAS1793	F 43 468982	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
DWD9190	F 43 468962	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
KAO7535	L 43 180391	05/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
NJI3305	F 43 468963	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OBE6780	F 43 468964	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
QBD2193	L 43 180392	05/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
OBJ4524	L 43 180393	05/01/2016	03/03/2016	56732	03/03/2016	85,13
NAT8259	F 43 468965	05/01/2016	03/03/2016	56732	03/03/2016	85,13
NJU7087	F 43 468966	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
KAO3704	F 43 468967	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NJR7513	F 43 468969	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NJO6271	F 43 468970	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
QBP9035	F 43 468977	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NBL4660	L 43 180404	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
ASI1182	L 43 180405	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
BBB3167	F 43 468978	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
CDE8714	L 43 180407	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NPO8349	L 43 180409	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NUB0434	L 43 180410	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBN9057	L 43 180423	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
PWG5558	F 43 468995	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NUD4413	L 43 180424	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
MVZ1885	F 43 468990	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NPO0280	F 43 468992	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
JYR6712	F 43 468993	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
AVI0093	L 43 180427	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OTQ3804	F 43 468994	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
QBM8130	L 43 180413	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13

Data: 26/08/2019

Hora: 00:17:38

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
JYR5229	L 43 180416	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBO7439	L 43 180417	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OAT3730	F 43 468983	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OBO0051	L 43 180418	05/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
OAU2616	L 43 180419	05/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
CXR5650	L 43 180420	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBB4296	L 43 180421	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NPN1315	F 43 468985	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NPN7630	F 43 468986	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
QBD5668	F 43 468987	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
QBC4370	F 43 468989	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
QBB6587	L 43 180429	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBC4548	F 43 469007	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
JZV4721	L 43 180453	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
JYG0140	F 43 468996	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OQT9203	L 43 180430	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OAZ7751	L 43 180431	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
KAF4311	F 43 468997	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
QBH6920	L 43 180434	05/01/2016	03/03/2016	74710	03/03/2016	574,62
NPD1778	L 43 180435	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NJS7424	F 43 468998	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NLI4655	L 43 180444	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NDE1599	F 43 468999	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OAR6742	L 43 180445	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
HNZ5610	F 43 469000	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NTZ3813	F 43 469002	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NPF7360	F 43 469003	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
QBY4800	F 43 469004	05/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
QBL1306	F 43 469005	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OBM1350	L 43 180450	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
JZH5549	F 43 469006	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
QBE5121	L 43 180452	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OAU5679	L 43 180454	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OAU8081	F 43 469018	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NUE7228	L 43 180469	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
AFG1336	L 43 180470	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBM3092	F 43 469020	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OBJ7282	F 43 469021	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
ERS9221	F 43 469022	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
HTJ1704	F 43 469023	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54

Data: 26/08/2019

Hora: 00:17:38

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
NJN7606	L 43 180471	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OAX5659	F 43 469024	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NJW5542	F 43 469008	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NUF4794	F 43 469009	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
HJG7538	F 43 469010	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
KAH9578	L 43 180457	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NUC0925	L 43 180458	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
MJJ8380	L 43 180479	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
JZC0878	L 43 180480	05/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
NJW2685	F 43 469026	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
JZT6400	L 43 180481	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
JZH6440	F 43 469028	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NPQ4389	F 43 469029	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NJD5706	F 43 469011	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OAR4787	L 43 180459	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NPJ6937	L 43 180460	05/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
NJV9693	F 43 469012	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NUF6816	L 43 180461	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBA8305	L 43 180462	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
KAT6785	F 43 469013	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NPD9595	F 43 469015	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
QBJ3784	L 43 180465	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NJO5656	L 43 180466	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NUA8360	L 43 180467	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
JZM2542	F 43 469016	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
GVO8708	F 43 469017	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OBA9969	L 43 180472	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBC3478	L 43 180474	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NJC5116	L 43 180476	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBD6929	F 43 469025	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NFY1153	L 43 180478	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBJ8147	F 43 469042	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
AQI6006	L 43 180508	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBL0036	L 43 180509	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NZO4618	F 43 469043	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBY4146	F 43 469044	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
QBJ3704	L 43 180484	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NJQ4181	F 43 469031	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NPJ7768	L 43 180487	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NUA4168	F 43 469033	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54

Data: 26/08/2019

Hora: 00:17:38

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
OPA2929	F 43 469034	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
JKO7089	F 43 469035	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBH4404	L 43 180495	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBU8607	F 43 469036	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NPD6732	F 43 469037	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
JZA3408	L 43 180499	05/01/2016	03/03/2016	74710	03/03/2016	574,62
NPG1456	F 43 469038	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
JZZ5605	F 43 469039	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
AQI6006	L 43 180503	05/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
HSX6524	L 43 180506	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
QBF4574	F 43 469045	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NJH4663	L 43 180532	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
EGA0230	L 43 180513	05/01/2016	03/03/2016	56732	03/03/2016	85,13
NJM6151	F 43 469046	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NUE4457	F 43 469047	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
JGF3193	F 43 469048	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NUC9837	L 43 180516	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBL9994	L 43 180517	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NPD4853	L 43 180518	05/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
NPL8800	L 43 180519	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NPL6786	F 43 469051	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NPI0110	F 43 469052	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OAY6458	F 43 469053	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NKC8742	F 43 469054	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OAX1010	L 43 180526	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NUG3803	L 43 180527	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NDE5605	L 43 180528	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBU4030	L 43 180529	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
CBA9941	F 43 469055	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OBH8452	L 43 180530	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBB5218	F 43 469057	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NWN6148	L 43 180533	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NJU6572	L 43 180534	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBO8447	F 43 469058	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
KAL8072	F 43 469059	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OLR6461	F 43 469060	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NPN7177	L 43 180540	05/01/2016	03/03/2016	74710	03/03/2016	574,62
OBC9090	L 43 180541	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBO5268	L 43 180542	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NPI8507	L 43 180545	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13

Data: 26/08/2019

Hora: 00:17:38

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
QBA2986	L 43 180548	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NCP8739	F 43 469063	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NRI4587	L 43 180549	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NDN7540	F 43 469069	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NTY8163	L 43 180562	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
KAT6039	L 43 180565	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
HRH1209	L 43 180567	05/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
JYT4439	F 43 469078	05/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
QBU7417	F 43 469070	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
QBJ9058	L 43 180556	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
JZG8213	F 43 469072	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBK2750	L 43 180558	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NPC7544	F 43 469073	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
KAU2810	L 43 180559	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
JYU8218	L 43 180560	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NJR3102	F 43 469074	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NJR5618	F 43 469075	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NWJ6715	F 43 469076	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
JYV8197	L 43 180561	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NTY8852	F 43 469077	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NUC7324	L 43 180551	05/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
KAE8623	L 43 180552	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
EPR3243	L 43 180553	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NUE8616	F 43 469066	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NPC9506	F 43 469067	05/01/2016	03/03/2016	56732	03/03/2016	85,13
NTZ0497	F 43 469068	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NJS5502	F 43 469079	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
KAH5846	F 43 469103	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
KAJ8931	F 43 469104	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
JYT4439	F 43 469081	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
JYX1018	F 43 469082	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OBB9516	F 43 469085	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
EVT7458	F 43 469087	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
KAJ9381	F 43 469088	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NPQ8571	F 43 469089	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
QBT4055	F 43 469091	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
ABY3815	F 43 469092	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NPK1457	F 43 469093	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NTY3063	F 43 469094	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
KAL9462	F 43 469095	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54

Data: 26/08/2019

Hora: 00:17:38

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
NJK3748	F 43 469096	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NPM3171	F 43 469097	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NPI7297	F 43 469098	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NJE6677	F 43 469099	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
QBL5785	F 43 469100	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OAT6973	F 43 469101	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NUG7983	F 43 469102	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBJ7211	F 43 469107	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OBA7629	F 43 469108	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OAZ6124	F 43 469109	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NSB2916	F 43 469110	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OAR2733	F 43 469111	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
EYQ2061	F 43 469112	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OBG8334	F 43 469113	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
QBP4269	F 43 469115	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBC8235	F 43 469116	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBO4018	F 43 469118	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBC2599	F 43 469119	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBS1390	F 43 469120	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBA3605	F 43 469121	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NPP3040	F 43 469122	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OBJ2383	E 43 248322	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OAY9633	E 43 248323	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
JZD4095	E 43 248325	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OOE7850	E 43 248348	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NXY3990	E 43 248350	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NIY6585	E 43 248351	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
KAM6520	F 43 469129	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
CGR3479	F 43 469130	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
HSC3744	F 43 469123	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
LVR9739	F 43 469124	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OBI1838	F 43 469126	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
QBI2841	F 43 469127	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
KEL1587	F 43 469128	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OAS7120	F 43 469133	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
JJB6692	F 43 469134	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
QBJ1437	F 43 469135	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OBG2410	F 43 469136	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NPJ0001	F 43 469138	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
COD0560	F 43 469140	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54

Data: 26/08/2019

Hora: 00:17:38

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
DUF7766	F 43 469141	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
QBI4621	F 43 469143	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NTZ8220	F 43 469144	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
LLD8281	F 43 469145	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
JZL3595	F 43 469149	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NLC3970	F 43 469150	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OAY3773	F 43 469151	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
MAY3711	F 43 469154	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NPH0888	F 43 469155	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
HRZ2928	F 43 469156	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
JZF7815	F 43 469157	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OAT2072	F 43 469158	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NJT2712	F 43 469159	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
KAI9513	F 43 469161	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
MZY3989	F 43 469169	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NPA7790	F 43 469172	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OBN5026	F 43 469173	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NPP1286	F 43 469174	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NTX9500	F 43 469175	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
QBQ4679	F 43 469176	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NPM4588	F 43 469177	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
JZM7011	F 43 469178	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NTZ8209	F 43 469179	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OOU4865	F 43 469181	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NJQ4539	F 43 469182	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NPL7122	F 43 469184	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NJH0511	F 43 469186	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NJW5537	F 43 469187	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OBB4835	F 43 469189	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
QCA1308	F 43 469190	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NUA5062	F 43 469192	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NPQ7331	F 43 469162	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OBM7243	F 43 469164	05/01/2016	03/03/2016	56732	03/03/2016	85,13
PWQ8869	F 43 469165	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OAQ2265	F 43 469167	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
DET0006	F 43 469168	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBS8347	F 43 469196	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NJH7862	F 43 469197	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NJC2226	F 43 469198	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
KAM3619	F 43 469199	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13

Data: 26/08/2019

Hora: 00:17:38

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
KAI6191	F 43 469200	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
DDA1414	F 43 469201	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
JGQ7082	F 43 469202	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OBP6900	F 43 469203	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
HEO9429	F 43 469204	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
JZZ7089	F 43 469238	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
AJV4705	F 43 469239	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OBE0868	F 43 469240	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
JZT9744	F 43 469241	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
EQL1063	F 43 469242	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
QBM4014	F 43 469205	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
KAI1314	F 43 469206	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NUC4771	F 43 469207	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
ASP2197	F 43 469210	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OBH9594	F 43 469211	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NPF8185	F 43 469212	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NJT0477	F 43 469213	05/01/2016	03/03/2016	56732	03/03/2016	85,13
DDA1414	F 43 469214	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
KAU8672	F 43 469195	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
QBF2236	F 43 469228	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NJU5463	F 43 469230	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
QBC4930	F 43 469232	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
JYD5684	F 43 469233	05/01/2016	03/03/2016	56732	03/03/2016	85,13
OAY8993	F 43 469234	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OBQ9565	F 43 469235	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OBR6240	F 43 469236	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NPE3253	F 43 469237	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NCP8567	F 43 469215	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OBL5540	F 43 469216	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OBK4552	F 43 469220	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
QBA3322	F 43 469221	05/01/2016	03/03/2016	56732	03/03/2016	85,13
NJN8583	F 43 469222	05/01/2016	03/03/2016	56732	03/03/2016	85,13
HNU3252	F 43 469224	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
AYM3987	F 43 469226	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
JZZ6594	F 43 469254	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NJW2423	F 43 469255	05/01/2016	03/03/2016	56732	03/03/2016	85,13
NWJ4588	F 43 469257	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OBF1226	F 43 469258	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
QBX4868	F 43 469259	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
KAA4731	F 43 469260	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13

Data: 26/08/2019

Hora: 00:17:38

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
JZK1292	F 43 469262	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NPH8456	F 43 469263	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OBP8766	F 43 469243	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
KAT2395	F 43 469244	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
FAN1430	F 43 469245	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OBF7237	F 43 469246	05/01/2016	03/03/2016	56732	03/03/2016	85,13
BEW7724	F 43 469247	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OBC2486	F 43 469248	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
QBR9425	F 43 469249	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
AWE0086	F 43 469295	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
JYK3770	F 43 469297	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
HKN7911	F 43 469298	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OBN8833	F 43 469299	05/01/2016	03/03/2016	56732	03/03/2016	85,13
JZD2269	F 43 469251	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NJS6542	F 43 469252	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NPG0053	F 43 469268	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
KAD9331	F 43 469270	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
JZD3007	F 43 469253	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NJJ1636	F 43 469271	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NPC8656	F 43 469272	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OTU6302	F 43 469273	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OBN7046	F 43 469274	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
QBG1840	F 43 469275	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OBI9637	F 43 469276	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NUC4345	F 43 469277	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
FKT9483	F 43 469280	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
BUR6732	F 43 469281	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
KAD3823	F 43 469282	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
KAQ9792	F 43 469283	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
LAH7012	F 43 469284	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
KAD1912	F 43 469285	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
AMO9096	F 43 469287	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
AUZ6367	F 43 469288	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
MZX9104	F 43 469289	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NIY0488	F 43 469292	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
QBJ0250	F 43 469293	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NPQ8279	F 43 469294	05/01/2016	03/03/2016	56732	03/03/2016	85,13
QBX9517	F 43 469315	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NJJ7828	F 43 469317	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
AXV4041	F 43 469318	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54

Data: 26/08/2019

Hora: 00:17:38

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
OAY0889	F 43 469319	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
JYZ3863	F 43 469320	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NPM4359	F 43 469321	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
BKU0013	F 43 469322	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
ATW6727	F 43 469323	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OBE5824	F 43 469324	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBS6955	F 43 469326	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NJB2262	F 43 469328	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OAP6476	F 43 469329	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NJQ2141	F 43 469330	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OBP3120	F 43 469332	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NJT5983	F 43 469302	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
LAH7012	F 43 469303	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
QBB1349	F 43 469359	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
QBM7034	F 43 469360	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
QBY9700	F 43 469361	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NPP3030	F 43 469304	05/01/2016	03/03/2016	56732	03/03/2016	85,13
JYP3690	F 43 469305	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
QBP1186	F 43 469306	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OBG5005	F 43 469307	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NUB3973	F 43 469309	05/01/2016	03/03/2016	56732	03/03/2016	85,13
QBN8485	F 43 469310	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
JYP2320	F 43 469312	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
JZZ7338	F 43 469313	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
AGD1651	F 43 469314	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NTX2854	F 43 469333	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NUG7983	F 43 469334	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NUD8143	F 43 469335	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
AUT3998	F 43 469336	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
QBG4425	F 43 469338	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NTZ4051	F 43 469341	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OAX8420	F 43 469345	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
MCU4258	F 43 469347	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
JXZ3643	F 43 469348	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
QBX3545	F 43 469351	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
QBD2820	F 43 469353	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OBH9327	F 43 469354	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
JZL2415	F 43 469355	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
QBH5651	F 43 469356	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NIY9656	F 43 469358	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54

Data: 26/08/2019

Hora: 00:17:38

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
JZD6569	F 43 469377	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
QBX9919	F 43 469378	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
JZV7565	F 43 469379	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
JZN2505	F 43 469380	05/01/2016	03/03/2016	56732	03/03/2016	85,13
NPM3120	F 43 469381	05/01/2016	03/03/2016	56732	03/03/2016	85,13
KNX4781	F 43 469382	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
QBH5652	F 43 469383	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OAV0033	F 43 469384	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
QBH5652	F 43 469386	05/01/2016	03/03/2016	56732	03/03/2016	85,13
NPG1359	F 43 469387	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NPJ6336	F 43 469389	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
AYF2566	F 43 469390	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OBP4152	F 43 469392	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NUD3300	F 43 469393	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OAZ4974	F 43 469362	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OBA8237	F 43 469363	05/01/2016	03/03/2016	56732	03/03/2016	85,13
KAK4721	F 43 469364	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NUF8299	F 43 469365	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
QBF2291	F 43 469367	05/01/2016	03/03/2016	56732	03/03/2016	85,13
NJK9047	F 43 469368	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
QBC0424	F 43 469369	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
DRR2810	F 43 469371	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
JZK0074	F 43 469373	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
AVU5875	F 43 469376	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
QBS2018	F 43 469395	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OBL3021	F 43 469398	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
KAF0143	F 43 469399	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OAT7143	F 43 469400	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
ARD2451	F 43 469401	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
DKT8785	F 43 469402	05/01/2016	03/03/2016	56732	03/03/2016	85,13
JVE7461	F 43 469403	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
GYU9426	F 43 469404	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
QBN0897	F 43 469405	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
QBA4761	F 43 469406	05/01/2016	03/03/2016	56732	03/03/2016	85,13
OBB6480	F 43 469407	05/01/2016	03/03/2016	56732	03/03/2016	85,13
NPL1843	F 43 469408	05/01/2016	03/03/2016	56732	03/03/2016	85,13
OBP1839	F 43 469409	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NJD8051	F 43 469410	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
QBG8969	F 43 469394	05/01/2016	03/03/2016	56732	03/03/2016	85,13
ARZ1965	F 43 469411	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54

Data: 26/08/2019

Hora: 00:17:38

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
NUB4016	F 43 469412	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NJK8489	F 43 469423	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
QBD7625	F 43 469424	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
JZX0848	F 43 469426	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
KAC3836	F 43 469427	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OBR3454	F 43 469429	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
KAF3644	F 43 469430	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
QBL1480	F 43 469431	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
FRP9835	F 43 469432	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OBL8399	F 43 469433	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OBA6117	F 43 469453	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OAS4570	F 43 469454	05/01/2016	03/03/2016	56732	03/03/2016	85,13
OBC0187	F 43 469455	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
ERE8118	F 43 469456	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
BDR2310	F 43 469457	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NTY8163	F 43 469458	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NRJ4423	F 43 469459	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBM2567	F 43 469460	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
KAG0512	F 43 469462	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NJW1034	F 43 469435	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NJU5619	F 43 469436	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NTY2461	F 43 469437	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
FIC5618	F 43 469438	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
JYU2249	F 43 469439	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
JZM5767	F 43 469440	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NBD7497	F 43 469441	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
QBL1107	F 43 469442	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OBL2108	F 43 469413	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
PVO5013	F 43 469415	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
KGR9659	F 43 469416	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OBH5301	F 43 469417	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
QBU3875	F 43 469418	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
HSD1199	F 43 469419	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
QBX1718	F 43 469420	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NPD9377	F 43 469422	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBA1061	F 43 469443	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NDW4561	F 43 469446	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NJV3088	F 43 469447	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NPJ4204	F 43 469448	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OBO6410	F 43 469449	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54

Data: 26/08/2019

Hora: 00:17:38

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
HEW4629	F 43 469450	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NJH8295	F 43 469451	05/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
KAP4701	F 43 469452	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
KAF2844	F 43 469484	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OBL8250	F 43 469493	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBN4745	F 43 469495	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NUF5116	F 43 469496	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NJR0882	F 43 469485	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NTZ1219	F 43 469486	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OAT0185	F 43 469487	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NTY8852	F 43 469489	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
JZL3959	F 43 469490	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NUD0582	F 43 469491	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
JZN3189	F 43 469492	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NJI3563	F 43 469507	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBJ6388	F 43 469509	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
JII1195	F 43 469510	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
QBN1124	F 43 469463	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
JYV8946	F 43 469464	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NJC3113	F 43 469466	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
QBH3902	F 43 469468	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NCK4969	F 43 469469	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
QBN3517	F 43 469470	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBC9681	F 43 469471	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
CHN7760	F 43 469472	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
JZZ6823	F 43 469473	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NJR9898	F 43 469474	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OBJ7397	F 43 469475	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
KAD4641	F 43 469476	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OBN5671	F 43 469478	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NTX1167	F 43 469479	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
QBN7495	F 43 469480	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OAV7400	F 43 469482	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
KAI8694	F 43 469483	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
JZR0453	F 43 469497	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NPQ0350	F 43 469498	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBN6450	F 43 469499	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NCK9342	F 43 469500	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NPF7858	F 43 469502	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NRS5543	F 43 469503	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54

Data: 26/08/2019

Hora: 00:17:38

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
DWD9190	F 43 469504	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
EQC8290	F 43 469532	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
JZS6186	F 43 469533	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
JZP9609	F 43 469534	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
FOS1490	F 43 469535	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OBD6367	F 43 469536	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
KAQ1842	F 43 469537	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NPH8799	F 43 469539	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
JZF6003	F 43 469511	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
KAH9217	F 43 469513	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NPC0183	F 43 469514	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OAT8163	F 43 469515	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
EGJ3647	F 43 469516	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NTZ5408	F 43 469517	05/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
NPG5181	F 43 469518	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OBR1534	F 43 469519	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBJ1388	F 43 469520	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBI2667	F 43 469521	05/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
OBJ9718	F 43 469566	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NPJ7070	F 43 469567	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OBK6067	F 43 469570	05/01/2016	03/03/2016	56732	03/03/2016	85,13
EZN4304	F 43 469571	05/01/2016	03/03/2016	56732	03/03/2016	85,13
NJP5823	F 43 469572	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
QBV9637	F 43 469573	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
JZG9418	F 43 469523	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OBN8149	F 43 469524	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OBJ5092	F 43 469525	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
QBH4454	F 43 469527	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OAV3763	F 43 469528	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OBM1583	F 43 469529	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
JYK9073	F 43 469530	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
JYJ3456	F 43 469531	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NPN6974	F 43 469540	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NJV5316	F 43 469541	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OBC7011	F 43 469543	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NJF0503	F 43 469544	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OAX5524	F 43 469545	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBH2398	F 43 469546	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
KAR1851	F 43 469548	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OBS3319	F 43 469549	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54

Data: 26/08/2019

Hora: 00:17:38

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
NJJ2002	F 43 469554	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OBJ3343	F 43 469555	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NJE2552	F 43 469556	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
QBF8991	F 43 469559	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NUE3565	F 43 469562	05/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
MMF8941	F 43 469563	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NUG1525	F 43 469564	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
KAN0766	F 43 469565	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OBG9333	F 43 469586	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NPK2547	F 43 469610	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
KAU1831	F 43 469611	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
HQF9935	F 43 469614	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
KAU1471	F 43 469615	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OAY6494	F 43 469589	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBH2521	F 43 469590	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NPF7102	F 43 469591	05/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
OBB4295	F 43 469593	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NJB2876	F 43 469594	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
QBW7099	F 43 469597	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NJU9322	F 43 469598	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
KAF6824	F 43 469599	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NPF7102	F 43 469600	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
KAQ0221	F 43 469627	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
EVE5323	F 43 469629	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
BMQ4527	F 43 469602	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OAQ9398	F 43 469605	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OBB4501	F 43 469606	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NJP2607	F 43 469607	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NPQ1851	F 43 469608	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NJB0630	F 43 469609	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
QBF2291	F 43 469574	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBB7611	F 43 469576	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
QBF2291	F 43 469577	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBK2271	F 43 469578	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
CSB5408	F 43 469579	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
QBK0310	F 43 469581	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
DWD8162	F 43 469582	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
KLT5457	F 43 469584	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NJK3380	F 43 469585	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OAV8788	F 43 469617	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54

Data: 26/08/2019

Hora: 00:17:38

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
KAT4415	F 43 469618	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
QBF0317	F 43 469619	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NPK1957	F 43 469621	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
DIO7935	F 43 469622	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
HRU3717	F 43 469623	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
QBA6695	F 43 469624	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OAS8786	F 43 469625	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NUE3911	F 43 469626	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
ANU1281	F 43 469655	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NPM5729	F 43 469657	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NUC4306	F 43 469659	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
DWM9942	F 43 469661	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NPN0770	F 43 469630	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OAZ9167	F 43 469631	05/01/2016	03/03/2016	56732	03/03/2016	85,13
NPJ5457	F 43 469632	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OAT8083	F 43 469673	05/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
NPD5078	F 43 469675	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OAU2229	F 43 469633	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NUF0448	F 43 469635	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
QBD3341	F 43 469636	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OVM3052	F 43 469638	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
JYV3010	F 43 469640	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OBD3295	F 43 469643	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
QBH3902	F 43 469648	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NJV8690	F 43 469649	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OAP7278	F 43 469650	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NUE3691	F 43 469651	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OBG7285	F 43 469652	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
PQH4177	F 43 469653	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
JZU0790	F 43 469654	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OBR3456	F 43 469667	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OAY6494	F 43 469668	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBR5543	F 43 469669	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
AZP8082	F 43 469670	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
DWM9942	F 43 469662	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NPG4013	F 43 469663	05/01/2016	03/03/2016	56732	03/03/2016	85,13
OBP0706	F 43 469664	05/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
QBE6945	F 43 469665	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
AUF2691	F 43 469666	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
KAT0054	F 43 469671	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13

Data: 26/08/2019

Hora: 00:17:38

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
OBL4008	F 43 469672	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
KAC4432	F 43 469696	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
KAS4161	A AA 917802	13/01/2016	02/03/2016	60501	02/03/2016	191,54
NUD0656	A AA 864472	13/01/2016	02/03/2016	55414	02/03/2016	127,69
QBJ3971	A AA 864473	13/01/2016	02/03/2016	55414	02/03/2016	127,69
NJR3995	A AA 905101	13/01/2016	02/03/2016	73662	02/03/2016	85,13
NPL9055	F 43 469697	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
ANK6813	F 43 469698	05/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
NPK2290	F 43 469699	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
KAQ3591	F 43 469700	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
JIV8632	F 43 469701	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
JIV8632	F 43 469702	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OFW9268	F 43 469703	05/01/2016	03/03/2016	74710	03/03/2016	574,62
NJW4063	F 43 469676	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NPF4978	F 43 469678	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
AUF2691	F 43 469679	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBA6122	F 43 469680	05/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
OBI3613	F 43 469681	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
HTF8432	F 43 469682	05/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
OBS1990	F 43 469684	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
HTC5121	F 43 469685	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
HTF8432	F 43 469686	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OAU9478	F 43 469688	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
JZM9526	F 43 469689	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
JHE4927	F 43 469690	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBO9898	F 43 469692	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBB0894	F 43 469695	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBF6474	A AA 871471	13/01/2016	02/03/2016	51851	02/03/2016	127,69
JFD7121	A AA 871484	13/01/2016	02/03/2016	73662	02/03/2016	85,13
OBR3098	A AA 871482	13/01/2016	02/03/2016	60501	02/03/2016	191,54
OBF9572	A AA 871481	13/01/2016	02/03/2016	73662	02/03/2016	85,13
KAE4351	A AA 871485	13/01/2016	02/03/2016	73662	02/03/2016	85,13
JYS4669	A AA 871474	13/01/2016	02/03/2016	73400	02/03/2016	85,13
OBR9327	A AA 871483	13/01/2016	02/03/2016	73662	02/03/2016	85,13
BBA3677	A AA 871480	13/01/2016	02/03/2016	73662	02/03/2016	85,13
OAT1926	A AA 905175	21/01/2016	02/03/2016	55500	02/03/2016	85,13
NIY3238	A AA 906640	13/01/2016	02/03/2016	55414	02/03/2016	127,69
NJJ6052	A AA 906641	13/01/2016	02/03/2016	55500	02/03/2016	85,13
HDJ6964	A AA 863513	14/01/2016	02/03/2016	54521	02/03/2016	127,69
KAF8053	A AA 863514	14/01/2016	02/03/2016	54521	02/03/2016	127,69

Data: 26/08/2019

Hora: 00:17:38

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
QBK1081	A AA 863515	14/01/2016	02/03/2016	55416	02/03/2016	127,69
OBA8053	A AA 905007	14/01/2016	02/03/2016	54521	02/03/2016	127,69
FTB6403	A AA 905008	14/01/2016	02/03/2016	53800	02/03/2016	85,13
JZS2265	A AA 864836	14/01/2016	02/03/2016	55680	02/03/2016	127,69
HLA7900	A AA 922850	14/01/2016	02/03/2016	58194	02/03/2016	574,62
QBZ4444	A AA 914943	14/01/2016	02/03/2016	73662	02/03/2016	85,13
MWP1934	A AA 914942	14/01/2016	02/03/2016	51851	02/03/2016	127,69
OAP4586	A AA 905009	14/01/2016	02/03/2016	55500	02/03/2016	85,13
OAU8490	A AA 905010	14/01/2016	02/03/2016	73662	02/03/2016	85,13
OAX8956	A AA 905011	14/01/2016	02/03/2016	54521	02/03/2016	127,69
NJI0874	A AA 905012	14/01/2016	02/03/2016	55680	02/03/2016	127,69
HIP3505	A AA 905013	14/01/2016	02/03/2016	57380	02/03/2016	191,54
NJO5471	A AA 905015	14/01/2016	02/03/2016	55500	02/03/2016	85,13
NPP7490	A AA 905016	14/01/2016	02/03/2016	75870	02/03/2016	191,54
OAQ1489	A AA 905014	14/01/2016	02/03/2016	51851	02/03/2016	127,69
OAT4447	A AA 864840	14/01/2016	02/03/2016	60501	02/03/2016	191,54
OBH2802	A AA 914940	14/01/2016	02/03/2016	73662	02/03/2016	85,13
NPF4761	A AA 904509	14/01/2016	03/03/2016	55416	03/03/2016	127,69
NJW9748	A AA 872293	07/01/2016	03/03/2016	70301	03/03/2016	191,54
IHC2481	A AA 906588	13/01/2016	03/03/2016	69710	03/03/2016	191,54
OBG2890	A AA 868918	14/01/2016	03/03/2016	55680	03/03/2016	127,69
JYW9133	A AA 864653	14/01/2016	03/03/2016	55500	03/03/2016	85,13
NUF4060	A AA 916851	14/01/2016	03/03/2016	51851	03/03/2016	127,69
NUF4060	A AA 916852	14/01/2016	03/03/2016	66020	03/03/2016	191,54
QBO9085	L 43 178001	03/01/2016	02/03/2016	74550	02/03/2016	85,13
HQC0174	F 43 466370	02/01/2016	02/03/2016	60503	02/03/2016	191,54
ION1148	L 43 177840	02/01/2016	02/03/2016	56732	02/03/2016	85,13
AUC0392	L 43 178009	03/01/2016	02/03/2016	74550	02/03/2016	85,13
NJM8102	L 43 178014	03/01/2016	02/03/2016	74550	02/03/2016	85,13
ONV9857	L 43 178016	03/01/2016	02/03/2016	74550	02/03/2016	85,13
QBP8049	L 43 178018	03/01/2016	02/03/2016	74550	02/03/2016	85,13
OBN8583	L 43 178020	03/01/2016	02/03/2016	74630	02/03/2016	127,69
NJV3853	L 43 178023	03/01/2016	02/03/2016	74550	02/03/2016	85,13
OBE0846	L 43 178024	03/01/2016	02/03/2016	74550	02/03/2016	85,13
OBQ4158	L 43 178026	03/01/2016	02/03/2016	74710	02/03/2016	574,62
OAQ0776	L 43 178033	03/01/2016	02/03/2016	74550	02/03/2016	85,13
JYJ5967	L 43 178036	03/01/2016	02/03/2016	74550	02/03/2016	85,13
NJG7231	L 43 178038	03/01/2016	02/03/2016	74550	02/03/2016	85,13
JZX3272	L 43 178039	03/01/2016	02/03/2016	74550	02/03/2016	85,13
AEJ9995	L 43 178040	03/01/2016	02/03/2016	74630	02/03/2016	127,69

Data: 26/08/2019

Hora: 00:17:38

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
OBJ5414	L 43 178048	03/01/2016	02/03/2016	74550	02/03/2016	85,13
OAV3295	L 43 178052	03/01/2016	02/03/2016	74550	02/03/2016	85,13
OBQ0314	L 43 178054	03/01/2016	02/03/2016	74550	02/03/2016	85,13
QBH1650	L 43 178056	03/01/2016	02/03/2016	74550	02/03/2016	85,13
QBH1650	L 43 178058	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NPH6233	L 43 178061	03/01/2016	02/03/2016	74630	02/03/2016	127,69
NIZ6432	L 43 178063	03/01/2016	02/03/2016	74550	02/03/2016	85,13
NPN4597	L 43 178066	03/01/2016	02/03/2016	74550	02/03/2016	85,13
NPD7511	L 43 178069	03/01/2016	02/03/2016	74550	02/03/2016	85,13
NPL3183	L 43 178071	03/01/2016	02/03/2016	74550	02/03/2016	85,13
OAX0226	L 43 178072	03/01/2016	02/03/2016	74550	02/03/2016	85,13
QBI8206	L 43 178080	03/01/2016	02/03/2016	74550	02/03/2016	85,13
QBF3181	L 43 178089	03/01/2016	02/03/2016	74630	02/03/2016	127,69
KAB0622	L 43 178091	03/01/2016	02/03/2016	74630	02/03/2016	127,69
NJB1604	L 43 178095	03/01/2016	02/03/2016	74550	02/03/2016	85,13
OAZ2687	L 43 178098	03/01/2016	02/03/2016	74550	02/03/2016	85,13
JZZ8274	L 43 178100	03/01/2016	02/03/2016	74550	02/03/2016	85,13
NPI5841	L 43 178102	03/01/2016	02/03/2016	74550	02/03/2016	85,13
CEI9362	L 43 178107	03/01/2016	02/03/2016	74550	02/03/2016	85,13
NPN7118	L 43 178159	03/01/2016	02/03/2016	74550	02/03/2016	85,13
NUA8529	L 43 178163	03/01/2016	02/03/2016	74630	02/03/2016	127,69
KAU0956	L 43 178164	03/01/2016	02/03/2016	74550	02/03/2016	85,13
CEI9362	L 43 178170	03/01/2016	02/03/2016	74630	02/03/2016	127,69
JYX9327	L 43 178174	03/01/2016	02/03/2016	74550	02/03/2016	85,13
AIF1049	L 43 178162	03/01/2016	02/03/2016	74550	02/03/2016	85,13
KAH6984	L 43 178116	03/01/2016	02/03/2016	74550	02/03/2016	85,13
OBO0383	L 43 178131	03/01/2016	02/03/2016	74550	02/03/2016	85,13
KAQ0714	L 43 178145	03/01/2016	02/03/2016	74550	02/03/2016	85,13
KAH6984	L 43 178146	03/01/2016	02/03/2016	74550	02/03/2016	85,13
JZZ8274	L 43 178110	03/01/2016	02/03/2016	74710	02/03/2016	574,62
QBQ5078	L 43 178111	03/01/2016	02/03/2016	74550	02/03/2016	85,13
NPC7157	L 43 178112	03/01/2016	02/03/2016	74550	02/03/2016	85,13
ASY7370	L 43 178113	03/01/2016	02/03/2016	74550	02/03/2016	85,13
NUA1963	L 43 178141	03/01/2016	02/03/2016	74550	02/03/2016	85,13
QBZ6686	L 43 178143	03/01/2016	02/03/2016	74550	02/03/2016	85,13
NTZ3265	L 43 178144	03/01/2016	02/03/2016	74550	02/03/2016	85,13
NJF0902	L 43 178177	03/01/2016	02/03/2016	74550	02/03/2016	85,13
KAQ6278	L 43 178181	03/01/2016	02/03/2016	74550	02/03/2016	85,13
NIY4173	L 43 178192	03/01/2016	02/03/2016	74550	02/03/2016	85,13
QBX5177	L 43 178197	03/01/2016	02/03/2016	74550	02/03/2016	85,13

Data: 26/08/2019

Hora: 00:17:38

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
MJB6467	L 43 178199	03/01/2016	02/03/2016	74550	02/03/2016	85,13
JYQ7735	L 43 178201	03/01/2016	02/03/2016	74550	02/03/2016	85,13
OBK3902	L 43 178224	03/01/2016	02/03/2016	74550	02/03/2016	85,13
QBL8888	L 43 178238	03/01/2016	02/03/2016	74550	02/03/2016	85,13
NUB9511	L 43 178225	03/01/2016	02/03/2016	74550	02/03/2016	85,13
QBI8838	L 43 178207	03/01/2016	02/03/2016	74630	02/03/2016	127,69
KFB9158	L 43 178211	03/01/2016	02/03/2016	74550	02/03/2016	85,13
NOP1380	L 43 178215	03/01/2016	02/03/2016	74550	02/03/2016	85,13
NUG8290	L 43 178216	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OAU5457	L 43 178227	03/01/2016	02/03/2016	74550	02/03/2016	85,13
KAH6984	L 43 178125	03/01/2016	02/03/2016	74550	02/03/2016	85,13
OBA4305	L 43 178228	03/01/2016	02/03/2016	74550	02/03/2016	85,13
EPO3390	L 43 178217	03/01/2016	02/03/2016	74630	02/03/2016	127,69
NTY5140	L 43 178222	03/01/2016	02/03/2016	74550	02/03/2016	85,13
QBW0708	L 43 178223	03/01/2016	02/03/2016	74550	02/03/2016	85,13
OBA4305	L 43 178230	03/01/2016	02/03/2016	74550	02/03/2016	85,13
JYX9327	L 43 178234	03/01/2016	02/03/2016	74550	02/03/2016	85,13
NTX1851	L 43 178241	03/01/2016	02/03/2016	74550	02/03/2016	85,13
ASM4521	L 43 178264	03/01/2016	02/03/2016	74550	02/03/2016	85,13
JZK2042	L 43 178265	03/01/2016	02/03/2016	74550	02/03/2016	85,13
NTZ7957	L 43 178244	03/01/2016	02/03/2016	74550	02/03/2016	85,13
NTX0676	L 43 178245	03/01/2016	02/03/2016	74630	02/03/2016	127,69
NJT2069	L 43 178246	03/01/2016	02/03/2016	74550	02/03/2016	85,13
BYM4853	L 43 178248	03/01/2016	02/03/2016	74550	02/03/2016	85,13
OBE7222	L 43 178249	03/01/2016	02/03/2016	74550	02/03/2016	85,13
JYJ9766	L 43 178250	03/01/2016	02/03/2016	74550	02/03/2016	85,13
OBO6884	L 43 178252	03/01/2016	02/03/2016	74550	02/03/2016	85,13
KAO5692	L 43 178255	03/01/2016	02/03/2016	74550	02/03/2016	85,13
OBQ7665	L 43 178256	03/01/2016	02/03/2016	74550	02/03/2016	85,13
QBY4195	L 43 178257	03/01/2016	02/03/2016	74550	02/03/2016	85,13
NPI0874	L 43 178258	03/01/2016	02/03/2016	74550	02/03/2016	85,13
NPC3902	L 43 178259	03/01/2016	02/03/2016	74550	02/03/2016	85,13
NUD1521	L 43 178261	03/01/2016	02/03/2016	74630	02/03/2016	127,69
HFX4549	L 43 178267	03/01/2016	02/03/2016	74550	02/03/2016	85,13
OAX6696	L 43 178269	03/01/2016	02/03/2016	74550	02/03/2016	85,13
OBF7136	L 43 178270	03/01/2016	02/03/2016	74550	02/03/2016	85,13
NJH9023	L 43 178294	03/01/2016	02/03/2016	74550	02/03/2016	85,13
QBU2999	L 43 178272	03/01/2016	02/03/2016	74550	02/03/2016	85,13
OBB7720	L 43 178273	03/01/2016	02/03/2016	74630	02/03/2016	127,69
OAY7677	L 43 178276	03/01/2016	02/03/2016	74550	02/03/2016	85,13

Data: 26/08/2019

Hora: 00:17:38

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
QBC5051	L 43 178277	03/01/2016	02/03/2016	74550	02/03/2016	85,13
OBL2118	L 43 178278	03/01/2016	02/03/2016	74550	02/03/2016	85,13
GXF8730	L 43 178279	03/01/2016	02/03/2016	74550	02/03/2016	85,13
NKW4569	L 43 178281	03/01/2016	02/03/2016	74630	02/03/2016	127,69
NUD6029	L 43 178284	03/01/2016	02/03/2016	74550	02/03/2016	85,13
OBJ5386	L 43 178287	03/01/2016	02/03/2016	74550	02/03/2016	85,13
OBJ5386	L 43 178288	03/01/2016	02/03/2016	74550	02/03/2016	85,13
GXF8730	L 43 178289	03/01/2016	02/03/2016	74630	02/03/2016	127,69
QBX6955	L 43 178290	03/01/2016	02/03/2016	74550	02/03/2016	85,13
OBQ4030	L 43 178292	03/01/2016	02/03/2016	74630	02/03/2016	127,69
JZZ4043	L 43 178293	03/01/2016	02/03/2016	74550	02/03/2016	85,13
NPL9704	L 43 178297	03/01/2016	02/03/2016	74550	02/03/2016	85,13
NUF9365	L 43 178301	03/01/2016	02/03/2016	74630	02/03/2016	127,69
OOD4106	L 43 178302	03/01/2016	02/03/2016	74550	02/03/2016	85,13
OBG3388	L 43 178303	03/01/2016	02/03/2016	74550	02/03/2016	85,13
NJM4744	L 43 178304	03/01/2016	02/03/2016	74550	02/03/2016	85,13
NJF9853	L 43 178305	03/01/2016	02/03/2016	74550	02/03/2016	85,13
QBC9302	L 43 178306	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
JYZ3636	L 43 178308	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OOK3513	L 43 178322	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NUE4391	L 43 178320	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
ERB8682	L 43 178321	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NPE8328	L 43 178323	03/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
KCM8974	L 43 178309	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
JZC8544	L 43 178310	03/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
QBF6557	L 43 178312	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBD2651	L 43 178313	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
JYN4543	L 43 178314	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
HEW0139	L 43 178315	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
HJB9583	L 43 178316	03/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
QBE4924	L 43 178317	03/01/2016	03/03/2016	74710	03/03/2016	574,62
KAT8857	L 43 178318	03/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
JZI7531	L 43 178330	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
HJJ2282	L 43 178331	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NPJ0096	L 43 178333	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NUF6195	L 43 178334	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
KAP7757	L 43 178324	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OAS8765	L 43 178325	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
JYJ6278	L 43 178327	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBL7552	L 43 178329	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13

Data: 26/08/2019

Hora: 00:17:38

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
OBK4225	L 43 178335	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OAU2585	L 43 178336	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
AQI8227	L 43 178338	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
AYE2160	L 43 178339	03/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
OBA6978	L 43 178341	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
BTL0235	L 43 178342	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBF3097	L 43 178345	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NCP8567	L 43 178348	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBA5130	L 43 178363	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBL2686	L 43 178364	03/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
OAT4013	L 43 178349	03/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
OOM2502	L 43 178350	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NUG8515	L 43 178351	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBF4447	L 43 178352	03/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
NPL7172	L 43 178353	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NUE1234	L 43 178354	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
JZI8205	L 43 178355	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBT5330	L 43 178356	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
JVZ7024	L 43 178357	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBH5114	L 43 178358	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NPG5096	L 43 178359	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NTX1751	L 43 178360	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
JYS3832	L 43 178361	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NUA0508	L 43 178362	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
AYE2160	L 43 178346	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NJD0291	L 43 178347	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
FHY3105	L 43 178366	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OAY8854	L 43 178368	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NJE6595	L 43 178369	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NTZ4102	L 43 178370	03/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
QBF6348	L 43 178372	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
JRH1308	L 43 178373	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NPJ7062	L 43 178394	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OAR6051	L 43 178396	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBM4074	L 43 178408	03/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
QBQ8765	L 43 178411	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OAQ4915	L 43 178412	03/01/2016	03/03/2016	56732	03/03/2016	85,13
NUC8442	L 43 178415	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NUA2794	L 43 178417	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBG5092	L 43 178397	03/01/2016	03/03/2016	56732	03/03/2016	85,13

Data: 26/08/2019

Hora: 00:17:38

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
OBJ5735	L 43 178398	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBW0848	L 43 178399	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBH6886	L 43 178377	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OEG2219	L 43 178380	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
HRJ2680	L 43 178381	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NJU0153	L 43 178382	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBC0007	L 43 178383	03/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
NBD4460	L 43 178391	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NJU9366	L 43 178392	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBJ5735	L 43 178393	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OAS8750	L 43 178406	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBJ8857	L 43 178430	03/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
QBA1258	L 43 178418	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
DGI5868	L 43 178419	03/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
NJM6557	L 43 178420	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
KAI4247	L 43 178421	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NPN9006	L 43 178403	03/01/2016	03/03/2016	56732	03/03/2016	85,13
KAM4708	L 43 178422	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NPO7733	L 43 178423	03/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
EYM3166	L 43 178424	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OAT0225	L 43 178425	03/01/2016	03/03/2016	56732	03/03/2016	85,13
OBD7764	L 43 178426	03/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
ATR2102	L 43 178385	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBC1558	L 43 178386	03/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
EIS2265	L 43 178390	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBI8468	L 43 178427	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
FHY6669	L 43 178428	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBH7200	L 43 178429	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NPG5592	L 43 178432	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBE3179	L 43 178433	03/01/2016	03/03/2016	56732	03/03/2016	85,13
PUR6828	L 43 178435	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NPI7558	L 43 178436	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NPC2570	L 43 178438	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OAY7705	L 43 178439	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBB5341	L 43 178441	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBO7229	L 43 178443	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NPH6544	L 43 178446	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBO7229	L 43 178447	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBJ4356	L 43 178449	03/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
NPH6544	L 43 178460	03/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69

Data: 26/08/2019

Hora: 00:17:38

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
QBK0956	L 43 178462	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NTX0179	L 43 178463	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NPH9297	L 43 178467	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NPO1553	L 43 178470	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBN6641	L 43 178471	03/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
PVM2646	L 43 178474	03/01/2016	03/03/2016	56732	03/03/2016	85,13
EXZ0397	L 43 178481	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
HRG7781	L 43 178492	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
JYT2392	L 43 178493	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBP8881	L 43 178494	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NPK5625	L 43 178482	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBB9864	L 43 178483	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
DFO7454	L 43 178484	03/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
HRG7781	L 43 178486	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBA3739	L 43 178488	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NJD6226	L 43 178490	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NJD7418	L 43 178476	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
AIA2673	L 43 178477	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBA1258	L 43 178479	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBP2964	L 43 178480	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
JYJ3024	L 43 178451	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBI7756	L 43 178454	03/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
FUX3668	L 43 178455	03/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
OAR4760	L 43 178457	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OAQ6336	L 43 178458	03/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
HTD7666	L 43 178459	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBU6547	L 43 178495	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
EEH0788	L 43 178496	03/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
KAP8158	L 43 178527	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBA2337	L 43 178535	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OAV7310	L 43 178499	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NPD6732	L 43 178500	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
JYV3476	L 43 178501	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NQJ5608	L 43 178503	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBU2089	L 43 178506	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
DYG3444	L 43 178507	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBJ0693	L 43 178508	03/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
NIZ4782	L 43 178509	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
HFR1325	L 43 178511	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NPJ5910	L 43 178512	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13

Data: 26/08/2019

Hora: 00:17:38

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
JYL6862	L 43 178517	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
KAM2368	L 43 178522	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NPC6583	L 43 178523	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NRJ5590	L 43 178524	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
ANO5517	L 43 178525	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBG4690	L 43 178536	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBP4152	L 43 178538	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBU3865	L 43 178539	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
CJQ4136	L 43 178540	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NJM8321	L 43 178542	03/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
OAP4263	L 43 178567	03/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
QBN7668	L 43 178575	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OAV7159	L 43 178576	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBK1881	L 43 178579	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
JZL2403	L 43 178581	03/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
QBP2667	L 43 178582	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
KAF5416	L 43 178568	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBH7287	L 43 178570	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NPO8981	L 43 178572	03/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
NJQ0549	L 43 178574	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
KAU4341	L 43 178545	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
BDN3279	L 43 178546	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NTY8918	L 43 178548	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NPG7584	L 43 178550	03/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
NJE1091	L 43 178551	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBC4195	L 43 178552	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBA8381	L 43 178553	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
KAS9207	L 43 178558	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBN9502	L 43 178560	03/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
OFR1686	L 43 178563	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NPQ1137	L 43 178586	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBM4290	L 43 178588	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBB2247	L 43 178589	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NJG2028	L 43 178590	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NVP0415	L 43 178592	03/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
JYC1396	L 43 178617	03/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
OBH1544	L 43 178594	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
JZF2469	L 43 178596	03/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
QBQ4999	L 43 178597	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NIZ1685	L 43 178607	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13

Data: 26/08/2019

Hora: 00:17:38

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
NJE6662	L 43 178608	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBB4553	L 43 178614	03/01/2016	03/03/2016	74710	03/03/2016	574,62
QBX6456	L 43 178623	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NPM4866	L 43 178618	03/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
QBF4211	L 43 178619	03/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
FSB6412	L 43 178620	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBA0791	L 43 178621	03/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
NPM4866	L 43 178624	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
KAU4091	L 43 178626	03/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
OAP4761	L 43 178631	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
EKW9250	L 43 178600	03/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
OMT4026	L 43 178603	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
KAQ2035	L 43 178604	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NJQ4046	L 43 178606	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBN9502	L 43 178555	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBA8381	L 43 178556	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
JZE4734	L 43 178635	03/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
JYH2937	L 43 178637	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBF3233	L 43 178640	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
CEI9362	L 43 178644	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBH7480	L 43 178645	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
PXC5149	L 43 178646	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NJS3367	L 43 178649	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
KAR4069	A AA 864735	14/01/2016	03/03/2016	73662	03/03/2016	85,13
APK6889	A AA 864835	14/01/2016	02/03/2016	51851	02/03/2016	127,69
OBD5451	A AA 864834	14/01/2016	02/03/2016	54521	02/03/2016	127,69
OAP4586	A AA 864833	14/01/2016	02/03/2016	55500	02/03/2016	85,13
NPO8509	A AA 864831	14/01/2016	02/03/2016	54521	02/03/2016	127,69
QBC7769	A AA 871489	14/01/2016	02/03/2016	65992	02/03/2016	191,54
DDF1454	A AA 903834	14/01/2016	02/03/2016	55680	02/03/2016	127,69
KAL8193	A AA 903835	14/01/2016	02/03/2016	55680	02/03/2016	127,69
QBZ7799	A AA 903836	14/01/2016	02/03/2016	55500	02/03/2016	85,13
JZL8513	A AA 914939	14/01/2016	02/03/2016	51851	02/03/2016	127,69
OBI8521	A AA 914938	14/01/2016	02/03/2016	60174	02/03/2016	191,54
AFJ8393	A AA 914937	14/01/2016	02/03/2016	73662	02/03/2016	85,13
OBH3767	L 43 178650	03/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
NPI7733	L 43 178651	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
AIM1516	L 43 178652	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NUC8766	L 43 178667	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
JYZ6634	F 43 467404	03/01/2016	02/03/2016	60503	02/03/2016	191,54

Data: 26/08/2019

Hora: 00:17:38

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
KAT3992	F 43 467405	03/01/2016	02/03/2016	74550	02/03/2016	85,13
JYZ7886	F 43 467406	03/01/2016	02/03/2016	56732	02/03/2016	85,13
NUA6441	F 43 467407	03/01/2016	02/03/2016	60503	02/03/2016	191,54
OBD5535	F 43 467408	03/01/2016	02/03/2016	60503	02/03/2016	191,54
JEG4669	F 43 467409	03/01/2016	02/03/2016	74550	02/03/2016	85,13
NPK0305	L 43 178653	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NJP1264	L 43 178656	03/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
ENV3573	L 43 178657	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
DPN9953	L 43 178658	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
PWE1418	L 43 178659	03/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
JZE8489	L 43 178660	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBW5486	L 43 178661	03/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
OBK1881	L 43 178663	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NAN3285	L 43 178664	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
KAE4706	L 43 178666	03/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
QBU1840	F 43 467410	03/01/2016	02/03/2016	74550	02/03/2016	85,13
JYK5042	F 43 467411	03/01/2016	02/03/2016	60503	02/03/2016	191,54
PWX7096	L 43 178668	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NPH5173	F 43 467412	03/01/2016	02/03/2016	60503	02/03/2016	191,54
OBJ2383	F 43 467413	03/01/2016	02/03/2016	60503	02/03/2016	191,54
OBB1263	L 43 178679	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBI9030	F 43 467425	03/01/2016	02/03/2016	56732	02/03/2016	85,13
OBK7467	L 43 178680	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
KAM6241	L 43 178681	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
BWX1001	F 43 467414	03/01/2016	02/03/2016	60503	02/03/2016	191,54
OBJ2383	F 43 467415	03/01/2016	02/03/2016	60503	02/03/2016	191,54
QBR8278	F 43 467417	03/01/2016	02/03/2016	60503	02/03/2016	191,54
NPL4781	L 43 178671	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBE8465	F 43 467418	03/01/2016	02/03/2016	74550	02/03/2016	85,13
OBE8465	F 43 467419	03/01/2016	02/03/2016	74550	02/03/2016	85,13
KOB5701	L 43 178672	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBL3204	L 43 178673	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBB9471	F 43 467420	03/01/2016	02/03/2016	74550	02/03/2016	85,13
NJH7216	F 43 467421	03/01/2016	02/03/2016	74550	02/03/2016	85,13
OBD0827	L 43 178677	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
CSC3716	F 43 467423	03/01/2016	02/03/2016	60503	02/03/2016	191,54
OBO5562	F 43 467428	03/01/2016	02/03/2016	60503	02/03/2016	191,54
KAM7571	F 43 467429	03/01/2016	02/03/2016	60503	02/03/2016	191,54
KOB5701	F 43 467433	03/01/2016	02/03/2016	60503	02/03/2016	191,54
NPJ8062	A AA 914941	14/01/2016	02/03/2016	51851	02/03/2016	127,69

Data: 26/08/2019

Hora: 00:17:38

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
NJG9684	A AA 868916	13/01/2016	02/03/2016	54521	02/03/2016	127,69
NUC0335	A AA 868917	14/01/2016	03/03/2016	55680	03/03/2016	127,69
NPL8284	A AA 864652	14/01/2016	03/03/2016	55500	03/03/2016	85,13
HLA7900	A AA 922849	14/01/2016	02/03/2016	60681	02/03/2016	127,69
HLA7900	A AA 922848	14/01/2016	02/03/2016	51851	02/03/2016	127,69
NPH2287	A AA 917751	14/01/2016	02/03/2016	58194	02/03/2016	574,62
OAU9890	L 43 178687	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBH0729	F 43 467427	03/01/2016	02/03/2016	60503	02/03/2016	191,54
OBP3084	F 43 467434	03/01/2016	02/03/2016	74550	02/03/2016	85,13
NJG0916	F 43 467435	03/01/2016	02/03/2016	60503	02/03/2016	191,54
NPH7378	F 43 467437	03/01/2016	02/03/2016	60503	02/03/2016	191,54
NVV5750	L 43 178692	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBD6701	F 43 467438	03/01/2016	02/03/2016	74550	02/03/2016	85,13
QFH7667	F 43 467444	03/01/2016	02/03/2016	74630	02/03/2016	127,69
QBM3924	F 43 467455	03/01/2016	02/03/2016	60503	02/03/2016	191,54
NPO2346	L 43 178704	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBD2495	F 43 467445	03/01/2016	02/03/2016	60503	02/03/2016	191,54
OBH2676	L 43 178693	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBJ2252	F 43 467440	03/01/2016	02/03/2016	60503	02/03/2016	191,54
PGD4140	F 43 467441	03/01/2016	02/03/2016	56732	02/03/2016	85,13
EFV6515	L 43 178694	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBK7006	L 43 178695	03/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
OBN0359	F 43 467442	03/01/2016	02/03/2016	60503	02/03/2016	191,54
OBM8373	F 43 467443	03/01/2016	02/03/2016	74550	02/03/2016	85,13
QBC2532	F 43 467446	03/01/2016	02/03/2016	60503	02/03/2016	191,54
NUB9682	F 43 467447	03/01/2016	02/03/2016	60503	02/03/2016	191,54
NPM1196	F 43 467448	03/01/2016	02/03/2016	74550	02/03/2016	85,13
OAX8457	L 43 178698	03/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
NUF8074	F 43 467450	03/01/2016	02/03/2016	74550	02/03/2016	85,13
QBR4966	F 43 467452	03/01/2016	02/03/2016	60503	02/03/2016	191,54
QBR4966	F 43 467453	03/01/2016	02/03/2016	74550	02/03/2016	85,13
NPC0197	F 43 467454	03/01/2016	02/03/2016	60503	02/03/2016	191,54
QBD3801	F 43 467456	03/01/2016	02/03/2016	74550	02/03/2016	85,13
KAS6818	L 43 178705	03/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
KDP0320	F 43 467457	03/01/2016	02/03/2016	60503	02/03/2016	191,54
MLZ0940	L 43 178706	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NJU0076	F 43 467458	03/01/2016	02/03/2016	60503	02/03/2016	191,54
JZQ6194	F 43 467459	03/01/2016	02/03/2016	60503	02/03/2016	191,54
NPD2640	L 43 178707	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
JZU0408	F 43 467475	03/01/2016	02/03/2016	60503	02/03/2016	191,54

Data: 26/08/2019

Hora: 00:17:38

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
JQV4114	L 43 178716	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
KA07096	F 43 467466	03/01/2016	02/03/2016	74550	02/03/2016	85,13
OBP5552	F 43 467467	03/01/2016	02/03/2016	60503	02/03/2016	191,54
BPD4892	F 43 467469	03/01/2016	02/03/2016	60503	02/03/2016	191,54
NPQ4641	F 43 467470	03/01/2016	02/03/2016	60503	02/03/2016	191,54
KAP5009	F 43 467471	03/01/2016	02/03/2016	56732	02/03/2016	85,13
QBP1280	F 43 467473	03/01/2016	02/03/2016	60503	02/03/2016	191,54
JZA0057	L 43 178714	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OAP9394	F 43 467474	03/01/2016	02/03/2016	74550	02/03/2016	85,13
QBK9315	F 43 467460	03/01/2016	02/03/2016	60503	02/03/2016	191,54
QBE5851	F 43 467461	03/01/2016	02/03/2016	60503	02/03/2016	191,54
KAE5691	F 43 467462	03/01/2016	02/03/2016	74630	02/03/2016	127,69
KAN2946	F 43 467463	03/01/2016	02/03/2016	74550	02/03/2016	85,13
KAN2946	F 43 467464	03/01/2016	02/03/2016	60503	02/03/2016	191,54
KAN2946	F 43 467465	03/01/2016	02/03/2016	74710	02/03/2016	574,62
NJA9388	L 43 178713	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OAQ1076	L 43 178722	03/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
NPG3329	L 43 178717	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NPF4239	F 43 467477	03/01/2016	02/03/2016	74550	02/03/2016	85,13
NJQ8913	L 43 178719	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBE6806	F 43 467480	03/01/2016	02/03/2016	60503	02/03/2016	191,54
NPK1509	F 43 467481	03/01/2016	02/03/2016	74550	02/03/2016	85,13
DLT1136	L 43 178723	03/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
QBY8538	F 43 467482	03/01/2016	02/03/2016	56732	02/03/2016	85,13
NAG6518	F 43 467483	03/01/2016	02/03/2016	60503	02/03/2016	191,54
KAP1523	L 43 178725	03/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
QBE9160	F 43 467484	03/01/2016	02/03/2016	60503	02/03/2016	191,54
OBS0683	L 43 178727	03/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
QBP7939	L 43 178730	03/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
OBQ2600	F 43 467485	03/01/2016	02/03/2016	60503	02/03/2016	191,54
NUB8962	F 43 467486	03/01/2016	02/03/2016	60503	02/03/2016	191,54
NJQ9951	F 43 467487	03/01/2016	02/03/2016	60503	02/03/2016	191,54
OMT7486	L 43 178732	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBH4158	F 43 467488	03/01/2016	02/03/2016	74550	02/03/2016	85,13
NJT0465	F 43 467489	03/01/2016	02/03/2016	74550	02/03/2016	85,13
QBC6983	L 43 178735	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
JYJ2452	F 43 467500	03/01/2016	02/03/2016	60503	02/03/2016	191,54
KAS9442	F 43 467493	03/01/2016	02/03/2016	74550	02/03/2016	85,13
ARN2751	F 43 467494	03/01/2016	02/03/2016	74550	02/03/2016	85,13
KAD2732	L 43 178736	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13

Data: 26/08/2019

Hora: 00:17:38

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
QBK7794	L 43 178741	03/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
OAQ1980	F 43 467497	03/01/2016	02/03/2016	60503	02/03/2016	191,54
OAQ4889	F 43 467490	03/01/2016	02/03/2016	56732	02/03/2016	85,13
NJQ4640	F 43 467491	03/01/2016	02/03/2016	60503	02/03/2016	191,54
NUC5711	F 43 467492	03/01/2016	02/03/2016	60503	02/03/2016	191,54
NJG1065	F 43 467513	03/01/2016	02/03/2016	74550	02/03/2016	85,13
NJU9941	F 43 467503	03/01/2016	02/03/2016	60503	02/03/2016	191,54
QBC3058	F 43 467504	03/01/2016	02/03/2016	74630	02/03/2016	127,69
OAP9394	F 43 467505	03/01/2016	02/03/2016	74550	02/03/2016	85,13
OBH7935	F 43 467506	03/01/2016	02/03/2016	74550	02/03/2016	85,13
NJQ2741	F 43 467508	03/01/2016	02/03/2016	60503	02/03/2016	191,54
PVP0715	F 43 467509	03/01/2016	02/03/2016	74630	02/03/2016	127,69
NJB2252	L 43 178747	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NJO6323	L 43 178749	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NJC7231	F 43 467510	03/01/2016	02/03/2016	74550	02/03/2016	85,13
KOT5571	F 43 467511	03/01/2016	02/03/2016	60503	02/03/2016	191,54
JZK2479	L 43 178752	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBJ2505	F 43 467512	03/01/2016	02/03/2016	74550	02/03/2016	85,13
OAY3561	F 43 467521	03/01/2016	02/03/2016	60503	02/03/2016	191,54
OAU3128	F 43 467514	03/01/2016	02/03/2016	60503	02/03/2016	191,54
ANA5284	F 43 467522	03/01/2016	02/03/2016	60503	02/03/2016	191,54
OBM0758	F 43 467523	03/01/2016	02/03/2016	60503	02/03/2016	191,54
KAC7030	F 43 467524	03/01/2016	02/03/2016	60503	02/03/2016	191,54
JYC6088	F 43 467515	03/01/2016	02/03/2016	56732	02/03/2016	85,13
KAT7167	L 43 178753	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBT7785	L 43 178754	03/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
NCN7419	F 43 467516	03/01/2016	02/03/2016	60503	02/03/2016	191,54
OBA8510	F 43 467517	03/01/2016	02/03/2016	60503	02/03/2016	191,54
OBA8510	F 43 467518	03/01/2016	02/03/2016	74710	02/03/2016	574,62
NUF9727	F 43 467519	03/01/2016	02/03/2016	60503	02/03/2016	191,54
JZT3427	F 43 467520	03/01/2016	02/03/2016	60503	02/03/2016	191,54
NPE5654	L 43 178769	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
JZR9268	F 43 467534	03/01/2016	02/03/2016	60503	02/03/2016	191,54
NJW1443	F 43 467536	03/01/2016	02/03/2016	60503	02/03/2016	191,54
NPF6736	F 43 467538	03/01/2016	02/03/2016	74550	02/03/2016	85,13
FBC7320	F 43 467525	03/01/2016	02/03/2016	74550	02/03/2016	85,13
KAR3143	F 43 467526	03/01/2016	02/03/2016	60503	02/03/2016	191,54
QBM7280	F 43 467527	03/01/2016	02/03/2016	74550	02/03/2016	85,13
NJE1183	F 43 467529	03/01/2016	02/03/2016	60503	02/03/2016	191,54
BLW0533	F 43 467530	03/01/2016	02/03/2016	74550	02/03/2016	85,13

Data: 26/08/2019

Hora: 00:17:38

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
KAC5753	F 43 467531	03/01/2016	02/03/2016	74550	02/03/2016	85,13
OBC4277	L 43 178767	03/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
HKO2515	F 43 467532	03/01/2016	02/03/2016	74550	02/03/2016	85,13
QBB5305	F 43 467533	03/01/2016	02/03/2016	60503	02/03/2016	191,54
NUG8290	L 43 178778	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NJB0245	F 43 467548	03/01/2016	02/03/2016	60503	02/03/2016	191,54
OBC4580	F 43 467549	03/01/2016	02/03/2016	60503	02/03/2016	191,54
KAQ4571	L 43 178779	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NJH4116	F 43 467539	03/01/2016	02/03/2016	74550	02/03/2016	85,13
JZY2385	F 43 467540	03/01/2016	02/03/2016	60503	02/03/2016	191,54
OBB5397	L 43 178773	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBS4892	F 43 467541	03/01/2016	02/03/2016	60503	02/03/2016	191,54
JZO8972	L 43 178775	03/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
NPE4327	F 43 467542	03/01/2016	02/03/2016	74550	02/03/2016	85,13
OAU9042	L 43 178776	03/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
OAY5439	F 43 467543	03/01/2016	02/03/2016	60503	02/03/2016	191,54
OAX4350	F 43 467544	03/01/2016	02/03/2016	60503	02/03/2016	191,54
JYG7203	F 43 467560	03/01/2016	02/03/2016	60503	02/03/2016	191,54
NPL2071	F 43 467561	03/01/2016	02/03/2016	60503	02/03/2016	191,54
QBB9768	F 43 467563	03/01/2016	02/03/2016	74550	02/03/2016	85,13
DZO8090	F 43 467564	03/01/2016	02/03/2016	60503	02/03/2016	191,54
JZR9268	F 43 467578	03/01/2016	02/03/2016	60503	02/03/2016	191,54
OBG2259	F 43 467579	03/01/2016	02/03/2016	74550	02/03/2016	85,13
OBF6205	L 43 178785	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NRN8313	F 43 467551	03/01/2016	02/03/2016	60503	02/03/2016	191,54
JYR7618	F 43 467552	03/01/2016	02/03/2016	60503	02/03/2016	191,54
NJQ5143	F 43 467553	03/01/2016	02/03/2016	74630	02/03/2016	127,69
HTF8432	F 43 467554	03/01/2016	02/03/2016	74550	02/03/2016	85,13
OBS4374	L 43 178782	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
JZO0649	F 43 467555	03/01/2016	02/03/2016	74550	02/03/2016	85,13
JYC4504	F 43 467556	03/01/2016	02/03/2016	60503	02/03/2016	191,54
NPP1835	F 43 467558	03/01/2016	02/03/2016	60503	02/03/2016	191,54
QBQ1976	F 43 467559	03/01/2016	02/03/2016	60503	02/03/2016	191,54
HSD5040	F 43 467576	03/01/2016	02/03/2016	60503	02/03/2016	191,54
JFS3343	L 43 178793	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBG2259	F 43 467577	03/01/2016	02/03/2016	74550	02/03/2016	85,13
NKR7755	L 43 178787	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NTY1141	L 43 178788	03/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
QBX1050	F 43 467565	03/01/2016	02/03/2016	56732	02/03/2016	85,13
NJS4709	F 43 467567	03/01/2016	02/03/2016	60503	02/03/2016	191,54

Data: 26/08/2019

Hora: 00:17:38

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
OBG7672	F 43 467569	03/01/2016	02/03/2016	60503	02/03/2016	191,54
QBI5764	L 43 178790	03/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
QBO4948	F 43 467570	03/01/2016	02/03/2016	60503	02/03/2016	191,54
NJR3006	F 43 467571	03/01/2016	02/03/2016	74550	02/03/2016	85,13
NTX8613	F 43 467593	03/01/2016	02/03/2016	60503	02/03/2016	191,54
OBQ5123	F 43 467594	03/01/2016	02/03/2016	60503	02/03/2016	191,54
OBQ9394	F 43 467580	03/01/2016	02/03/2016	60503	02/03/2016	191,54
NUF6055	F 43 467581	03/01/2016	02/03/2016	60503	02/03/2016	191,54
QBR9824	F 43 467582	03/01/2016	02/03/2016	60503	02/03/2016	191,54
QBF3342	F 43 467583	03/01/2016	02/03/2016	60503	02/03/2016	191,54
OAV6790	F 43 467585	03/01/2016	02/03/2016	60503	02/03/2016	191,54
QBJ8151	F 43 467586	03/01/2016	02/03/2016	60503	02/03/2016	191,54
KAQ9541	F 43 467587	03/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OBI6847	F 43 467588	03/01/2016	02/03/2016	60503	02/03/2016	191,54
NUG8769	F 43 467589	03/01/2016	02/03/2016	56732	02/03/2016	85,13
QBB3318	F 43 467591	03/01/2016	02/03/2016	60503	02/03/2016	191,54
OBF0135	L 43 178797	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBQ2612	F 43 467607	03/01/2016	02/03/2016	74550	02/03/2016	85,13
KAS8844	F 43 467608	03/01/2016	02/03/2016	60503	02/03/2016	191,54
OBO7050	F 43 467595	03/01/2016	02/03/2016	60503	02/03/2016	191,54
JZW4178	F 43 467609	03/01/2016	02/03/2016	60503	02/03/2016	191,54
NPL6863	F 43 467611	03/01/2016	02/03/2016	60503	02/03/2016	191,54
NPF5463	F 43 467596	03/01/2016	02/03/2016	74550	02/03/2016	85,13
MEH9871	L 43 178799	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
PJE1564	F 43 467600	03/01/2016	02/03/2016	74550	02/03/2016	85,13
OAP6200	F 43 467601	03/01/2016	02/03/2016	60503	02/03/2016	191,54
JZZ2469	F 43 467603	03/01/2016	02/03/2016	74630	02/03/2016	127,69
JYC2896	F 43 467604	03/01/2016	02/03/2016	60503	02/03/2016	191,54
NJJ2002	F 43 467605	03/01/2016	02/03/2016	60503	02/03/2016	191,54
OAQ5534	F 43 467606	03/01/2016	02/03/2016	60503	02/03/2016	191,54
OBS7220	L 43 178805	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
MOU3044	F 43 467625	03/01/2016	02/03/2016	60503	02/03/2016	191,54
NJO9596	F 43 467626	03/01/2016	02/03/2016	60503	02/03/2016	191,54
OBP4152	L 43 178806	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
KAR2281	F 43 467628	03/01/2016	02/03/2016	60503	02/03/2016	191,54
JZM4863	F 43 467612	03/01/2016	02/03/2016	60503	02/03/2016	191,54
JYC7530	F 43 467613	03/01/2016	02/03/2016	60503	02/03/2016	191,54
KDZ2846	F 43 467615	03/01/2016	02/03/2016	60503	02/03/2016	191,54
NJK6047	F 43 467616	03/01/2016	02/03/2016	60503	02/03/2016	191,54
OBB4837	F 43 467619	03/01/2016	02/03/2016	60503	02/03/2016	191,54

Data: 26/08/2019

Hora: 00:17:38

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
KAL1248	F 43 467629	03/01/2016	02/03/2016	60503	02/03/2016	191,54
QBO2618	F 43 467630	03/01/2016	02/03/2016	60503	02/03/2016	191,54
NJW2581	F 43 467631	03/01/2016	02/03/2016	60503	02/03/2016	191,54
KDD0848	F 43 467620	03/01/2016	02/03/2016	60503	02/03/2016	191,54
QBJ6210	L 43 178804	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBA1061	F 43 467621	03/01/2016	02/03/2016	60503	02/03/2016	191,54
NPK2547	F 43 467624	03/01/2016	02/03/2016	60503	02/03/2016	191,54
EIS1884	F 43 467639	03/01/2016	02/03/2016	60503	02/03/2016	191,54
NUB5788	F 43 467640	03/01/2016	02/03/2016	60503	02/03/2016	191,54
NJW1224	F 43 467641	03/01/2016	02/03/2016	74550	02/03/2016	85,13
OBI0427	F 43 467635	03/01/2016	02/03/2016	60503	02/03/2016	191,54
NJW6901	F 43 467637	03/01/2016	02/03/2016	60503	02/03/2016	191,54
EGJ3644	F 43 467657	03/01/2016	02/03/2016	60503	02/03/2016	191,54
JGA3575	F 43 467665	03/01/2016	02/03/2016	60503	02/03/2016	191,54
EIK2103	F 43 467666	03/01/2016	02/03/2016	60503	02/03/2016	191,54
JZM4863	F 43 467658	03/01/2016	02/03/2016	74550	02/03/2016	85,13
EIK2103	F 43 467660	03/01/2016	02/03/2016	60503	02/03/2016	191,54
OBP9190	F 43 467643	03/01/2016	02/03/2016	60503	02/03/2016	191,54
NVX9647	F 43 467644	03/01/2016	02/03/2016	60503	02/03/2016	191,54
OQT6657	F 43 467645	03/01/2016	02/03/2016	74550	02/03/2016	85,13
NPP3138	F 43 467647	03/01/2016	02/03/2016	60503	02/03/2016	191,54
OBA9070	L 43 178814	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
EGY7226	L 43 178815	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBE6947	L 43 178816	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBP8572	L 43 178817	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NTZ5060	F 43 467650	03/01/2016	02/03/2016	60503	02/03/2016	191,54
NPC0370	F 43 467651	03/01/2016	02/03/2016	60503	02/03/2016	191,54
HTG8838	F 43 467652	03/01/2016	02/03/2016	60503	02/03/2016	191,54
NPL6883	F 43 467653	03/01/2016	02/03/2016	60503	02/03/2016	191,54
HFX3807	F 43 467654	03/01/2016	02/03/2016	60503	02/03/2016	191,54
HTG8838	F 43 467655	03/01/2016	02/03/2016	60503	02/03/2016	191,54
NUA5039	F 43 467661	03/01/2016	02/03/2016	60503	02/03/2016	191,54
CXJ4247	F 43 467662	03/01/2016	02/03/2016	74550	02/03/2016	85,13
QBV1610	L 43 178822	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBB0396	F 43 467688	03/01/2016	02/03/2016	60503	02/03/2016	191,54
QBP4927	L 43 178828	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBB2585	L 43 178829	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OAR8462	F 43 467689	03/01/2016	02/03/2016	60503	02/03/2016	191,54
QBF4335	L 43 178830	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NJP3491	F 43 467668	03/01/2016	02/03/2016	60503	02/03/2016	191,54

Data: 26/08/2019

Hora: 00:17:38

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
HQM0649	L 43 178823	03/01/2016	03/03/2016	74710	03/03/2016	574,62
NDD7508	F 43 467669	03/01/2016	02/03/2016	74550	02/03/2016	85,13
OBG5950	F 43 467671	03/01/2016	02/03/2016	56732	02/03/2016	85,13
QBR1808	F 43 467672	03/01/2016	02/03/2016	60503	02/03/2016	191,54
QBC0928	F 43 467673	03/01/2016	02/03/2016	60503	02/03/2016	191,54
OBI0427	F 43 467674	03/01/2016	02/03/2016	60503	02/03/2016	191,54
JZI0127	F 43 467676	03/01/2016	02/03/2016	60503	02/03/2016	191,54
NUE0503	F 43 467677	03/01/2016	02/03/2016	60503	02/03/2016	191,54
QBR6689	F 43 467678	03/01/2016	02/03/2016	60503	02/03/2016	191,54
NJD3645	F 43 467679	03/01/2016	02/03/2016	60503	02/03/2016	191,54
OBR8982	F 43 467680	03/01/2016	02/03/2016	60503	02/03/2016	191,54
NPL3760	F 43 467632	03/01/2016	02/03/2016	60503	02/03/2016	191,54
NJI0037	L 43 178809	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
HRR6698	F 43 467681	03/01/2016	02/03/2016	60503	02/03/2016	191,54
NDS1592	F 43 467682	03/01/2016	02/03/2016	60503	02/03/2016	191,54
NPC4635	F 43 467683	03/01/2016	02/03/2016	60503	02/03/2016	191,54
JYW1575	F 43 467684	03/01/2016	02/03/2016	60503	02/03/2016	191,54
NPO9796	F 43 467633	03/01/2016	02/03/2016	60503	02/03/2016	191,54
NPN9038	F 43 467686	03/01/2016	02/03/2016	74550	02/03/2016	85,13
KAP6066	F 43 467687	03/01/2016	02/03/2016	60503	02/03/2016	191,54
NPG6712	F 43 467690	03/01/2016	02/03/2016	60503	02/03/2016	191,54
KFB1107	F 43 467710	03/01/2016	02/03/2016	60503	02/03/2016	191,54
DZI5620	F 43 467711	03/01/2016	02/03/2016	60503	02/03/2016	191,54
NJA1845	F 43 467712	03/01/2016	02/03/2016	74630	02/03/2016	127,69
QBB5407	F 43 467713	03/01/2016	02/03/2016	74550	02/03/2016	85,13
QBA3842	F 43 467714	03/01/2016	02/03/2016	60503	02/03/2016	191,54
NGQ3118	F 43 467691	03/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
QBL3234	F 43 467693	03/01/2016	02/03/2016	60503	02/03/2016	191,54
JYF5353	F 43 467694	03/01/2016	02/03/2016	60503	02/03/2016	191,54
OBG1840	F 43 467695	03/01/2016	02/03/2016	60503	02/03/2016	191,54
QBP7534	F 43 467696	03/01/2016	02/03/2016	60503	02/03/2016	191,54
OBJ4232	F 43 467697	03/01/2016	02/03/2016	60503	02/03/2016	191,54
AMC9549	F 43 467698	03/01/2016	02/03/2016	74550	02/03/2016	85,13
AMC9549	F 43 467699	03/01/2016	02/03/2016	60503	02/03/2016	191,54
QBG1840	F 43 467700	03/01/2016	02/03/2016	60503	02/03/2016	191,54
QBL3234	F 43 467701	03/01/2016	02/03/2016	60503	02/03/2016	191,54
JYV4101	L 43 178833	03/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
OAR4499	F 43 467702	03/01/2016	02/03/2016	60503	02/03/2016	191,54
KAS7732	F 43 467703	03/01/2016	02/03/2016	60503	02/03/2016	191,54
OAM1009	F 43 467704	03/01/2016	02/03/2016	60503	02/03/2016	191,54

Data: 26/08/2019

Hora: 00:17:38

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
QBT6025	F 43 467705	03/01/2016	02/03/2016	60503	02/03/2016	191,54
OBO7812	L 43 178837	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBA8068	F 43 467706	03/01/2016	02/03/2016	74550	02/03/2016	85,13
OBN7922	L 43 178838	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NPI3721	L 43 178839	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBF0819	L 43 178842	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
ANM5115	F 43 467708	03/01/2016	02/03/2016	60503	02/03/2016	191,54
KAF3336	F 43 467715	03/01/2016	02/03/2016	60503	02/03/2016	191,54
NJG0459	F 43 467718	03/01/2016	02/03/2016	60503	02/03/2016	191,54
DSX2496	F 43 467719	03/01/2016	02/03/2016	60503	02/03/2016	191,54
QBX8078	F 43 467720	03/01/2016	02/03/2016	60503	02/03/2016	191,54
NJG5874	F 43 467721	03/01/2016	02/03/2016	60503	02/03/2016	191,54
QBR5480	F 43 467722	03/01/2016	02/03/2016	60503	02/03/2016	191,54
JYO1208	F 43 467723	03/01/2016	02/03/2016	60503	02/03/2016	191,54
JYD9902	L 43 178845	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBQ3614	F 43 467726	03/01/2016	02/03/2016	56732	02/03/2016	85,13
QBP2996	F 43 467727	03/01/2016	02/03/2016	60503	02/03/2016	191,54
NJQ6698	F 43 467728	03/01/2016	02/03/2016	60503	02/03/2016	191,54
QBM5238	F 43 467729	03/01/2016	02/03/2016	74550	02/03/2016	85,13
QBX9545	F 43 467730	03/01/2016	02/03/2016	60503	02/03/2016	191,54
NJH0592	F 43 467732	03/01/2016	02/03/2016	74550	02/03/2016	85,13
NJT6266	F 43 467743	03/01/2016	02/03/2016	74630	02/03/2016	127,69
NJT6266	F 43 467744	03/01/2016	02/03/2016	60503	02/03/2016	191,54
NJM0466	L 43 178851	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
JSN4166	F 43 467745	03/01/2016	02/03/2016	74550	02/03/2016	85,13
OBL8804	F 43 467746	03/01/2016	02/03/2016	74550	02/03/2016	85,13
NHI7317	F 43 467734	03/01/2016	02/03/2016	60503	02/03/2016	191,54
QBD4601	F 43 467736	03/01/2016	02/03/2016	74550	02/03/2016	85,13
QBE3245	F 43 467737	03/01/2016	02/03/2016	60503	02/03/2016	191,54
QBC6656	F 43 467738	03/01/2016	02/03/2016	60503	02/03/2016	191,54
DNK1335	F 43 467739	03/01/2016	02/03/2016	60503	02/03/2016	191,54
OAS1886	F 43 467740	03/01/2016	02/03/2016	74630	02/03/2016	127,69
KAU6990	F 43 467741	03/01/2016	02/03/2016	74550	02/03/2016	85,13
OAY4418	F 43 467742	03/01/2016	02/03/2016	74550	02/03/2016	85,13
NJL1743	F 43 467752	03/01/2016	02/03/2016	74630	02/03/2016	127,69
QBV7247	F 43 467762	03/01/2016	02/03/2016	74550	02/03/2016	85,13
NJP5773	L 43 178888	03/01/2016	03/03/2016	74710	03/03/2016	574,62
JZL0321	L 43 178889	03/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
NPG4226	F 43 467763	03/01/2016	02/03/2016	74550	02/03/2016	85,13
QBO9300	F 43 467764	03/01/2016	02/03/2016	74550	02/03/2016	85,13

Data: 26/08/2019

Hora: 00:17:38

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
GQI6558	F 43 467753	03/01/2016	02/03/2016	74550	02/03/2016	85,13
NUB1326	F 43 467754	03/01/2016	02/03/2016	74550	02/03/2016	85,13
NJM0466	L 43 178853	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
FRP9835	F 43 467747	03/01/2016	02/03/2016	74630	02/03/2016	127,69
FRP9835	F 43 467748	03/01/2016	02/03/2016	74550	02/03/2016	85,13
QBQ7649	L 43 178854	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
DWK3286	F 43 467749	03/01/2016	02/03/2016	74550	02/03/2016	85,13
NJL0751	L 43 178857	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBK4034	F 43 467750	03/01/2016	02/03/2016	74630	02/03/2016	127,69
JYB6017	F 43 467751	03/01/2016	02/03/2016	74550	02/03/2016	85,13
EUA7170	L 43 178864	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NED4847	F 43 467760	03/01/2016	02/03/2016	74550	02/03/2016	85,13
IRX8723	F 43 467761	03/01/2016	02/03/2016	74630	02/03/2016	127,69
NPM4958	F 43 467765	03/01/2016	02/03/2016	74550	02/03/2016	85,13
OBO9111	F 43 467766	03/01/2016	02/03/2016	74630	02/03/2016	127,69
OBJ2383	F 43 467767	03/01/2016	02/03/2016	74630	02/03/2016	127,69
DHP4024	F 43 467768	03/01/2016	02/03/2016	74550	02/03/2016	85,13
QBQ4310	F 43 467769	03/01/2016	02/03/2016	74550	02/03/2016	85,13
HEB1932	F 43 467770	03/01/2016	02/03/2016	74550	02/03/2016	85,13
NJH7943	F 43 467772	03/01/2016	02/03/2016	74630	02/03/2016	127,69
NJH7943	F 43 467773	03/01/2016	02/03/2016	74550	02/03/2016	85,13
OBL7034	L 43 178902	03/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
QBX1595	L 43 178904	03/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
NPN8364	F 43 467774	03/01/2016	02/03/2016	74550	02/03/2016	85,13
OAS0930	F 43 467775	03/01/2016	02/03/2016	74550	02/03/2016	85,13
NUF4663	F 43 467776	03/01/2016	02/03/2016	74550	02/03/2016	85,13
NJH7943	L 43 178906	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NUE6489	F 43 467778	03/01/2016	02/03/2016	74550	02/03/2016	85,13
NJL0581	F 43 467779	03/01/2016	02/03/2016	74630	02/03/2016	127,69
JYZ0896	L 43 178908	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
JZE4122	F 43 467780	03/01/2016	02/03/2016	74550	02/03/2016	85,13
NJL0581	F 43 467781	03/01/2016	02/03/2016	74550	02/03/2016	85,13
NTZ9598	L 43 178909	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NPL4877	L 43 178910	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
DBW9471	L 43 178912	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
EVS8754	F 43 467785	03/01/2016	02/03/2016	74550	02/03/2016	85,13
KAR7932	L 43 178914	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBP1786	L 43 177107	02/01/2016	02/03/2016	74550	02/03/2016	85,13
CXJ4247	F 43 467777	03/01/2016	02/03/2016	74550	02/03/2016	85,13
OAP4136	F 43 467789	03/01/2016	02/03/2016	74550	02/03/2016	85,13

Data: 26/08/2019

Hora: 00:17:38

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
OAP4136	F 43 467790	03/01/2016	02/03/2016	74630	02/03/2016	127,69
JZL0321	L 43 178925	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OAS8962	F 43 467793	03/01/2016	02/03/2016	74550	02/03/2016	85,13
KAJ0734	F 43 467795	03/01/2016	02/03/2016	74550	02/03/2016	85,13
OBO2476	F 43 467796	03/01/2016	02/03/2016	74550	02/03/2016	85,13
OBB4873	F 43 467786	03/01/2016	02/03/2016	74630	02/03/2016	127,69
JZH3430	L 43 178920	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QHB4329	F 43 467809	04/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
QBG6488	F 43 467810	04/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
OBP0903	F 43 467804	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBE1806	F 43 467805	04/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
NJL2677	F 43 467806	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OAS6880	F 43 467807	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBC4452	F 43 467808	04/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
KAL2475	F 43 467816	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBG9327	F 43 467825	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
KAB0401	F 43 467827	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
MVZ4001	F 43 467828	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OKS6515	F 43 467817	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OAP7860	F 43 467811	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBG6488	F 43 467812	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBG2389	F 43 467813	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBN3568	F 43 467814	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
HKO5860	F 43 467797	03/01/2016	02/03/2016	74550	02/03/2016	85,13
OAT0232	L 43 178930	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NJI4216	L 43 178932	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
EIS1820	F 43 467801	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBB2582	L 43 178942	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NPE4327	F 43 467815	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBE1165	F 43 467820	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OAY6469	F 43 467822	04/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
JZS1946	F 43 467823	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NIY6065	L 43 178940	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
JZS1946	F 43 467824	04/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
OAP1667	L 43 178951	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
CEI9362	F 43 467855	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
JYO0929	L 43 178954	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBG3649	L 43 178869	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBG9349	F 43 467755	03/01/2016	02/03/2016	74550	02/03/2016	85,13
OBP0903	F 43 467838	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13

Data: 26/08/2019

Hora: 00:17:38

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
JZM5909	L 43 178958	04/01/2016	03/03/2016	74710	03/03/2016	574,62
NUC7006	F 43 467839	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
JYX9337	F 43 467840	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NJT1401	F 43 467842	04/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
QBJ3764	F 43 467844	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBB1855	F 43 467845	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBF1935	F 43 467846	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NPQ9859	F 43 467756	03/01/2016	02/03/2016	74710	02/03/2016	574,62
NPC2531	L 43 178874	03/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
AOU8377	F 43 467758	03/01/2016	02/03/2016	74550	02/03/2016	85,13
KAU2681	L 43 178882	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
AWP5514	F 43 467848	04/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
NUE1169	F 43 467850	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NTZ7238	F 43 467851	04/01/2016	03/03/2016	74710	03/03/2016	574,62
QBB3485	L 43 178883	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
CPF7421	L 43 178885	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
KAE1788	F 43 467852	04/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
NJK8468	F 43 467854	04/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
NJP3491	F 43 467856	04/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
NJI2634	F 43 467859	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
ARN2751	F 43 467860	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
JYQ7735	L 43 178962	04/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
KAE8596	F 43 467861	04/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
JZW0556	F 43 467863	04/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
NJW5537	F 43 467864	04/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
QBD9009	F 43 467865	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBF3130	L 43 178964	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
KAD6247	F 43 467866	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBN5978	F 43 467867	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
EAK5703	F 43 467868	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NPE4758	F 43 467869	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NUC5853	L 43 178966	04/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
OAY6027	F 43 467871	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
PWM5160	F 43 467872	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
JYS8847	F 43 467873	04/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
NTZ7857	F 43 467874	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
KAK6724	F 43 467875	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
JYS8847	F 43 467876	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OAQ3141	F 43 467877	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBN1282	F 43 467878	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13

Data: 26/08/2019

Hora: 00:17:38

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
QBL6866	L 43 178970	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
KAF9259	F 43 467882	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
KAQ6278	F 43 467883	04/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
OAQ3044	L 43 178975	04/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
NVU9470	L 43 178981	04/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
CEI9362	L 43 178982	04/01/2016	03/03/2016	74710	03/03/2016	574,62
QBO5779	F 43 467886	04/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
EAK5703	L 43 178985	04/01/2016	03/03/2016	74710	03/03/2016	574,62
KAS0923	L 43 178987	04/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
QBW9545	F 43 467887	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBW9545	F 43 467888	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
JZS5445	F 43 467889	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
AZF0510	F 43 467890	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NPM0058	L 43 178992	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
MWE8387	F 43 467896	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBP5367	L 43 178996	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
DAZ1333	L 43 178998	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
JZU4685	L 43 178999	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NTX8369	L 43 179000	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
AQV1377	F 43 467897	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NJC2549	F 43 467918	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
KAI7416	F 43 467919	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
JZL8981	L 43 179029	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBH9172	F 43 467921	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NJB3956	F 43 467922	04/01/2016	03/03/2016	56732	03/03/2016	85,13
OBR4262	F 43 467924	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBG0515	F 43 467925	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OBL4165	F 43 467926	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
QBQ9188	F 43 467927	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
KAU7019	F 43 467928	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OBH6978	L 43 179003	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
KAF3180	F 43 467835	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NJO6943	F 43 467898	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBH8725	F 43 467899	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NRS1053	F 43 467837	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NJI3043	F 43 467902	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBQ8039	F 43 467903	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
KAR7113	F 43 467906	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
KAQ0970	F 43 467908	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NQX1800	F 43 467909	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13

Data: 26/08/2019

Hora: 00:17:38

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
OBA4255	F 43 467910	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
KAN2944	F 43 467911	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NJI1616	F 43 467913	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
JZU4358	F 43 467891	04/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
NJO2420	F 43 467892	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBW5576	F 43 467893	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBB1982	F 43 467894	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NUF6055	F 43 467914	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
QBR1925	L 43 179020	04/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
OBF8139	F 43 467915	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
AHY4505	F 43 467916	04/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
ATQ8941	F 43 467917	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
JZZ4301	L 43 179026	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBT8926	L 43 179001	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NJD8350	L 43 179031	04/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
JZZ1884	L 43 179035	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
JZV4647	F 43 467929	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBP6746	F 43 467930	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
KAL2584	L 43 179036	04/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
NUC3134	F 43 467931	04/01/2016	03/03/2016	56732	03/03/2016	85,13
NUC3920	F 43 467932	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
KAK5924	L 43 179040	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
JYZ9219	F 43 467934	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
KAP6841	F 43 467935	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NPN7720	F 43 467938	04/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
NJD8918	L 43 179044	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NBM7595	F 43 467939	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OAV3150	F 43 467950	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
QBD9179	F 43 467940	04/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
NUF4669	F 43 467941	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NPK2244	L 43 179046	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBB4743	F 43 467943	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NPG3479	F 43 467944	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
HRI9208	L 43 179047	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NJV5287	F 43 467945	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NPH9809	F 43 467947	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
AXE7806	F 43 467948	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBF2721	L 43 179054	04/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
OBQ1900	L 43 179055	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NPK3933	F 43 467949	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54

Data: 26/08/2019

Hora: 00:17:38

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
QBN3018	L 43 179068	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NDQ5409	F 43 467951	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
KAT7167	F 43 467952	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OBF2721	L 43 179059	04/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
OAT2810	F 43 467953	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NJM1373	F 43 467954	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OBA3350	L 43 179060	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBC6660	F 43 467955	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
QBE2595	L 43 179062	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NUB8681	L 43 179063	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
KAD7743	F 43 467957	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OAP3012	L 43 179065	04/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
OCQ9576	L 43 179066	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NPI5158	F 43 467965	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
KAM8944	L 43 179069	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
MEL2120	L 43 179070	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
JZB2895	L 43 179071	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NJL1195	L 43 179073	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NPO7349	F 43 467959	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
JZY5008	L 43 179076	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NJQ2741	F 43 467960	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OBK9582	L 43 179077	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBF7201	L 43 179079	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
JZX2914	F 43 467962	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OBB0572	L 43 179080	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBN0736	F 43 467963	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OBB4800	L 43 179096	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OAX0545	F 43 467966	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBN4494	L 43 179083	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBE7285	F 43 467967	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
JXZ7218	F 43 467968	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
DNW0875	L 43 179087	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NPN9109	F 43 467969	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
EZL8943	L 43 179090	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NPE2539	L 43 179091	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
JZJ6671	L 43 179092	04/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
HDJ5851	F 43 467972	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBS7220	F 43 467973	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
KAP4701	F 43 467974	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
CVA1406	F 43 467989	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54

Data: 26/08/2019

Hora: 00:17:38

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
QBL1395	F 43 467990	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OAS0300	L 43 179110	04/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
EPH7530	L 43 179111	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
JYP7588	F 43 467991	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
MFS1477	F 43 467993	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
JZK8710	F 43 467994	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
JZK1526	F 43 467995	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OAQ8424	F 43 467997	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
QBQ4565	L 43 179115	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OMK5819	L 43 179117	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBH2665	F 43 467998	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NJQ4013	L 43 179118	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OAZ8840	F 43 467976	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
JYB6803	L 43 179097	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OAU4393	F 43 467978	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
QBD6738	F 43 467981	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
JZA0144	F 43 467982	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OBS6668	F 43 467983	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OAQ8206	F 43 467984	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OBS3100	L 43 179101	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NKP1831	F 43 467987	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OBI9030	L 43 179104	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBF6606	L 43 179105	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NJM4372	F 43 467988	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
QBC8710	F 43 467999	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OBK8516	L 43 179143	04/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
OAU2790	F 43 468000	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
KAR9146	F 43 468002	04/01/2016	03/03/2016	56732	03/03/2016	85,13
NPM2657	F 43 468003	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OBG0362	F 43 468004	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBP2915	F 43 468005	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
ADX3399	L 43 179122	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBI3508	L 43 179123	04/01/2016	03/03/2016	74710	03/03/2016	574,62
OBP5287	L 43 179124	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NTY4008	F 43 468006	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
QBJ3840	L 43 179126	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
JZI2556	L 43 179127	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBR0560	L 43 179128	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBQ8626	F 43 468007	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NJM9142	L 43 179129	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13

Data: 26/08/2019

Hora: 00:17:38

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
KAT3410	F 43 468009	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NJL7997	F 43 468010	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OAT0740	L 43 179132	04/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
NPJ4698	L 43 179133	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
JZT2122	F 43 468012	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NPH4554	L 43 179137	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBN0107	L 43 179139	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBQ2529	L 43 179140	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NCQ7916	F 43 468013	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OBK8516	L 43 179142	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NEH7076	L 43 179144	04/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
JZO6053	L 43 179147	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NPF3922	F 43 468016	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NJO9144	F 43 468017	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NCK1475	L 43 179149	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
HMF7136	L 43 179151	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NJM0676	L 43 179152	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NPI0581	L 43 179153	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBG5546	F 43 468018	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
MWF6992	F 43 468020	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NUD6779	L 43 179154	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NJK1297	F 43 468021	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
FXY6468	F 43 468030	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NDB9137	L 43 179169	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NPE4180	L 43 179170	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBQ8626	L 43 179171	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBB6352	L 43 179176	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBE3056	L 43 179177	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NPG2512	L 43 179181	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBE4597	L 43 179185	04/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
NUF8759	F 43 468036	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
DTB7135	F 43 468038	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
JZO0733	L 43 179168	04/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
OBP7177	F 43 468039	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OBQ3053	F 43 468040	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OBJ0833	L 43 179191	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NJW8572	F 43 468043	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OAZ9088	F 43 468045	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OOH8302	F 43 468046	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
QBY3277	F 43 468047	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54

Data: 26/08/2019

Hora: 00:17:38

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
QBT0609	L 43 179196	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NPM6117	L 43 179197	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NPJ2958	L 43 179198	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
KQF1249	L 43 179188	04/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
QBE4597	L 43 179189	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
JZL4009	F 43 468049	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
KWR1459	F 43 468050	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
KWR1459	F 43 468051	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBP8498	L 43 179203	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
JFC1685	F 43 468054	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NPQ7324	F 43 468055	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
JJH4199	F 43 468056	04/01/2016	03/03/2016	56732	03/03/2016	85,13
OBN8554	L 43 179208	04/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
QBY4428	F 43 468057	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OAR9231	L 43 179209	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBT3128	F 43 468048	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NPP5819	F 43 468058	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NJJ1805	L 43 179226	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NPM3620	F 43 468068	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OBR3715	F 43 468069	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OBP3058	L 43 179228	04/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
JXZ8153	L 43 179229	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBE3064	F 43 468072	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
QBF7900	L 43 179231	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
CVA1406	F 43 468059	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NPQ9426	F 43 468060	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NJF3734	L 43 179215	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBD2328	L 43 179216	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NJH8085	F 43 468061	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NPL1843	L 43 179220	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
EIA2065	F 43 468062	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
JYC3430	F 43 468063	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
BBA1874	F 43 468065	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NJC4869	L 43 179211	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NCB5303	L 43 179213	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
JYS3458	F 43 468067	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OAQ1816	L 43 179232	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
DDQ4611	F 43 468073	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
QBH6659	F 43 468086	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
QBN1320	L 43 179241	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13

Data: 26/08/2019

Hora: 00:17:38

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
NJP2639	F 43 468087	04/01/2016	03/03/2016	56732	03/03/2016	85,13
APH6230	F 43 468088	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBD3531	L 43 179243	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
DPU4123	L 43 179247	04/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
NLI4655	L 43 179248	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NPI2252	F 43 468090	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NJM7442	F 43 468074	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
KAG8432	F 43 468075	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NJJ0261	F 43 468076	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
JQE7603	L 43 179235	04/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
OBE2049	L 43 179236	04/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
OBR1206	L 43 179237	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
APR6481	F 43 468079	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
QBM7220	F 43 468081	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
DTU7497	L 43 179238	04/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
KAF5737	F 43 468085	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OBE1124	F 43 468083	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
KAJ7659	F 43 468084	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
KDZ2846	F 43 468098	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OBH2444	L 43 179261	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBG6842	F 43 468101	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OBS4978	F 43 468102	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NUD4733	L 43 179264	04/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
JZU9109	F 43 468103	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NJH4619	L 43 179265	04/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
KAQ4773	F 43 468097	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NUB4964	L 43 179259	04/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
NPJ8766	F 43 468099	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NUD1236	F 43 468100	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
QBR9095	F 43 468091	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
JZT3958	F 43 468092	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
JZU0231	F 43 468093	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OBL2669	L 43 179251	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NPD5709	L 43 179252	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OAY9439	F 43 468094	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OAQ1058	F 43 468096	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NJA2261	L 43 179257	04/01/2016	03/03/2016	74710	03/03/2016	574,62
AWT9073	F 43 468105	04/01/2016	03/03/2016	56732	03/03/2016	85,13
QBX1886	L 43 179279	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBE5118	F 43 468114	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54

Data: 26/08/2019

Hora: 00:17:38

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
QBB2554	L 43 179282	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NDS8644	F 43 468110	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
QBN2398	L 43 179285	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NUE3837	F 43 468116	04/01/2016	03/03/2016	56732	03/03/2016	85,13
NJU8324	L 43 179288	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NPO6692	L 43 179289	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NIY3395	F 43 468117	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NJS0517	F 43 468118	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
ELX0801	L 43 179290	04/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
OBS1763	L 43 179292	04/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
NJC8629	L 43 179293	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBT7395	L 43 179294	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBI6079	L 43 179296	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NUE2470	F 43 468121	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NPQ5737	L 43 179272	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NJK0487	L 43 179273	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBI1249	L 43 179275	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBF3504	F 43 468112	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OBP7136	L 43 179276	04/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
NDK4884	L 43 179277	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NTX9796	L 43 179278	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBE5959	F 43 468107	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NJN9463	L 43 179267	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBG6469	F 43 468108	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
HRC5198	F 43 468109	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
KAA5884	F 43 468115	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
EEH5925	F 43 468022	04/01/2016	03/03/2016	56732	03/03/2016	85,13
QBE9997	F 43 468023	04/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
OBP3210	L 43 179156	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NUD3442	L 43 179157	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
HFG4109	F 43 468024	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
HPO3182	L 43 179160	04/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
OBL1505	L 43 179163	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NJN2904	F 43 468025	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NJI2936	L 43 179165	04/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
NJQ4461	F 43 468026	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OQT5144	F 43 468027	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NTZ5101	F 43 468029	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
AJF2163	F 43 468128	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
HNW4773	F 43 468135	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54

Data: 26/08/2019

Hora: 00:17:38

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
EEY9736	L 43 179318	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NPG2044	L 43 179319	04/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
QBC2064	L 43 179320	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NJN6764	F 43 468137	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
CNY7061	L 43 179323	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NJS8291	L 43 179324	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBN3814	L 43 179325	04/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
NJL0093	F 43 468139	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OAZ2733	L 43 179326	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NUA1810	F 43 468140	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
QBK2532	L 43 179297	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBF9528	L 43 179298	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
JZV2016	L 43 179299	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
KAD2269	L 43 179300	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NPL9497	F 43 468122	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
ALT3589	L 43 179301	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBB1982	F 43 468123	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
QBV1997	F 43 468124	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
QBO7526	L 43 179302	04/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
QBX0180	F 43 468125	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NJU9604	F 43 468126	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OBC0059	L 43 179304	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OMF7771	L 43 179306	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBF5107	L 43 179307	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NJC6590	L 43 179309	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
AWP3709	L 43 179310	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
JYJ2452	L 43 179312	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
JYF4532	F 43 468131	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
JZK8137	F 43 468132	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
JZZ7745	F 43 468133	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
QBG1906	L 43 179314	04/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
AYJ4004	L 43 179315	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OAU3990	L 43 179316	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NCH3117	F 43 468127	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
HSG3823	L 43 179327	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NPG6283	L 43 179346	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NJQ8843	L 43 179350	04/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
NPP1905	F 43 468155	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NBK6376	F 43 468157	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NJH6524	L 43 179351	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13

Data: 26/08/2019

Hora: 00:17:38

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
QBQ7114	F 43 468141	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
JDU0035	F 43 468142	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
KAL9941	L 43 179329	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NJW6235	F 43 468143	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OBE9848	F 43 468144	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
JYV8294	F 43 468145	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBL0149	F 43 468146	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
QBT3670	L 43 179332	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
IMV3074	L 43 179333	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NJO6611	L 43 179334	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBB7276	L 43 179335	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NPD6311	L 43 179336	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
JYY2697	F 43 468147	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OBB4438	L 43 179337	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBX1886	F 43 468148	04/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
QBB0803	F 43 468149	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
QBS7019	L 43 179338	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBG4081	F 43 468150	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
QBM9868	L 43 179339	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NJO3455	L 43 179340	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OAQ8427	L 43 179341	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBA0233	F 43 468153	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NPM4017	L 43 179342	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OAX2602	L 43 179345	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBS7394	L 43 179352	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBH0861	F 43 468159	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OBF4223	L 43 179354	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
KAL1503	F 43 468161	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NPO2828	L 43 179355	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OAS5232	L 43 179356	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBE9396	F 43 468162	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NDN1625	L 43 179359	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBK3215	F 43 468164	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NJP0631	F 43 468165	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NUA1912	L 43 179361	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NEB5433	L 43 179362	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBN0528	L 43 179363	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NJH0862	F 43 468166	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OBM0606	L 43 179364	04/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
NUF7417	L 43 179366	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13

Data: 26/08/2019

Hora: 00:17:38

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
NPE9515	F 43 468167	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OBN6347	L 43 179368	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
PSE8032	F 43 468169	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NUC7324	L 43 179370	04/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
OBB4909	L 43 179371	04/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
NUC7324	L 43 179372	04/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
QFI7277	F 43 468170	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
APX4339	L 43 179376	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBZ3970	L 43 179377	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NPG9215	L 43 179378	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NJV3162	L 43 179398	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
DSU5162	F 43 468186	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OBM9307	F 43 468187	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
DAR2320	F 43 468188	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
QBB3666	F 43 468189	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OBG5971	L 43 179402	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NUA1546	F 43 468190	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NPJ7452	L 43 179403	04/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
KAO7535	L 43 179379	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NPI4122	L 43 179381	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NTX3453	F 43 468173	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NPY7590	F 43 468174	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
KAN7252	L 43 179382	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
MJE1296	F 43 468175	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
QBA6695	F 43 468176	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OAT6632	L 43 179383	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
BAB9070	F 43 468177	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
KED6014	F 43 468179	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
JHH1651	L 43 179394	04/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
EXI4820	L 43 179395	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
IAE3784	F 43 468185	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
KAS0675	L 43 179397	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NSH8557	F 43 468191	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
AYF2566	F 43 468193	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
KAA1608	L 43 179408	04/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
JZT2824	L 43 179409	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBA4961	L 43 179415	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OAX9009	L 43 179416	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBQ1694	F 43 468195	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NUD4733	L 43 179417	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13

Data: 26/08/2019

Hora: 00:17:38

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
KLT5457	F 43 468196	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NPQ2070	F 43 468180	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NUE4047	F 43 468181	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NJO5506	L 43 179385	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NPC3902	L 43 179387	04/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
HSA4434	F 43 468183	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
QBG3577	F 43 468184	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
KAL9161	L 43 179390	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
JZK5012	L 43 179391	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
HSG3823	L 43 179392	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBK1145	L 43 179393	04/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
QBO5240	L 43 179426	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
FXZ1202	L 43 179427	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
KAO3565	L 43 179428	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OAQ3627	L 43 179429	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
JYV2390	L 43 179454	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OAY5432	L 43 179456	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NPD7945	F 43 468197	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NUC8453	L 43 179418	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
ONL7070	L 43 179419	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NUB3925	L 43 179420	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OAY2449	L 43 179421	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBO3940	L 43 179425	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
JZV3562	F 43 468207	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
AYS0985	F 43 468208	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
BXM5561	L 43 179453	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBE3339	F 43 468203	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
QBX7169	F 43 468204	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NJD5986	F 43 468205	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NJI0007	F 43 468206	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OMN4617	L 43 179448	04/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
OBF9940	L 43 179450	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBI9030	F 43 468215	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
FDO2288	F 43 468220	04/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
QBA0131	F 43 468221	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NJC8429	L 43 179475	04/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
JYX0437	F 43 468222	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OBF0498	L 43 179476	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
PGA4245	F 43 468216	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NGI4997	F 43 468217	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54

Data: 26/08/2019

Hora: 00:17:38

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
KAR1256	L 43 179457	04/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
KAU6058	L 43 179431	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
JYU5923	L 43 179432	04/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
AIM1516	L 43 179433	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NUG9286	L 43 179435	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
HAV8126	F 43 468200	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
EAQ9351	F 43 468209	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
ABL7828	F 43 468211	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NUE8696	L 43 179438	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBE6682	L 43 179439	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
KAR0238	F 43 468201	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
QBL9514	L 43 179440	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBM9528	F 43 468218	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
DTU2863	F 43 468219	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
QBV1610	L 43 179471	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBD3527	L 43 179472	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBP5990	L 43 179473	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NJV8514	L 43 179474	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
JZU4663	F 43 468212	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBA5726	F 43 468213	04/01/2016	03/03/2016	74710	03/03/2016	574,62
QBV0500	L 43 179462	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
JZP2039	F 43 468214	04/01/2016	03/03/2016	56732	03/03/2016	85,13
NJB8773	L 43 179479	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OAR1712	L 43 179480	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
KAU0434	L 43 179482	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
ANM5115	F 43 468224	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
AZL7689	F 43 468225	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OBE3617	L 43 179486	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NUB7962	L 43 179490	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OAV3715	F 43 468227	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OBE5954	F 43 468228	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
AOP1287	F 43 468229	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
KAS3164	F 43 468230	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
JZC8274	L 43 179496	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
JYS1497	F 43 468231	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
CZQ2619	F 43 468232	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
HRU9789	F 43 468233	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NJD8446	F 43 468234	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NTX0017	L 43 179498	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OPV5452	F 43 468236	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54

Data: 26/08/2019

Hora: 00:17:38

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
OBC7984	F 43 468237	04/01/2016	03/03/2016	56732	03/03/2016	85,13
QBZ6576	F 43 468238	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OBR4835	L 43 179500	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NJV4321	L 43 179501	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OAU8180	L 43 179504	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
CJO6467	L 43 179505	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
CJO6467	L 43 179506	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NUG2259	L 43 179507	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBQ7665	F 43 468241	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBZ2735	F 43 468243	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OBI7994	L 43 179550	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NPC6233	L 43 179551	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NPI6350	L 43 179552	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
KAS6392	L 43 179553	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NCM2247	L 43 179554	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBC4714	F 43 468239	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NTZ7096	L 43 179503	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NPD8410	F 43 468240	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
QBN1357	F 43 468248	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
DFU6298	L 43 179573	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OAP1138	L 43 179575	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBB7726	F 43 468258	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OAX1010	L 43 179577	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBG0003	F 43 468259	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NTZ6895	L 43 179578	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
JYT9468	F 43 468261	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OGU2681	F 43 468262	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NJR4516	L 43 179579	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
EFU7513	L 43 179583	04/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
OBI4362	L 43 179560	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NJK7597	F 43 468249	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
KAS9142	L 43 179561	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OAR0390	L 43 179562	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
HLY7742	L 43 179526	04/01/2016	03/03/2016	56732	03/03/2016	85,13
OBC6748	L 43 179538	04/01/2016	03/03/2016	56732	03/03/2016	85,13
QBO5416	L 43 179565	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NPM7083	F 43 468251	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NJR2120	L 43 179569	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OAV4860	F 43 468252	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NJA3344	F 43 468253	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13

Data: 26/08/2019

Hora: 00:17:38

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
OBN1258	F 43 468254	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NUG7365	F 43 468244	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OAT8240	F 43 468245	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OBP9620	F 43 468246	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
BEW5493	L 43 179555	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
JYU2976	L 43 179558	04/01/2016	03/03/2016	56732	03/03/2016	85,13
OAU2823	F 43 468255	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OBI8954	L 43 179572	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBZ5745	F 43 468256	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NJU0421	F 43 468263	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NJV9563	L 43 179601	04/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
EUH7185	L 43 179584	04/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
NFD1867	L 43 179585	04/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
NPE6416	F 43 468265	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
JZV8768	L 43 179586	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NBG4817	L 43 179588	04/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
OAT4726	F 43 468266	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
MTH5484	F 43 468267	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
FHJ6577	L 43 179589	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NWO6966	F 43 468268	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NJK3591	L 43 179590	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NPG0993	L 43 179591	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBF7392	L 43 179592	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBC0616	F 43 468270	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
KAJ7376	F 43 468271	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OBP8311	F 43 468272	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NPC6157	L 43 179593	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NJN9396	L 43 179595	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OAQ5232	L 43 179597	04/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
AYJ1234	L 43 179598	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NPO8902	L 43 179599	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBE4012	F 43 468274	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NTZ8236	L 43 179605	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OAX0586	L 43 179606	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBS3584	F 43 468276	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
QBY6978	L 43 179607	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
AWV9727	F 43 468279	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OBG4468	F 43 468280	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
ALW4975	L 43 179610	04/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
QBZ1285	L 43 179623	04/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69

Data: 26/08/2019

Hora: 00:17:38

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
NCA5235	L 43 179624	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBB2554	L 43 179625	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NPF3893	F 43 468292	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
HTI6770	F 43 468294	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NPH8823	F 43 468295	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NJT4546	F 43 468281	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
QBR3295	L 43 179612	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OAU9538	F 43 468283	04/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
NWD1126	F 43 468284	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
DQJ4712	F 43 468285	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NUE7756	F 43 468286	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OBK9090	F 43 468287	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OAS1006	L 43 179618	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBU1535	F 43 468288	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
ATR4224	L 43 179619	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBT8769	F 43 468289	04/01/2016	03/03/2016	56732	03/03/2016	85,13
OBI5957	F 43 468290	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
AYI3911	F 43 468291	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
KAU7856	L 43 179630	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OAQ8148	L 43 179631	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NJK1665	L 43 179634	03/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
DFU6298	F 43 468298	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NJT1408	F 43 468299	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NPI1025	L 43 179635	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
KAN6691	F 43 468296	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
JZP5455	L 43 179629	04/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
OBS5801	F 43 468300	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NJV7673	L 43 179639	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NJD4694	L 43 179640	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBF5855	L 43 179642	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NUA8161	F 43 468304	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NJF1533	L 43 179644	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NJS5552	F 43 468307	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NPQ8945	L 43 179646	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NPG9386	F 43 468310	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
QBP7299	F 43 468311	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
KAM0555	F 43 468312	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OBR2329	L 43 179647	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NBQ8175	F 43 468313	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
JZZ5040	F 43 468314	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54

Data: 26/08/2019

Hora: 00:17:38

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
JJR7195	L 43 179649	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBN1340	L 43 179651	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NUD9722	L 43 179652	04/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
OBG7230	F 43 468316	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OGR1798	F 43 468317	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NJV9852	F 43 468318	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NJQ7281	F 43 468319	04/01/2016	03/03/2016	56732	03/03/2016	85,13
NUD7509	F 43 468321	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
QBW3466	F 43 468322	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NJJ2469	L 43 179655	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NTZ2010	F 43 468323	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OAY3093	F 43 468324	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
ENQ5880	F 43 468330	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NUF9333	F 43 468344	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OBD3579	L 43 179675	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
ANS3190	L 43 179676	04/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
OBE9330	L 43 179677	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
CVM9130	F 43 468346	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
EMW0491	F 43 468348	04/01/2016	03/03/2016	56732	03/03/2016	85,13
NPP9679	F 43 468349	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
APK7166	F 43 468350	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NIZ8529	F 43 468352	04/01/2016	03/03/2016	56732	03/03/2016	85,13
NUF2181	F 43 468353	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
QBA2865	F 43 468354	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
JYL1709	F 43 468355	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NJD7996	F 43 468332	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NPC4471	F 43 468333	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
JZD0895	F 43 468335	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NUA5290	F 43 468336	04/01/2016	03/03/2016	56732	03/03/2016	85,13
NPF5461	L 43 179669	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
CSB5408	F 43 468337	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
MPT5137	F 43 468338	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NDX6923	F 43 468339	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NUD2020	F 43 468340	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
JZA6773	L 43 179671	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NCQ3563	F 43 468343	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NPL7724	L 43 179674	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NPC5113	F 43 468356	04/01/2016	03/03/2016	56732	03/03/2016	85,13
NIY6473	L 43 179680	04/01/2016	03/03/2016	56732	03/03/2016	85,13
NUF0136	L 43 179682	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13

Data: 26/08/2019

Hora: 00:17:38

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
NPO9275	F 43 468358	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NPO4673	L 43 179683	04/01/2016	03/03/2016	56732	03/03/2016	85,13
QBC5590	L 43 179684	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NPE9595	L 43 179686	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
FBC8297	L 43 179688	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBC8950	F 43 468359	04/01/2016	03/03/2016	56732	03/03/2016	85,13
NPI2799	F 43 468360	04/01/2016	03/03/2016	56732	03/03/2016	85,13
KDX0221	F 43 468364	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
QBI2721	F 43 468365	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NTX4991	F 43 468366	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NJQ8381	F 43 468367	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OBH2359	L 43 179698	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
CWN9134	F 43 468378	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NIZ5736	F 43 468379	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OBM5616	L 43 179701	04/01/2016	03/03/2016	56732	03/03/2016	85,13
OBA6548	F 43 468380	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NUC0355	L 43 179702	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBP6232	F 43 468382	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBO7472	F 43 468383	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NBQ6335	L 43 179703	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBJ2557	L 43 179704	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
JZF2699	F 43 468369	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
DQP0282	L 43 179691	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NIZ7239	F 43 468370	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
CWN9134	F 43 468371	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OBM4664	F 43 468373	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OXJ3170	F 43 468374	04/01/2016	03/03/2016	56732	03/03/2016	85,13
JYZ0896	L 43 179692	04/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
JYL5631	F 43 468375	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OBB0121	L 43 179694	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
KAM3063	L 43 179695	04/01/2016	03/03/2016	56732	03/03/2016	85,13
NPJ0892	L 43 179696	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NPK1056	F 43 468377	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OAU6617	L 43 179656	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NJW8610	F 43 468325	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
QBD8474	L 43 179659	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBR0488	F 43 468326	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NTY7719	L 43 179661	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OAR7077	L 43 179663	04/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
NJW4865	F 43 468328	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54

Data: 26/08/2019

Hora: 00:17:38

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
OBR8107	L 43 179665	04/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
QBU9639	L 43 179705	04/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
NUJ4319	L 43 179706	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NJG1753	F 43 468385	04/01/2016	03/03/2016	56732	03/03/2016	85,13
JZJ8105	F 43 468386	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
MTX0565	L 43 179709	04/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
NJW0591	F 43 468388	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBM5656	L 43 179710	04/01/2016	03/03/2016	56732	03/03/2016	85,13
NTY5607	L 43 179711	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OGR1798	F 43 468402	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OBJ8173	F 43 468407	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
HRL4962	F 43 468408	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OBQ3108	A AA 903828	13/01/2016	02/03/2016	73662	02/03/2016	85,13
QBE7638	L 43 179727	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NEE1049	L 43 179728	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NJU1083	L 43 179721	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
KAK5744	L 43 179723	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
KAF7993	L 43 179724	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NEH2052	F 43 468403	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OAR5612	L 43 179725	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NPO0825	F 43 468404	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NPD3586	F 43 468405	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NPE4553	L 43 179712	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NPC4669	L 43 179713	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBL9842	F 43 468390	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
FFN4899	L 43 179715	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
AYK8492	F 43 468394	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OAZ5589	L 43 179716	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBR6333	F 43 468395	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
QHL9048	F 43 468396	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
JEA9431	F 43 468397	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OBC9111	F 43 468398	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
JYB6034	F 43 468399	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NTX6890	F 43 468400	04/01/2016	03/03/2016	56732	03/03/2016	85,13
AJP2757	F 43 468401	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OAR7863	L 43 179730	04/01/2016	03/03/2016	74710	03/03/2016	574,62
NUB1012	F 43 468410	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NIZ1631	F 43 468412	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
QBP5190	L 43 179732	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OAU7927	L 43 179734	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13

Data: 26/08/2019

Hora: 00:17:38

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
OBI7994	L 43 179511	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
KNT5651	L 43 179512	03/01/2016	03/03/2016	56732	03/03/2016	85,13
OAQ3141	L 43 179516	04/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
OAT0225	L 43 179518	04/01/2016	03/03/2016	56732	03/03/2016	85,13
FXJ0568	F 43 468413	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
KVR4771	F 43 468414	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
QBK9112	F 43 468415	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
QBM8685	F 43 468416	04/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
LPY8024	F 43 468417	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OBB5135	L 43 179736	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NPC1893	F 43 468418	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OBG2397	F 43 468420	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NJR2016	L 43 179737	04/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
AQW1427	F 43 468421	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OBP3974	L 43 179739	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
AKY0293	L 43 179740	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NJG5874	F 43 468423	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
QBT5449	F 43 468425	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
QBC8482	F 43 468426	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
JZV4132	L 43 179741	04/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
JZJ8582	F 43 468427	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OBA2634	F 43 468428	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NTZ2824	F 43 468429	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OBJ4514	F 43 468430	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBR9536	F 43 468431	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
JYL8019	F 43 468432	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OBS0179	F 43 468433	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
MPT5137	F 43 468434	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NTX1919	F 43 468436	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NJT3897	F 43 468437	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OAR6461	L 43 179745	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NUC4648	F 43 468439	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OOK6996	L 43 179746	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OAT2035	F 43 468440	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OBA8659	F 43 468442	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
API0665	L 43 179748	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
HFN6507	F 43 468443	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
KAH6827	L 43 179749	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NPH7689	F 43 468444	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NJE9493	L 43 179752	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13

Data: 26/08/2019

Hora: 00:17:38

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
NUG8168	L 43 179753	04/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
NUE1344	F 43 468445	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OBA6548	F 43 468446	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
MWJ4588	L 43 179755	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
EDH6810	L 43 179756	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NKP4317	L 43 179757	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
MWY8220	F 43 468471	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
MIJ7025	F 43 468472	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NPM0614	F 43 468473	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
KAC3336	F 43 468474	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NPF9565	L 43 179759	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NTZ1119	F 43 468447	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
ELQ4342	F 43 468448	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NBJ5436	F 43 468449	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NJE9827	F 43 468450	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NPO4792	F 43 468453	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
QBN1562	F 43 468454	04/01/2016	03/03/2016	56732	03/03/2016	85,13
JWL6966	F 43 468455	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NJQ3849	F 43 468456	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OAR7993	F 43 468458	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OAQ9568	L 43 179764	04/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
QBD8955	L 43 179765	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
ARW2554	F 43 468461	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
QBD4019	F 43 468462	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NSC3198	L 43 179767	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBM4397	F 43 468463	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
QBF2291	F 43 468464	04/01/2016	03/03/2016	74710	03/03/2016	574,62
EGY7191	F 43 468466	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NPH5386	F 43 468467	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
ASR2254	L 43 179769	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBI1295	F 43 468468	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NJM1966	L 43 179771	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NPH8821	F 43 468469	04/01/2016	03/03/2016	56732	03/03/2016	85,13
KAE5193	F 43 468470	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
EEK0187	F 43 468475	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
JYG0684	L 43 179813	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NPO0609	F 43 468494	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OBM5616	L 43 179815	04/01/2016	03/03/2016	56732	03/03/2016	85,13
OBB9084	F 43 468476	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OAZ7605	A AA 903493	13/01/2016	02/03/2016	54521	02/03/2016	127,69

Data: 26/08/2019

Hora: 00:17:38

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
NJH0974	F 43 468480	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
KAF0721	L 43 179780	04/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
OBH6978	L 43 179782	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBD4701	L 43 179793	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
QBL0036	L 43 179796	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBE9481	L 43 179797	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NPI8885	L 43 179800	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
CYW9589	F 43 468490	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
JYG0684	L 43 179809	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
CWZ1343	F 43 468491	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OAQ4206	L 43 179810	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBV2679	F 43 468492	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
KAT4662	L 43 179812	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OZU7295	L 43 179801	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
KA07589	L 43 179802	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OAV3349	L 43 179803	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
HSS3113	L 43 179804	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBD1485	L 43 179805	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OBJ5553	F 43 468481	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
QBI1264	F 43 468483	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NUF1317	F 43 468484	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OBR6240	F 43 468486	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
KAK4245	F 43 468495	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
HQU9544	L 43 179819	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBL7854	F 43 468496	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
GTH9262	F 43 468499	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OBH4977	F 43 468500	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NPO9027	L 43 179826	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OAP1211	L 43 179828	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBI5781	F 43 468503	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBH8812	F 43 468504	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OBG0398	L 43 179833	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NLJ7673	L 43 179852	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
FWI2168	F 43 468516	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OBC3720	F 43 468518	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
QBN4524	L 43 179863	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NUE4247	F 43 468521	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
QBH2894	F 43 468523	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NJG7469	L 43 179864	04/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
LUN3795	F 43 468509	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54

Data: 26/08/2019

Hora: 00:17:38

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
JZJ8815	L 43 179842	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBG5965	F 43 468510	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
JZV6589	L 43 179844	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
JQT2201	L 43 179846	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OAQ2587	F 43 468511	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NPN0476	F 43 468512	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
ATQ8941	F 43 468513	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NUG8317	F 43 468514	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBL6827	F 43 468505	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
QBE9459	L 43 179840	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NJK5728	F 43 468506	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
KAH5308	F 43 468507	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
KAQ4848	L 43 179841	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OAT7618	F 43 468508	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NJU3848	F 43 468529	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OBB7351	F 43 468530	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NPI3146	F 43 468531	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
AXD8738	L 43 179876	04/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
IDZ6511	F 43 468532	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NPD8037	F 43 468533	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
EYG2737	F 43 468534	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NPP4843	F 43 468525	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
JZI2777	F 43 468526	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
KAB4666	F 43 468527	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NSD4860	L 43 179889	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NGQ3820	F 43 468558	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
ONZ7793	L 43 179900	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NPK1537	F 43 468560	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
EPO3390	L 43 179890	04/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
PWG9954	F 43 468551	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
QBH7098	L 43 179892	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
JZJ5466	F 43 468552	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OBR3308	L 43 179894	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
JZJ3982	F 43 468555	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NIY6585	L 43 179897	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NPJ5755	F 43 468556	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
QBU7409	F 43 468557	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NKS5737	L 43 179877	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
EXT8522	F 43 468537	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NPK0013	L 43 179880	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13

Data: 26/08/2019

Hora: 00:17:38

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
NDD2991	F 43 468539	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OAQ1970	F 43 468540	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NTZ0723	L 43 179884	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBH5651	F 43 468542	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NXY3990	L 43 179886	04/01/2016	03/03/2016	74710	03/03/2016	574,62
HAT7309	F 43 468543	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OBQ7960	F 43 468544	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NJQ5009	F 43 468545	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
JZL5783	F 43 468546	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OBC2702	F 43 468547	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OAZ2760	F 43 468548	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NPN9626	F 43 468549	04/01/2016	03/03/2016	56732	03/03/2016	85,13
OAU2229	L 43 179905	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBH3856	F 43 468561	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NJT1844	F 43 468562	04/01/2016	03/03/2016	56732	03/03/2016	85,13
OAT1511	F 43 468563	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NCF3472	L 43 179908	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NJB8206	L 43 179909	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NJG4091	F 43 468565	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBH7697	L 43 179915	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NTZ5408	F 43 468567	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NDY1235	F 43 468570	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NUG5712	L 43 179917	04/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
OBQ3143	F 43 468571	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NJG5893	L 43 179918	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBN7422	L 43 179919	04/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
QBA3130	L 43 179921	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
PFQ2527	L 43 179922	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NPN0700	F 43 468572	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
KER3385	L 43 179923	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBH2643	F 43 468573	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OBM4557	L 43 179924	04/01/2016	03/03/2016	56732	03/03/2016	85,13
AUE3031	F 43 468574	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
QBE6487	F 43 468576	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
QBH9777	F 43 468577	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NPO7349	F 43 468578	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
ASZ4559	F 43 468579	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NUE2672	F 43 468581	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
HGX6833	F 43 468582	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
KAQ7916	F 43 468583	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54

Data: 26/08/2019

Hora: 00:17:38

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
OAU9160	F 43 468575	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
DOZ1388	L 43 179927	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NJA6219	L 43 179928	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NJD4010	L 43 179929	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NPF2921	L 43 179941	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBW5636	F 43 468602	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NPK2733	F 43 468603	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NBN4160	F 43 468604	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NIY8893	F 43 468605	04/01/2016	03/03/2016	74710	03/03/2016	574,62
OON5329	F 43 468606	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
QBW9568	F 43 468607	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NJA4141	L 43 179932	04/01/2016	03/03/2016	56732	03/03/2016	85,13
EGA0969	L 43 179933	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
BUQ3520	F 43 468585	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
JYS6254	F 43 468586	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NPJ8237	F 43 468588	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBO9128	L 43 179937	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NJW9956	F 43 468589	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NJW9956	F 43 468590	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NPK3873	F 43 468591	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OBB2928	F 43 468593	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
JZZ7008	F 43 468595	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NJU0933	F 43 468596	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
KJJ5745	F 43 468597	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OBX7099	L 43 179940	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBK8553	L 43 179949	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
AVW4037	F 43 468610	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
QBV2466	F 43 468612	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
KAT2029	F 43 468632	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
QBI8010	F 43 468633	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBF0236	F 43 468634	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NUF8531	F 43 468636	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OAQ5987	F 43 468637	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
APM3673	F 43 468638	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NJW8162	F 43 468613	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NPC7441	F 43 468614	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OBI6397	L 43 179954	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NRH8014	L 43 179955	04/01/2016	03/03/2016	56732	03/03/2016	85,13
KAC3157	L 43 179957	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NJD5313	F 43 468617	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54

Data: 26/08/2019

Hora: 00:17:38

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
QBI5317	L 43 179959	04/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
NUC3907	L 43 179962	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBK8658	F 43 468619	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NIY8893	F 43 468620	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
QBC7558	F 43 468621	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NJN8888	F 43 468622	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NUE8032	F 43 468623	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NJN4391	F 43 468624	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
EGU4427	L 43 179967	04/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
JYQ7486	F 43 468626	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NBU7637	L 43 179972	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
JZF7815	F 43 468627	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
JYC6098	L 43 179977	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBT0768	F 43 468628	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OAR2897	L 43 179979	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBJ6887	F 43 468630	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
HAD7179	F 43 468611	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OBA4968	L 43 179953	04/01/2016	03/03/2016	56732	03/03/2016	85,13
QBN0327	L 43 179986	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBL1442	F 43 468640	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OAZ8058	F 43 468641	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NJR8766	L 43 179991	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NJU3975	F 43 468643	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NJH7562	L 43 179993	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OAX3870	F 43 468644	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OBP6620	L 43 179994	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
KAG5112	F 43 468645	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NJH7562	L 43 180012	04/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
OBJ5569	L 43 180021	04/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
ONB2528	F 43 468669	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OAT5985	F 43 468670	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OAU6476	L 43 180023	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
DQX5557	F 43 468671	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
JZW6660	F 43 468672	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
QBK0571	F 43 468675	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
KCH7248	L 43 180014	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NJV1822	F 43 468659	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NUE4602	F 43 468661	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OBK8769	F 43 468663	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
DIJ5295	F 43 468664	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13

Data: 26/08/2019

Hora: 00:17:38

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
AHK0023	F 43 468665	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
DIJ5295	F 43 468667	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OBN0143	F 43 468668	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NPI4315	F 43 468646	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OBJ3447	L 43 179997	04/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
OBE5238	F 43 468647	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NJI2287	F 43 468649	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
DCC8230	F 43 468650	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
QBL4265	L 43 180001	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBH0575	L 43 180002	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
ACW8746	L 43 180003	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
KAB6475	F 43 468653	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
FYS3315	F 43 468654	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OAX2536	L 43 180007	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
KAQ7196	F 43 468655	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
QBT9706	F 43 468656	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OBP7177	F 43 468658	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NPI7444	L 43 180009	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBH6459	L 43 180010	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
HTI0730	F 43 468676	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
FSX1190	F 43 468677	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NPF7715	F 43 468679	04/01/2016	03/03/2016	56732	03/03/2016	85,13
OBL8238	L 43 180028	04/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
OAU7709	F 43 468681	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NPI4888	F 43 468682	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
KAM8086	F 43 468683	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
QBC2920	F 43 468685	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
QBB5835	F 43 468684	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NGP1773	F 43 468686	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NJT6051	F 43 468687	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OAS1664	F 43 468688	04/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
OAS1664	F 43 468689	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NJS5552	F 43 468690	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OAS1664	F 43 468692	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NJW5074	L 43 180034	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NUE0503	F 43 468693	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NPH9094	F 43 468695	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
QBA6174	F 43 468707	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
JZE1036	F 43 468709	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NXY3990	F 43 468710	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54

Data: 26/08/2019

Hora: 00:17:38

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
NPQ5942	F 43 468711	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OBK0715	F 43 468712	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
QBG0813	F 43 468714	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
KAS3295	L 43 180040	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBQ9116	F 43 468715	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OAU2229	L 43 180042	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NJU7256	F 43 468699	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
QBE7994	F 43 468700	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NPL5520	F 43 468702	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NUG9578	F 43 468703	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OBO2622	F 43 468704	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
HPM4433	F 43 468705	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
GRZ8033	F 43 468706	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OBE2058	L 43 180060	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NTX8364	L 43 180062	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBS4810	F 43 468719	04/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NPJ7239	L 43 180064	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OLI8313	L 43 180070	04/01/2016	03/03/2016	56732	03/03/2016	85,13
QBG8490	F 43 468720	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBI3244	L 43 180074	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBC1941	F 43 468722	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OAY3507	F 43 468723	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBV1776	L 43 180043	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
ETR9664	L 43 180044	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
JYO2498	F 43 468716	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
JYH9794	L 43 180045	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBM4637	L 43 180049	04/01/2016	03/03/2016	56732	03/03/2016	85,13
KAE7734	L 43 180053	04/01/2016	03/03/2016	56732	03/03/2016	85,13
FTM1092	L 43 180056	04/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OAZ1657	L 43 180057	04/01/2016	03/03/2016	74710	03/03/2016	574,62
EYG8920	F 43 468718	04/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
MVH9986	F 43 468731	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBF0726	F 43 468732	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NPL3183	F 43 468725	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NTY2880	F 43 468726	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NTY9693	F 43 468727	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
JZN6824	L 43 180085	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBF8019	F 43 468728	05/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
KAH9578	L 43 180088	05/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
NJK0033	F 43 468730	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13

Data: 26/08/2019

Hora: 00:17:38

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
NJE6481	L 43 180110	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NTX9261	L 43 180118	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
JGW4897	L 43 180119	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NIZ6432	F 43 468753	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NPF9008	L 43 180120	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
MKD7254	L 43 180121	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
JZW0556	F 43 468743	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NCN0329	F 43 468733	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NPF9008	F 43 468734	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NPO5991	F 43 468735	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBH5084	L 43 180091	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NJV6351	F 43 468736	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBK8658	F 43 468737	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NIY8893	F 43 468739	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NJU3476	L 43 180097	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
JYY2999	F 43 468740	05/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
OAQ2668	L 43 180098	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
JHQ5413	L 43 180099	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NTX0290	L 43 180100	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NJV6523	F 43 468741	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NTX9249	F 43 468742	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NJE0531	L 43 180106	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NEE8632	L 43 180107	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBC1941	F 43 468744	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OAR8041	F 43 468745	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NJR5278	F 43 468746	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBF6100	F 43 468747	05/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
OBJ5414	F 43 468749	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
CEI9362	L 43 180116	05/01/2016	03/03/2016	74710	03/03/2016	574,62
NJP0980	F 43 468752	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NPF9008	F 43 468754	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
JYY8429	L 43 180150	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBS0611	F 43 468777	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NPF9008	F 43 468755	05/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
NKM7964	F 43 468756	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OAV7176	F 43 468757	05/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
OBA0053	L 43 180123	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NJG7020	F 43 468758	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
MIO0081	L 43 180127	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NPG4346	F 43 468759	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13

Data: 26/08/2019

Hora: 00:17:38

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
MIO0081	F 43 468760	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NPN0279	F 43 468762	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NUE8935	F 43 468763	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBA3653	F 43 468764	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBA3653	F 43 468765	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NJS0967	F 43 468766	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBP0270	F 43 468767	05/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
OBI4022	F 43 468768	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
HRM7135	F 43 468769	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBB5690	F 43 468770	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBC5243	F 43 468771	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
FTA8796	L 43 180138	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
KAS2254	F 43 468772	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBX0255	F 43 468775	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NJU9189	L 43 180146	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
LHU4518	F 43 468776	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OAV1063	L 43 180149	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NTY5388	F 43 468780	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBD1400	F 43 468807	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
KEH7406	L 43 180156	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
MXX4753	F 43 468785	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
KIR1562	F 43 468786	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NCN0329	L 43 180160	05/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
HHT6122	F 43 468789	05/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
OBK0387	F 43 468790	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
KAJ0242	F 43 468791	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
MRA3490	L 43 180164	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
KDS7146	L 43 180166	05/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
NUB3189	F 43 468794	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
JZZ6300	L 43 180169	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
JZY9505	L 43 180171	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
JYN7303	F 43 468795	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
QBH0494	F 43 468796	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
JZX0062	F 43 468797	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
HFV9253	L 43 180179	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBL7390	L 43 180181	05/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
KAU0421	F 43 468799	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
KAT7167	F 43 468802	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NPM2312	F 43 468803	05/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
KAK2506	F 43 468804	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54

Data: 26/08/2019

Hora: 00:17:38

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
FRE1508	L 43 180188	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBC7558	F 43 468805	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBK3187	L 43 180190	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NPM3498	F 43 468808	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OBO4660	L 43 180221	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NPO8467	L 43 180222	05/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
QBH9734	F 43 468829	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
BZP0050	F 43 468830	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
QBH2954	L 43 180224	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBE3566	F 43 468831	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NJT2741	L 43 180230	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NJL8409	L 43 180232	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
KAJ5197	L 43 180193	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBF2525	F 43 468810	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NJI5409	F 43 468811	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NTY5104	F 43 468812	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OBJ2593	L 43 180198	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NJI2920	F 43 468813	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NPM3498	F 43 468814	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
QBH8174	L 43 180199	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
CZB9366	F 43 468816	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
AOV2365	F 43 468817	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NSC3722	L 43 180207	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
KAE9463	F 43 468818	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
KAB4666	F 43 468820	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NUC8442	L 43 180211	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBB4925	F 43 468821	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NPO8467	L 43 180213	05/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
NJK1704	F 43 468822	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OBJ8733	F 43 468823	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
QBZ3765	L 43 180215	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
JYA3542	L 43 180216	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OAU6073	F 43 468824	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
EQF1645	F 43 468825	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NJU3985	F 43 468828	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
HQD6090	L 43 180220	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
JZE8814	F 43 468834	05/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
OAX7170	F 43 468857	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBG7907	F 43 468858	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OBF7603	L 43 180254	05/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69

Data: 26/08/2019

Hora: 00:17:38

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
NPL6061	L 43 180234	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OAV5518	F 43 468835	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
JZF7815	F 43 468836	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
QBA6028	L 43 180235	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OAR9844	F 43 468837	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NPG8452	F 43 468838	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NLG2898	F 43 468839	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
QBX8890	L 43 180236	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBT9748	F 43 468840	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
QBB6691	F 43 468841	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NUB5172	L 43 180238	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
KAI5772	F 43 468845	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
HSC1392	F 43 468846	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OBM9272	F 43 468847	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NJF7261	F 43 468848	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NTZ5226	L 43 180244	05/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
KEE2181	L 43 180245	05/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
OHO4856	F 43 468850	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OBK8658	F 43 468851	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OBD5485	F 43 468852	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
KAG2201	F 43 468853	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OBA2757	F 43 468855	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NCV4305	F 43 468856	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
KAN5860	L 43 180253	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
KAI5965	L 43 180255	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
KAN5860	L 43 180257	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NJK9121	L 43 180259	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
CSA8726	L 43 180262	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NTY3709	F 43 468861	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
JZY0109	F 43 468862	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
KAS3621	F 43 468863	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
QBH8609	F 43 468864	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
QBW6939	F 43 468866	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NJR1763	L 43 180264	05/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
NPD9404	F 43 468867	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
CSB5408	L 43 180265	05/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
EQW4527	F 43 468868	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
KAS7722	L 43 180268	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBL1329	L 43 180271	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBO6364	F 43 468869	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54

Data: 26/08/2019

Hora: 00:17:38

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
OBH0281	F 43 468870	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
EUO5347	L 43 180272	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
KAT9858	F 43 468872	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
QBO0175	F 43 468873	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OZW4840	F 43 468874	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBO5480	F 43 468875	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
KAQ8265	F 43 468876	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OBO2697	L 43 180297	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBK6513	F 43 468890	05/01/2016	03/03/2016	56732	03/03/2016	85,13
NJM4906	F 43 468891	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
QBC2371	L 43 180300	05/01/2016	03/03/2016	74710	03/03/2016	574,62
OBO2697	L 43 180301	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OAV9123	F 43 468877	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
GRD5649	L 43 180277	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBD7764	L 43 180278	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OAR4965	F 43 468878	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NJT2043	L 43 180279	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBP3894	F 43 468879	05/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
OBQ0314	L 43 180280	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NPI3226	F 43 468880	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBD8370	F 43 468881	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
JZN1124	F 43 468882	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
OAY7329	L 43 180282	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
JZP1285	L 43 180283	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NPE8510	L 43 180284	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
QBX8827	F 43 468883	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NPE9685	F 43 468884	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
HAE6176	L 43 180288	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NJT8214	L 43 180289	05/01/2016	03/03/2016	74630	03/03/2016	127,69
NPD1508	L 43 180291	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
NBF1852	L 43 180292	05/01/2016	03/03/2016	74710	03/03/2016	574,62
JZU8127	F 43 468885	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
OBM2348	F 43 468886	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NLL9786	L 43 180294	05/01/2016	03/03/2016	74550	03/03/2016	85,13
KAL8072	F 43 468887	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54
NPM4029	F 43 468888	05/01/2016	03/03/2016	60503	03/03/2016	191,54

Total de Postagens: 3.300