



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA

Notificação de Autuação
EDITAL ELETRÔNICO DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO

Instruções e Prazo para Interposição de Defesa de Autuação

Caso não esteja corretamente relatada a infração ocorrida, apresente DEFESA DA AUTUAÇÃO, de acordo com a legislação vigente. A referida DEFESA DA AUTUAÇÃO não terá efeito suspensivo e deverá ser protocolada ATÉ a data de vencimento de recurso listada abaixo, (Lei 9602 - 21/01/1998 art. 282), na SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA sito à RUA 13 DE JUNHO Nº 1289 - PORTO - CUIABA - MT - CEP 78020-000 ou na Delegacia de Trânsito da sua cidade.

Documentos necessários para a DEFESA DA AUTUAÇÃO:

Fotocópia da notificação, do documento do veículo, do RG e da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do condutor

Certifico que as Notificações de Autuação constantes desta relação foram conferidas, tendo sido expedidas e postadas na agência dos Correios e telégrafos deste Município no dia 04/02/2016

Data Postagem: 04/02/2016

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
NJI9291	E 43 248439	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJP9007	E 43 249898	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBL4325	E 43 249900	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBX1918	E 43 249904	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
EVQ5373	E 43 249906	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NUD5587	E 43 249909	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KAR9571	E 43 249910	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJL7037	E 43 249915	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NUE9301	E 43 249919	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJC9806	E 43 249921	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NGJ3371	E 43 249922	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JZJ1495	E 43 249897	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBJ4266	E 43 249896	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJB3742	E 43 249895	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NUB0426	E 43 249889	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JKN2371	E 43 249885	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBI8468	E 43 249883	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBB9080	E 43 249882	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPF5193	E 43 249881	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBO2440	E 43 249880	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JVU2765	E 43 249879	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
FBO7515	E 43 249878	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBD2528	E 43 249877	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
DYE9926	E 43 249876	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13

Data: 22/08/2019

Hora: 21:44:35

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
FMQ6786	E 43 249875	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPQ7384	E 43 249873	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBJ1800	E 43 249868	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JHL6982	E 43 249867	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NIY5437	E 43 249866	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAY6637	E 43 249865	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NNP6603	E 43 249864	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBF1749	E 43 249861	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
AUQ4739	E 43 249859	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
AQC3137	E 43 249857	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBP5354	E 43 249856	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPI5733	E 43 249923	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBW6970	E 43 249925	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAR6820	E 43 249927	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBB1691	E 43 249930	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
IQL4400	E 43 249931	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPH4388	E 43 249932	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
GPL0609	E 43 249933	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
ONI4406	E 43 249934	09/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
OBE2147	E 43 249935	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJK8973	E 43 249936	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBH5698	E 43 249938	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBE6760	E 43 249939	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
FGP9886	E 43 249941	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
PVU1891	E 43 249942	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJB4748	E 43 249944	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBB6254	E 43 249945	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBX6116	E 43 249946	09/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
JZU1962	E 43 249947	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPJ2954	E 43 249948	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JYL0332	E 43 249949	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KDY9999	E 43 249950	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBC9700	E 43 249952	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBB7394	E 43 249953	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NUD5587	E 43 249957	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBD1943	E 43 249961	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBI0420	E 43 249962	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPH2287	E 43 250126	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
EDQ8303	E 43 250128	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAQ3835	E 43 250129	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13

Data: 22/08/2019

Hora: 21:44:35

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
FME5750	E 43 250130	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NUG6171	E 43 250131	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NUF6312	E 43 250133	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBI3007	E 43 250074	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPH5247	E 43 250075	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBC0832	E 43 250076	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KAN0703	E 43 250077	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
AYN5247	E 43 250078	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBQ9609	E 43 250082	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NIY4264	E 43 250083	08/01/2016	07/03/2016	74710	07/03/2016	574,62
OBK4569	E 43 250084	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NCP5150	E 43 250086	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBN7520	E 43 250089	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPK3218	E 43 250092	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPL4868	E 43 250198	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
ALW4975	E 43 250199	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KAJ6621	E 43 250200	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPO4972	E 43 250201	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NDS0089	E 43 250203	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NUF8884	E 43 250204	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAP1721	E 43 250249	08/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
NPE2788	E 43 250250	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JZU9456	E 43 250236	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJR2414	E 43 250241	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBF9101	E 43 250242	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBF6216	E 43 250243	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJA7104	E 43 250246	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBE4597	E 43 250247	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
DYC0862	E 43 250261	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJU6128	E 43 250262	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBM8909	E 43 250253	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NGT7299	E 43 250254	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBI2585	E 43 250256	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBV0839	E 43 250260	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBL7404	E 43 250263	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAY4001	E 43 250264	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JYN7649	E 43 250326	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NIZ7631	E 43 250342	09/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
CJH8872	E 43 250343	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAX2311	E 43 250344	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13

Data: 22/08/2019

Hora: 21:44:35

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
QBI4115	E 43 250345	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBA2215	E 43 250347	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KAC3251	E 43 250348	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
ASM6695	E 43 250329	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
HTG7841	E 43 250333	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBN4698	E 43 250334	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JZG3496	E 43 250335	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NUG7295	E 43 250336	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NOS8758	E 43 250340	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPF6985	E 43 250341	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBS7220	E 43 250318	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NUF4675	E 43 250321	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KAO3460	E 43 250324	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NUC6891	E 43 250325	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBB4427	E 43 250349	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAR5693	E 43 250350	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBW0237	E 43 250352	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJK8679	E 43 250353	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OOC8273	E 43 250354	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBJ4696	E 43 250358	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBE0519	E 43 250436	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAZ6054	E 43 250438	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJQ2019	E 43 250440	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
DGZ6037	E 43 250441	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
AZS4854	E 43 250443	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBJ2737	E 43 250445	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JYG5861	E 43 250446	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBY5986	E 43 250447	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBJ6355	E 43 250449	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJE7661	E 43 250450	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJD3706	E 43 250451	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
ASQ9460	E 43 250454	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
EMW5112	E 43 250455	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
ONX9647	E 43 250509	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NUE8273	E 43 250498	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NWW7973	E 43 250501	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBK2769	E 43 250502	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPG8175	E 43 250507	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBP2993	E 43 250508	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBO6260	E 43 250582	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13

Data: 22/08/2019

Hora: 21:44:35

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
NPH5247	E 43 250546	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAZ6300	E 43 250550	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBS1117	E 43 250558	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBV5058	E 43 250559	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
HRG4249	E 43 250560	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAZ6424	E 43 250573	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBR0147	E 43 250584	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KAT1743	E 43 250629	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NBL2929	E 43 250630	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBH1774	E 43 250631	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBC8276	E 43 250632	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JZK5285	E 43 250635	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJE5896	E 43 250642	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBB7709	E 43 250644	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPC2484	E 43 250616	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAP0101	E 43 250620	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
AVB5858	E 43 250621	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBR0147	E 43 250624	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBA5841	E 43 250646	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBG0014	E 43 250659	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBM2802	E 43 250647	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBP6698	E 43 250649	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KAT1743	E 43 250650	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
FHK7475	E 43 250651	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JYC6348	E 43 250652	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPK4514	E 43 250653	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJK3049	E 43 250645	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJC6192	E 43 250654	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OQZ8977	E 43 250655	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NUF6312	E 43 250656	09/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
QBV8836	E 43 250658	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBF3968	E 43 250660	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBY1797	E 43 250662	09/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
KAN1331	E 43 250663	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAX0512	E 43 250664	09/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
MXF8477	E 43 250667	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
PVJ0697	E 43 250669	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBC8444	E 43 250671	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NCP5150	E 43 250739	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAQ7164	E 43 250740	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13

Data: 22/08/2019

Hora: 21:44:35

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
KAC5655	E 43 250741	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBH6406	E 43 250742	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
DBL1184	E 43 250743	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJM6335	E 43 250732	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JYX3829	E 43 250734	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NUD9542	E 43 250735	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
FIB0302	E 43 250736	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAZ2309	E 43 250737	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBB8428	E 43 250747	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JZP7244	E 43 250748	08/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
NJP7852	E 43 250754	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
PUQ5448	E 43 250755	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NUA8080	E 43 250756	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JZX7057	E 43 250744	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAY1163	E 43 250745	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NTZ4296	E 43 250759	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPN3981	E 43 250762	09/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
JYT0465	E 43 250765	09/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
IQA7426	E 43 250766	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JYX7229	E 43 250810	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
DZR4061	E 43 250811	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
AOB2486	E 43 250831	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJW9240	E 43 250813	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JXS4453	E 43 250814	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
DKB2787	E 43 250815	08/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
QBR2999	E 43 250816	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPD6951	E 43 250817	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OPS9549	E 43 250818	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBF9165	E 43 250819	08/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
QBE6945	E 43 250820	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NLP9242	E 43 250826	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
ATO6356	E 43 250827	09/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
NUB3775	E 43 250829	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
CYO8752	E 43 250832	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
HJE5479	E 43 250889	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAZ9296	E 43 250891	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPO8289	E 43 250892	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NUC7698	E 43 250893	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NTY1649	E 43 250894	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBX9687	E 43 250895	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13

Data: 22/08/2019

Hora: 21:44:35

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
OAZ7739	E 43 250850	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBI5694	E 43 250852	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
CEI9362	E 43 250853	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAR4761	E 43 250857	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJB5242	E 43 250858	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NBW5339	E 43 250859	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NDV2600	E 43 250860	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JZY0537	E 43 250862	09/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
QBC8701	E 43 250863	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBI9147	E 43 250864	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KOB7849	E 43 250886	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NTZ9516	E 43 250896	08/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
NJU2612	E 43 250919	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JZT8770	E 43 250897	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NWB0261	E 43 250899	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPP6207	E 43 250901	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
AMX1568	E 43 250902	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBE5776	E 43 250904	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NUC0806	E 43 250907	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBP6816	E 43 250910	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBX4659	E 43 250913	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
MMY5585	E 43 250914	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
PVI5170	E 43 250915	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
DLS2290	E 43 250918	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBD7533	E 43 250925	09/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
OBQ9524	E 43 250926	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NUA3269	E 43 250927	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NIZ9545	E 43 250928	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
HSG8878	E 43 250929	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JYJ3227	E 43 250931	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPK5398	E 43 250932	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
GRD5649	E 43 250934	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
FES8955	E 43 250936	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NUC6685	E 43 250937	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPH3957	E 43 250939	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KAU5071	E 43 250940	09/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
NJR2729	E 43 250093	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBW3786	E 43 250095	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJV5285	E 43 250097	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBD8378	E 43 250099	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13

Data: 22/08/2019

Hora: 21:44:35

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
PUR6828	E 43 250100	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NUE6232	E 43 250104	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBQ6229	E 43 250114	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
HNI2596	E 43 250116	09/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
NPF5257	E 43 250120	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBN6837	E 43 250121	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OQI1450	E 43 250122	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NTY4106	E 43 250123	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBR8785	E 43 250124	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KAE1458	E 43 250998	08/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
PWG9924	E 43 251000	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBH2304	E 43 251004	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPF3005	E 43 251005	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
HAN4171	E 43 251008	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NOR5436	E 43 251009	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBG2567	E 43 251011	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAV0026	E 43 251012	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBI0775	E 43 251013	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJT0543	E 43 251015	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBE8457	E 43 251017	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJU6033	E 43 251112	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KAU5499	E 43 251117	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPO6521	E 43 251089	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JYS4179	E 43 251090	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBK4436	E 43 251092	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBY4375	E 43 251096	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAT2838	E 43 251155	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBF1703	E 43 251161	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBK6212	E 43 251162	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KAN7456	E 43 251163	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBG8784	E 43 251166	08/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
NUC1199	E 43 251171	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJG9754	E 43 251173	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBS0235	E 43 251176	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPM0752	E 43 251041	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBU6580	E 43 251048	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KAJ3161	E 43 251050	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JZP4370	E 43 251055	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JGV2041	E 43 251057	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBR6915	E 43 251059	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13

Data: 22/08/2019

Hora: 21:44:35

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
QBY7369	E 43 251060	08/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
INI3424	E 43 251061	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NTY1346	E 43 251064	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBQ5056	E 43 251065	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBM1162	E 43 251184	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAY1447	E 43 251225	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KAN5151	E 43 251187	08/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
QBU5528	E 43 251194	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
AYC7203	E 43 251195	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAP3360	E 43 251196	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBU4470	E 43 251197	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAV5504	E 43 251198	08/01/2016	07/03/2016	74710	07/03/2016	574,62
NPJ5792	E 43 251199	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPG1286	E 43 251200	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAX9180	E 43 251201	08/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
NPJ2197	E 43 251177	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBG0966	E 43 251202	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPF8299	E 43 251205	08/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
DIB1977	E 43 251206	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBQ7408	E 43 251209	08/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
NPH2821	E 43 251211	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NUF1144	E 43 251215	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KAH8901	E 43 251219	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAZ7751	E 43 251221	08/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
JYG0140	E 43 251222	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPF3415	E 43 251223	08/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
KAF7455	E 43 251188	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KAP7291	E 43 251189	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBB5341	E 43 251190	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPI4190	E 43 251193	08/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
QBU4470	E 43 251229	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPM4547	E 43 251230	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NUG3500	E 43 251236	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JYQ2951	E 43 251240	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBD0782	E 43 251245	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NXR7080	E 43 251248	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBP9689	E 43 251249	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NBY5313	E 43 251252	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JHU2923	E 43 251253	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJW1155	E 43 251254	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13

Data: 22/08/2019

Hora: 21:44:35

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
QBR9914	E 43 251257	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPJ9631	E 43 251259	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JKG0632	E 43 251261	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBS0575	E 43 251292	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
ARX8906	E 43 251479	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBH9181	E 43 251481	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NSF5735	E 43 251486	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBA2658	E 43 251487	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAY0094	E 43 251493	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBQ2310	E 43 251495	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPF5457	E 43 251497	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NIZ6432	E 43 251505	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBB6254	E 43 251508	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAV7773	E 43 251511	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NNP6603	E 43 251513	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBH5202	E 43 251516	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJM6332	E 43 251296	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPD2400	E 43 251459	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NIY0263	E 43 251460	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBD4142	E 43 251461	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NLM8566	E 43 251462	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAZ4310	E 43 251463	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBD9494	E 43 251465	08/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
ORQ1839	E 43 251470	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NRL5347	E 43 251473	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPG7519	E 43 251474	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBB4182	E 43 251477	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAR2597	E 43 251478	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
GBL9070	E 43 251263	09/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
NJV6394	E 43 251265	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAT3244	E 43 251268	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBK0295	E 43 251269	09/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
JYO7102	E 43 251270	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAR7249	E 43 251275	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
BUT9272	E 43 251276	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QCA1511	E 43 251280	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBK9914	E 43 251283	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JKL0063	E 43 251284	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBF7758	E 43 251287	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAQ2636	E 43 251291	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13

Data: 22/08/2019

Hora: 21:44:35

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
NJC9155	E 43 251517	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJW6051	E 43 251518	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KAN8176	E 43 251519	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPE7659	E 43 251520	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBM8590	E 43 251521	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
AQA5670	E 43 251523	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBZ2157	E 43 251524	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBN3158	E 43 251526	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
FJY1900	E 43 251531	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KAB3376	E 43 251533	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAX3749	E 43 251536	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KAQ8761	E 43 251537	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBK8900	E 43 251539	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBG7429	E 43 251544	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JYS5363	E 43 251545	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NIY4380	E 43 251546	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBA7130	E 43 251547	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAV0764	E 43 251549	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBE7278	E 43 251557	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJI1063	E 43 251660	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JZR5548	E 43 251661	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBP1310	E 43 251662	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
AMI5341	E 43 251663	09/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
JQX2460	E 43 251678	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
HCZ5714	E 43 251682	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBL1506	E 43 251687	08/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
KAE1458	E 43 251703	09/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
QBA0998	E 43 251705	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KAP8960	E 43 251709	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBJ2919	E 43 251713	09/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
QBY4218	E 43 251771	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBV4737	E 43 251773	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KAH3684	E 43 251774	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JYC2867	E 43 251860	09/01/2016	07/03/2016	74710	07/03/2016	574,62
HYR8228	E 43 251868	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBL3687	E 43 251873	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
FEO2604	E 43 251876	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJG6608	E 43 251880	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAZ7773	E 43 251884	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPC3251	E 43 251885	09/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69

Data: 22/08/2019

Hora: 21:44:35

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
OBR1287	E 43 251891	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NIY8893	E 43 251898	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJA8939	E 43 251941	08/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
AOY4340	E 43 251942	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KOB7849	E 43 251943	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBL2913	E 43 251944	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
CKP4658	E 43 251945	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBC7979	E 43 251949	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
HJK8064	E 43 251960	09/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
JZQ5421	E 43 251777	08/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
KAL5406	E 43 251780	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NXM4082	E 43 251791	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJU5400	E 43 251794	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NUF0697	E 43 251848	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJT3067	E 43 251851	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJT0731	E 43 251852	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJD6748	E 43 251855	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPO8076	E 43 252086	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
AFM6000	E 43 252131	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBE9567	E 43 252132	09/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
OAZ3484	E 43 252133	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NUC1466	E 43 252136	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JYI5010	E 43 252139	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JZE3761	E 43 252140	09/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
QBB6352	E 43 252142	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBB8037	E 43 252089	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJC0023	E 43 252090	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJW3681	L 43 182285	07/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
JZH9960	L 43 182290	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBP6103	L 43 182292	07/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
NPJ0641	L 43 182293	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NUC7006	L 43 182295	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NIY9882	L 43 182297	07/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
NJB3426	L 43 182298	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBG4031	L 43 182299	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBL8186	L 43 182302	07/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
KAQ0221	L 43 182303	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAX7019	E 43 252091	08/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
NIZ6495	E 43 252096	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
AWE9067	E 43 252098	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13

Data: 22/08/2019

Hora: 21:44:35

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
JYZ4574	E 43 252100	08/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
NUG4400	E 43 251993	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBT0527	L 43 182325	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBJ2961	L 43 182329	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NTU5601	L 43 182332	07/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
NJP2289	L 43 182338	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NIZ6495	L 43 182339	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJU1208	E 43 252103	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJN3467	E 43 252104	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
HRM4184	L 43 182363	07/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
NUB9434	L 43 182368	07/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
OAQ6037	L 43 182370	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NUB9434	L 43 182377	07/01/2016	07/03/2016	74710	07/03/2016	574,62
EJS4948	L 43 182382	07/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
QBR3584	L 43 182383	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBV8560	L 43 182385	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NTX5441	E 43 252111	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
AWC4341	E 43 252000	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBO1378	E 43 252001	08/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
NJL5781	L 43 182397	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBP5367	L 43 182400	07/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
QBL1442	L 43 182403	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBR9807	L 43 182406	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPL4868	E 43 252003	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NBB0448	E 43 252017	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJO7517	E 43 252020	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPQ3928	E 43 252023	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
CGP9431	E 43 252078	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JZU6771	E 43 252082	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
CYS4707	E 43 252085	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JYE4354	L 43 182347	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBN1584	L 43 182360	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBG9740	L 43 182391	07/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
NUD6557	L 43 182395	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
HSE1147	E 43 252121	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBA8307	E 43 252125	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NTX9566	E 43 252127	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBQ7650	E 43 252128	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JYL7066	E 43 252130	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAZ2687	L 43 182396	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13

Data: 22/08/2019

Hora: 21:44:35

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
NJP2721	L 43 182480	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JZP8359	L 43 182487	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NEE7357	L 43 182490	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPK1304	E 43 252215	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJP4043	E 43 252220	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NUE1307	L 43 182315	07/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
JVI8632	L 43 182316	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBA8408	L 43 182317	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NUA8430	L 43 182323	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBT0527	L 43 182324	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KAT8502	L 43 182414	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAU6359	L 43 182420	07/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
QBK6199	L 43 182422	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBO0720	L 43 182495	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
BMI2442	L 43 182498	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
AWZ8920	L 43 182500	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KAF6507	L 43 182502	07/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
NUA1429	L 43 182512	07/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
JZK9432	L 43 182461	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
IEM2147	L 43 182462	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJC8467	L 43 182468	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OOS4825	L 43 182467	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJO5617	L 43 182471	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JZJ2747	L 43 182473	07/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
OAR9549	L 43 182476	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBB0485	L 43 182477	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KAJ6653	L 43 182478	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
IBY4870	L 43 182493	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JZY0741	L 43 182514	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBE5022	L 43 182426	07/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
EPO3390	L 43 182429	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NUF0146	L 43 182559	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBM2967	L 43 182563	07/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
OAY0923	L 43 182566	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
AMX5531	L 43 182567	07/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
JZH7495	L 43 182568	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAX2797	L 43 182569	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KAU5913	L 43 182434	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
IGU5069	L 43 182452	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JYJ7622	L 43 182454	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13

Data: 22/08/2019

Hora: 21:44:35

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
OAP8750	L 43 182527	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NIY2548	L 43 182529	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBN1536	L 43 182530	07/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
DTD8858	L 43 182532	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAU6617	L 43 182505	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBO5786	L 43 182508	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBD3537	L 43 182525	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JJI6836	L 43 182526	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBB2398	L 43 182535	07/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
NCA5235	L 43 182536	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NUC7324	L 43 182537	07/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
MGJ9861	L 43 182538	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NUB0421	L 43 182540	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAT7780	L 43 182577	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBF3906	L 43 182542	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJD8233	L 43 182543	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJW8103	L 43 182547	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBP3004	L 43 182549	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NUC3577	L 43 182552	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBM2977	L 43 182554	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAS3659	L 43 182555	07/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
NJT7307	L 43 182556	07/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
OAP8511	L 43 182571	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JYR3517	L 43 182573	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPG1675	L 43 182574	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
AFS2007	L 43 182575	07/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
OBH1196	L 43 182596	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJV6030	L 43 182578	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJT0792	L 43 182582	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBE3605	L 43 182628	07/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
KAF9783	L 43 182630	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBP7080	L 43 182635	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JSQ8228	L 43 182585	07/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
OBH1764	L 43 182586	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
PWI9196	L 43 182587	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAS2977	L 43 182591	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
ATQ0069	L 43 182592	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NTY9695	L 43 182593	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBZ4444	L 43 182594	07/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
QBR8966	L 43 182595	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13

Data: 22/08/2019

Hora: 21:44:35

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
JZJ2747	L 43 182601	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBB0712	L 43 182603	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPH1416	L 43 182604	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJW7351	L 43 182588	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBP9281	L 43 182590	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBI6955	L 43 182658	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBK9561	L 43 182660	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBQ4082	L 43 182661	07/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
NJE4415	L 43 182662	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBQ2624	L 43 182667	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAS4799	L 43 182670	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NTZ1344	L 43 182672	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAX5930	L 43 182673	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
EUG6866	L 43 182605	07/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
QBP6028	L 43 182606	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBP6460	L 43 182608	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
MFH2043	L 43 182610	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
APA0305	L 43 182612	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBU5256	L 43 182614	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JYE8544	L 43 182615	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBO8074	L 43 182625	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JHH8633	L 43 182626	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBQ5902	L 43 182620	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBJ6517	L 43 182623	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
MGX8018	L 43 182691	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NUB9344	L 43 182697	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JZT0762	L 43 182698	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBK3117	L 43 182692	07/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
NJO5660	L 43 182638	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBI2507	L 43 182639	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBN0091	L 43 182642	07/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
OBN0091	L 43 182643	07/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
OLR9443	L 43 182646	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAX8031	L 43 182647	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPP0035	L 43 182648	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBQ3202	L 43 182649	07/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
NJO1113	L 43 182651	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KJM4947	L 43 182653	07/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
NPN3549	L 43 182654	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JYV2306	L 43 182720	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13

Data: 22/08/2019

Hora: 21:44:35

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
JZM7068	F 43 471178	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JZA3408	L 43 182722	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
HSC3088	L 43 182725	07/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
OBP8881	L 43 182726	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBK0801	F 43 471181	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBK2844	F 43 471185	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBP6176	L 43 182729	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JZD2269	L 43 182730	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBP6084	F 43 471188	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJG5903	F 43 471189	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJE0965	L 43 182733	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
GPT8558	F 43 471191	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJP1399	L 43 182735	07/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
OBJ6982	F 43 471192	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBH9040	F 43 471193	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
DDK7653	F 43 471194	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OAU0164	F 43 471195	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NPC2534	F 43 471196	07/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
OBQ5457	F 43 471197	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJQ4916	L 43 182740	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJD1665	L 43 182741	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBX9959	L 43 182742	07/01/2016	07/03/2016	56732	07/03/2016	85,13
OAR1701	F 43 471198	07/01/2016	07/03/2016	74710	07/03/2016	574,62
JYT4348	L 43 182743	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBK1317	L 43 182746	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAV3763	F 43 471199	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBC3309	L 43 182748	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBE4823	F 43 471200	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JZZ2217	F 43 471201	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OAU4388	F 43 471203	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJT9207	L 43 182754	07/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
OBR3363	L 43 182655	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
ATP1799	L 43 182678	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JZO0649	L 43 182679	07/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
NUC7324	L 43 182681	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBG2467	L 43 182685	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAT2754	L 43 182657	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NUC7324	L 43 182676	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBS2993	L 43 182687	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJR4739	L 43 182688	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13

Data: 22/08/2019

Hora: 21:44:35

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
NPL1574	L 43 182690	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
MEH6626	L 43 182694	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJK6938	L 43 182696	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NDR6726	L 43 182700	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NUG1507	L 43 182702	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KAQ0221	L 43 182703	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJE4415	L 43 182704	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPK2518	L 43 182705	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPK5602	L 43 182707	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NDX6796	L 43 182709	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBS1050	L 43 182713	07/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
AZK1687	L 43 182715	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPC2187	L 43 182717	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJV9906	L 43 182718	07/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
NPH6732	L 43 182719	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBL4073	F 43 471204	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NUC7324	L 43 182756	07/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
NPP7128	L 43 182757	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
ITP8974	L 43 182758	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NUA9930	F 43 471207	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBR0726	L 43 182761	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPF9042	L 43 182762	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NUC7324	L 43 182764	07/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
OAQ0971	L 43 182765	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NUF3521	F 43 471210	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
KAG2201	F 43 471211	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NDQ3346	F 43 471212	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBA0906	L 43 182768	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NTY0020	F 43 471213	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJK3751	L 43 182769	07/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
OBH8431	L 43 182787	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBQ8936	F 43 471233	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
ALI7935	F 43 471234	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JZY3005	F 43 471232	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBK0370	F 43 471231	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBD1953	F 43 471230	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJU0443	F 43 471229	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBE1388	F 43 471228	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBC7999	L 43 182784	07/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
NPW4715	L 43 182781	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13

Data: 22/08/2019

Hora: 21:44:35

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
NJI1106	L 43 182780	07/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
NJC8400	L 43 182778	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
DTU0853	F 43 471226	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
HGO4683	F 43 471225	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OAZ0809	F 43 471224	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBO7472	L 43 182776	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAY5912	F 43 471223	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JYL4738	F 43 471222	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBO4640	F 43 471221	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NUB9874	L 43 182773	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBV2630	F 43 471220	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NPN9051	L 43 182772	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
FLO2603	F 43 471218	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJE9354	L 43 182770	07/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
NJF6564	F 43 471216	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JSN4166	F 43 471215	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KAH4314	F 43 471214	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OAY8993	F 43 471236	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OAV2397	F 43 471237	07/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
FBL2032	L 43 182791	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
PVW6989	F 43 471238	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBK9895	F 43 471239	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JYG9135	F 43 471240	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OAP4761	L 43 182793	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBN3177	F 43 471241	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBD5060	L 43 182794	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPC3154	F 43 471242	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJV5316	L 43 182803	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJU7671	F 43 471243	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NPQ2691	F 43 471244	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JHV1373	F 43 471245	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJV3969	L 43 182795	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
FMA5170	F 43 471246	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JZK1893	L 43 182797	07/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
OBN4411	L 43 182798	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JIH8377	F 43 471247	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBP4152	L 43 182800	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJJ4972	F 43 471249	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJK3748	F 43 471250	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JZE7779	F 43 471252	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54

Data: 22/08/2019

Hora: 21:44:35

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
JZE8816	L 43 182801	07/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
EII7179	L 43 182802	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
DQL8578	F 43 471253	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBN1042	F 43 471262	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NPH8498	L 43 182804	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBR0736	L 43 182805	07/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
KAF4261	F 43 471254	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJP5976	L 43 182808	07/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
JZC4402	L 43 182809	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JZM0486	L 43 182810	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
FMA5170	F 43 471259	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJU2215	F 43 471260	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBD1337	F 43 471261	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NUD1592	F 43 471264	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJL1049	F 43 471265	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJL7348	F 43 471266	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JFX2408	F 43 471267	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJT2136	F 43 471268	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBP4152	L 43 182818	07/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
OAP2722	L 43 182819	07/01/2016	07/03/2016	74710	07/03/2016	574,62
QBZ1268	F 43 471270	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBD8243	F 43 471271	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBM4637	L 43 182820	07/01/2016	07/03/2016	56732	07/03/2016	85,13
NPK1583	F 43 471272	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBD8939	L 43 182823	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBV4346	L 43 182824	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBO5615	L 43 182825	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBD1997	L 43 182826	07/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
NPN1186	F 43 471291	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
KAP1301	L 43 182842	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBH6196	F 43 471273	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
KAE9801	F 43 471274	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBR3814	F 43 471275	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NWW9743	L 43 182822	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
DQP5781	F 43 471288	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
AVQ6678	F 43 471289	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJO3823	F 43 471290	07/01/2016	07/03/2016	56732	07/03/2016	85,13
NPG7503	L 43 182828	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPO5442	F 43 471276	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBL6310	F 43 471278	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13

Data: 22/08/2019

Hora: 21:44:35

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
OFM8701	F 43 471279	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBO3684	F 43 471300	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NLG9220	F 43 471301	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NUB8783	L 43 182851	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JKJ6842	L 43 182852	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NLG9220	F 43 471303	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBP9252	L 43 182854	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
HTT2927	F 43 471304	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JZA4974	L 43 182855	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBL5596	L 43 182856	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBC9143	L 43 182857	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KAF2059	F 43 471306	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
KAP8596	F 43 471307	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NPL0605	F 43 471280	07/01/2016	07/03/2016	56732	07/03/2016	85,13
NJT3257	L 43 182831	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPE7922	F 43 471281	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OAZ8783	F 43 471282	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NPC7034	L 43 182832	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
FIH5667	F 43 471283	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBE5954	F 43 471284	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JZR1774	L 43 182833	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBR8248	L 43 182836	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NIZ6903	F 43 471285	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJM5315	L 43 182837	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JZJ6056	L 43 182838	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBP4152	L 43 182840	07/01/2016	07/03/2016	74710	07/03/2016	574,62
NJW1381	F 43 471294	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJR9200	L 43 182843	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJT1328	L 43 182880	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NUF0129	F 43 471316	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBD9322	L 43 182881	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JZL9788	F 43 471317	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NLQ3261	F 43 471318	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBP8500	L 43 182884	07/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
NJL6061	L 43 182885	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAY5432	L 43 182886	07/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
NJJ2002	F 43 471319	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NIY7113	F 43 471320	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NTZ4818	L 43 182887	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KAU8936	L 43 182844	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13

Data: 22/08/2019

Hora: 21:44:35

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
HQS7631	L 43 182846	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBK3214	F 43 471293	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBB9243	L 43 182849	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NUG3662	L 43 182879	07/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
OAY4360	F 43 471295	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBO4538	F 43 471296	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBF7405	L 43 182850	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KAC9996	F 43 471297	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OAY5165	F 43 471299	07/01/2016	07/03/2016	56732	07/03/2016	85,13
KAR4522	L 43 182877	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NRL5347	L 43 182890	07/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
FME2939	L 43 182892	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBZ5137	F 43 471325	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBG1840	F 43 471326	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OAZ2184	F 43 471321	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBN1553	F 43 471328	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OAU8959	F 43 471330	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJU5862	F 43 471331	07/01/2016	07/03/2016	56732	07/03/2016	85,13
HRJ2396	F 43 471308	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBC7466	L 43 182860	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBE6770	L 43 182861	07/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
NJR4666	L 43 182863	07/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
QBI1020	F 43 471309	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBQ5698	L 43 182866	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
HTF8298	L 43 182868	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJJ6465	L 43 182869	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBJ4347	F 43 471311	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NPK4043	F 43 471312	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
HSC8824	F 43 471313	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBV4426	F 43 471314	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
KAQ0221	F 43 471315	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBB2054	L 43 182891	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPL5511	F 43 471322	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBI2081	F 43 471323	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBC9260	L 43 182889	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KAE7532	F 43 471324	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJK5381	F 43 471332	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
LZP8348	F 43 471333	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NPK0274	L 43 182893	07/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
NJJ5562	L 43 182895	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13

Data: 22/08/2019

Hora: 21:44:35

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
OBP8881	F 43 471334	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
AZA6719	F 43 471335	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
AHE4379	F 43 471336	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NPO5215	F 43 471337	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBK1358	F 43 471338	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
AYT3506	L 43 182897	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPC2531	L 43 182898	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KAC8369	F 43 471339	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OAY3610	F 43 471340	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JZM6574	F 43 471350	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBE2388	L 43 182899	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPP9342	L 43 182900	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBC7321	L 43 182902	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAV5390	F 43 471341	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJU8852	L 43 182903	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBD0644	L 43 182904	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAT0283	F 43 471343	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBI2341	F 43 471345	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NUG6439	F 43 471346	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
KAR0346	F 43 471347	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OAZ9884	F 43 471348	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBC4792	F 43 471349	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JWL6966	F 43 471364	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBC9633	F 43 471352	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBG2649	F 43 471353	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
EMY6123	F 43 471354	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBJ2771	F 43 471355	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBE6547	F 43 471356	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
MGU0610	F 43 471357	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NTY8291	F 43 471358	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NPJ9405	F 43 471359	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
CLZ8640	L 43 182909	07/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
NTX3732	F 43 471360	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NTY2721	F 43 471361	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JZQ5455	L 43 182913	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBL4100	F 43 471382	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
HBD7447	F 43 471366	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NPN3549	F 43 471368	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OAS7509	F 43 471369	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NPL9906	F 43 471374	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54

Data: 22/08/2019

Hora: 21:44:35

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
NJW0807	F 43 471375	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
HSW4036	F 43 471376	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJD9054	F 43 471377	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
KAH0697	F 43 471378	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBK6502	F 43 471379	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JZO8758	L 43 182918	07/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
OBQ4790	F 43 471381	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JZZ5432	L 43 182922	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBG4020	F 43 471398	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OAR4907	F 43 471411	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
DJE8067	F 43 471384	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OAP5180	L 43 182923	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJA3063	F 43 471386	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NPE2851	F 43 471387	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJA2011	F 43 471388	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJR2518	F 43 471390	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
KAH8610	F 43 471391	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NPP8162	F 43 471392	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
AXB6537	F 43 471393	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBC6373	F 43 471394	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
FHA2247	F 43 471395	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NPG1050	F 43 471397	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJG4601	F 43 471400	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBE8494	L 43 182926	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBI2341	F 43 471401	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBE1189	F 43 471402	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
CBH8010	L 43 182927	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
HGG9731	L 43 182928	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBR5735	F 43 471405	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NPJ3820	F 43 471406	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBG4020	F 43 471407	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NWP4370	F 43 471408	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JZU5881	F 43 471409	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
DBB4520	F 43 471410	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OAS9079	F 43 471412	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NCV2158	F 43 471413	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
KEJ8679	F 43 471414	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBH3212	F 43 471415	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
HRI9208	F 43 471416	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBC8958	F 43 471417	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54

Data: 22/08/2019

Hora: 21:44:35

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
NPP5519	L 43 182931	07/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
QBG1181	F 43 471420	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBZ6446	F 43 471421	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBC0458	F 43 471422	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
ONQ1948	L 43 182932	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBQ7476	F 43 471424	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJQ4046	F 43 471426	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JYV6506	F 43 471440	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBG3913	F 43 471427	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NTX6534	F 43 471428	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJJ8597	F 43 471429	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NPQ5203	F 43 471430	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBN4393	F 43 471432	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
HSU6600	F 43 471433	07/01/2016	07/03/2016	56732	07/03/2016	85,13
NTY3729	F 43 471434	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OAY6045	F 43 471435	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JYY7368	F 43 471437	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBA1704	F 43 471438	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NVS2044	F 43 471439	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBD2880	L 43 182935	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JZM9695	F 43 471459	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBM9420	L 43 182936	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
BBM0261	F 43 471444	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JZC1819	F 43 471445	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJO3003	F 43 471446	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
KWC2073	F 43 471447	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NPO9931	F 43 471448	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QHQ0202	F 43 471449	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJH2327	F 43 471451	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBD3425	F 43 471452	07/01/2016	07/03/2016	56732	07/03/2016	85,13
NTZ9575	F 43 471454	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJT7652	F 43 471455	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPO4321	F 43 471458	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBM3970	F 43 471461	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBJ8733	F 43 471462	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OPG9182	F 43 471465	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBD9035	F 43 471466	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NBP9087	F 43 471467	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBE4147	F 43 471468	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBS1940	F 43 471471	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54

Data: 22/08/2019

Hora: 21:44:35

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
QBF0466	F 43 471472	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBS4980	F 43 471478	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
LVH4489	F 43 471479	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OAS5309	F 43 471473	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JYZ2008	F 43 471475	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBL6205	F 43 471476	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
HSD0555	F 43 471477	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NCL8222	F 43 471480	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
IJX3107	F 43 471481	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBD1291	F 43 471482	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
LPY5867	F 43 471483	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
HFS9139	F 43 471484	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JZH7766	F 43 471485	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
DIV9368	F 43 471487	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JYP6952	F 43 471488	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJC2233	F 43 471489	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
KAJ3006	L 43 182945	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJT5184	L 43 182946	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAQ2421	F 43 471491	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JZV5127	F 43 471492	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
CRT1254	F 43 471493	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBJ2020	L 43 182950	07/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
KJM4947	L 43 182953	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBC9513	F 43 471495	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBF4105	F 43 471496	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBE5949	F 43 471497	07/01/2016	07/03/2016	56732	07/03/2016	85,13
NJJ6896	F 43 471498	07/01/2016	07/03/2016	56732	07/03/2016	85,13
OAR0195	L 43 182971	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAU6093	L 43 182972	07/01/2016	07/03/2016	56732	07/03/2016	85,13
ELN7841	F 43 471522	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
KAE5239	F 43 471523	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJA6823	F 43 471524	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JYT5303	F 43 471499	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBJ5900	F 43 471506	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OAX1853	F 43 471507	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
HOD4368	F 43 471508	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBE3999	F 43 471500	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JJI5716	F 43 471502	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBC1180	F 43 471505	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBQ0335	L 43 182955	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13

Data: 22/08/2019

Hora: 21:44:35

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
OBM1115	F 43 471509	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NPO6048	L 43 182958	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJW5759	F 43 471513	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NPE7471	F 43 471514	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OAZ1622	F 43 471515	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
KAN5686	F 43 471516	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJL4141	L 43 182962	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJS7468	F 43 471517	07/01/2016	07/03/2016	56732	07/03/2016	85,13
QBR4358	L 43 182963	07/01/2016	07/03/2016	74710	07/03/2016	574,62
HSB0030	L 43 182964	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBO8284	L 43 182966	07/01/2016	07/03/2016	56732	07/03/2016	85,13
JZQ8358	F 43 471519	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBL5802	F 43 471520	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBK1431	L 43 182968	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPG3235	F 43 471521	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
AYO0549	L 43 182970	07/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
NPN5596	F 43 471525	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NPL0919	F 43 471526	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJI6558	L 43 182976	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAV8363	F 43 471528	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJR1862	F 43 471531	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NUF9984	L 43 182981	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBR2726	L 43 182983	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBM2246	F 43 471536	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
KAO4105	F 43 471537	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
PVQ5960	F 43 471532	07/01/2016	07/03/2016	56732	07/03/2016	85,13
NPJ3533	F 43 471533	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OAQ4856	F 43 471534	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NPF4487	F 43 471535	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OAV2501	L 43 182993	07/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
KAN1606	L 43 183001	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBX7149	F 43 471548	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJT7307	L 43 182994	07/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
KAU8672	F 43 471549	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBX6579	F 43 471550	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
AKU6275	F 43 471551	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OAP3808	F 43 471553	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
ERS9221	F 43 471554	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJM3887	L 43 182998	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJM6801	F 43 471538	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54

Data: 22/08/2019

Hora: 21:44:35

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
QBB7248	F 43 471539	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBK0801	F 43 471541	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBF4840	L 43 182988	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPK3422	L 43 182990	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JYH1616	F 43 471542	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JYN6792	F 43 471543	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NDB5506	F 43 471544	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJT7813	L 43 182991	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
AYN2997	L 43 182992	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAZ2211	F 43 471546	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NPC9073	F 43 471547	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JKM6620	F 43 471555	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPC8387	F 43 471556	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KFL1286	F 43 471557	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NTY5129	F 43 471558	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJH6399	L 43 183002	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBP5004	F 43 471559	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBP5656	F 43 471560	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBL0521	F 43 471561	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KAO1862	F 43 471562	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBR0488	F 43 471563	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
KAG4776	L 43 183005	07/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
OBN2370	F 43 471564	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBR9639	F 43 471565	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBL4156	F 43 471566	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBR9711	F 43 471567	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJR1861	L 43 183008	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBD9320	F 43 471568	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJL1291	F 43 471580	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJA8271	L 43 183010	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJL1483	L 43 183011	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJG5903	F 43 471570	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JFF1036	F 43 471571	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
KAP2411	F 43 471572	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JQX2460	F 43 471573	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
BLO4427	F 43 471574	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBV5777	L 43 183013	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBF3631	F 43 471576	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBO4090	F 43 471577	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NIY7940	F 43 471578	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54

Data: 22/08/2019

Hora: 21:44:35

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
OBC3390	F 43 471579	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJS6231	L 43 183025	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NTX3115	F 43 471581	07/01/2016	07/03/2016	56732	07/03/2016	85,13
KAD4670	F 43 471584	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBM6387	L 43 183015	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJF9003	F 43 471585	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBJ0758	F 43 471586	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OAP2385	F 43 471587	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OAQ9564	L 43 183016	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJK2267	L 43 183017	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBF1722	L 43 183018	07/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
NIZ1331	L 43 183019	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBA6163	F 43 471588	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBP7596	F 43 471590	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
HRG3902	L 43 183026	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NCT3248	L 43 183028	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBH0175	F 43 471593	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBH5681	F 43 471594	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
DSA2555	F 43 471596	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJU3205	L 43 183032	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KAB6682	F 43 471599	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
MMC8202	L 43 183036	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NIY9010	L 43 183038	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KAU8060	F 43 471600	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
DKB4580	F 43 471624	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NCA5433	F 43 471626	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
KAK2271	F 43 471627	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NUG6841	L 43 183061	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJU3205	L 43 183062	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAQ4749	L 43 183064	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJG0576	L 43 183065	07/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
NJE5721	L 43 183066	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NTY8836	L 43 183067	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJR9200	L 43 183041	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBA8033	F 43 471601	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
KAN2311	F 43 471602	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NPE7261	L 43 183071	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NTZ8767	L 43 183073	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
FSX1190	F 43 471629	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBM6993	L 43 183077	07/01/2016	07/03/2016	74710	07/03/2016	574,62

Data: 22/08/2019

Hora: 21:44:35

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
NPN3334	F 43 471630	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBI1102	L 43 183078	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPO1406	F 43 471631	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
AYO0549	F 43 471632	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NTY5142	L 43 183079	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JZK5233	L 43 183046	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBL9422	F 43 471603	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJL0581	F 43 471604	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBI9983	L 43 183049	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJP9795	F 43 471605	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBL8182	L 43 183051	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JZL2235	L 43 183052	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KAK9195	L 43 183055	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBY9419	F 43 471607	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBB0491	F 43 471608	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KAC0713	L 43 183056	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPD5829	F 43 471609	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJL8343	F 43 471611	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OAR9601	L 43 183057	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBU7608	F 43 471613	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
KNT1652	F 43 471615	07/01/2016	07/03/2016	56732	07/03/2016	85,13
JHY7876	F 43 471616	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBF1250	F 43 471617	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
DIH3609	F 43 471647	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NUG4401	L 43 183097	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJL7815	F 43 471650	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJE4548	F 43 471651	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NLE0791	L 43 183098	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJW7995	F 43 471652	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NBY0391	F 43 471653	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NPD0217	F 43 471655	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
INO3060	F 43 471656	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NBG5843	F 43 471657	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
DPG9364	F 43 471658	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
EGR6180	L 43 183099	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBN1486	L 43 183101	07/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
NJU8079	F 43 471659	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NUG8026	F 43 471618	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBG5993	F 43 471619	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBZ3970	F 43 471622	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54

Data: 22/08/2019

Hora: 21:44:35

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
OBE9205	L 43 183068	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
BYE9009	F 43 471628	07/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
JZJ8348	L 43 183069	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPK2003	L 43 183080	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAV6046	F 43 471633	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OZQ5003	F 43 471634	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
BJP9069	F 43 471635	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NPP5072	F 43 471636	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NCA5235	L 43 183084	07/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
JIF5372	L 43 183085	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJL4588	L 43 183086	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBI4467	L 43 183087	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPI7783	F 43 471640	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JZF7815	L 43 183112	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBC3358	F 43 471667	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OAS0390	F 43 471668	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBQ8819	F 43 471669	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAP7410	F 43 471670	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBF9918	L 43 183103	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
CZA3207	F 43 471662	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJT2425	L 43 183104	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBU1855	L 43 183107	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KAJ6478	L 43 183108	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJK6958	L 43 183110	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
GYM2325	F 43 471665	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JYT6487	L 43 183122	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJK8196	F 43 471677	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NPK2031	F 43 471678	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPN7600	L 43 183123	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBP5104	F 43 471679	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAZ3920	F 43 471673	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JXM6456	F 43 471674	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBL5559	F 43 471675	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJW6522	L 43 183120	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
ONX0998	F 43 471676	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBA6028	L 43 183124	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJV0834	F 43 471680	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JZJ6895	F 43 471685	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OAQ9332	F 43 471686	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBB6214	L 43 183130	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13

Data: 22/08/2019

Hora: 21:44:35

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
NPP6576	F 43 471688	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPP6576	F 43 471689	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBB9816	L 43 183131	07/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
NJS6052	F 43 471691	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJD2370	L 43 183134	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJS4104	F 43 471681	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBK7723	L 43 183126	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJR2697	F 43 471702	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBF8211	F 43 471703	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OAS3146	F 43 471704	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JZK3469	F 43 471705	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBM3887	L 43 183156	07/01/2016	07/03/2016	56732	07/03/2016	85,13
BEL1762	F 43 471706	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
FQW1374	F 43 471710	07/01/2016	07/03/2016	74710	07/03/2016	574,62
NPM6483	F 43 471711	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NUC7521	F 43 471712	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBC4923	F 43 471714	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBK6753	F 43 471715	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBO5885	F 43 471716	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBG9030	F 43 471717	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
KEK4622	F 43 471719	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJP8822	F 43 471720	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBK9270	L 43 183166	07/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
KAQ0404	F 43 471721	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJW8162	F 43 471722	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
EZL0492	F 43 471723	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KAJ0734	L 43 183169	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBP8881	F 43 471724	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JZP9380	F 43 471725	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OAV2386	F 43 471726	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBI2989	F 43 471728	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
KAN4816	F 43 471730	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OAV5146	F 43 471731	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OHV1116	F 43 471733	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JZV7266	F 43 471736	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAR2905	L 43 183175	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJI9741	L 43 183179	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBX6228	F 43 471682	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBT4309	F 43 471684	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
FLH8036	L 43 183129	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13

Data: 22/08/2019

Hora: 21:44:35

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
GZQ8854	F 43 471696	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OAY6671	L 43 183143	07/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
NUF9749	L 43 183145	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
HMJ7816	F 43 471698	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
HRZ0292	F 43 471699	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPE6483	L 43 183148	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJL9702	L 43 183149	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBL5776	F 43 471700	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJK1098	F 43 471692	07/01/2016	07/03/2016	56732	07/03/2016	85,13
AKD2466	L 43 183140	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBI2323	F 43 471693	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBK6197	F 43 471695	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NFH8615	F 43 471701	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NUF9654	L 43 183181	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPK2408	F 43 471758	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
KAH1549	F 43 471760	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NKA9225	L 43 183197	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NLJ8080	L 43 183198	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
ARM4838	F 43 471743	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NPL1214	F 43 471744	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
BEW5679	F 43 471745	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NTX2923	F 43 471746	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBF9037	F 43 471747	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
BOY4423	F 43 471748	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NQR7208	F 43 471749	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OAZ2762	L 43 183191	07/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
OBQ3125	F 43 471753	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NAA3409	F 43 471641	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBU4195	L 43 183211	07/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
QBH1264	L 43 183212	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OPV5378	L 43 183213	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPJ3865	F 43 471777	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBM9539	F 43 471778	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
KAJ2274	L 43 183215	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPL4876	L 43 183217	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJE1508	F 43 471780	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBP4152	L 43 183219	07/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
OAS5085	F 43 471784	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
FKF4175	L 43 183222	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJW6334	F 43 471785	07/01/2016	07/03/2016	74710	07/03/2016	574,62

Data: 22/08/2019

Hora: 21:44:35

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
JZA1153	F 43 471787	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBG0107	F 43 471788	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NCE1526	F 43 471789	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NIZ0943	F 43 471790	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBC3215	L 43 183226	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NTX3135	F 43 471791	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NUB1239	F 43 471792	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBA4949	L 43 183230	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JYK2948	F 43 471793	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NGK0120	F 43 471794	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NPM9747	F 43 471796	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJO9457	F 43 471797	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBG3478	F 43 471798	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NKY4863	L 43 183233	07/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
QBK8118	F 43 471799	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJD4448	F 43 471803	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NDV2720	F 43 471804	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NCG2330	F 43 471805	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAP8729	F 43 471806	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJN6165	F 43 471807	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJU6828	F 43 471642	07/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
OBQ6168	F 43 471643	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
CCR3441	F 43 471644	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NKJ0191	F 43 471645	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JYX0853	F 43 471646	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBY3310	L 43 183095	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPI2126	L 43 183096	07/01/2016	07/03/2016	74710	07/03/2016	574,62
NJL3462	L 43 183192	07/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
OBK2624	F 43 471756	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBO5463	L 43 183193	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NUG2645	F 43 471737	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBS1711	L 43 183180	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OPX7422	F 43 471740	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJW8461	F 43 471741	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJS5210	F 43 471762	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBD8955	L 43 183202	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KAK9945	F 43 471766	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NUE0078	L 43 183206	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAU6165	F 43 471768	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JYB8716	F 43 471769	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54

Data: 22/08/2019

Hora: 21:44:35

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
QBM3577	F 43 471773	07/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
OBD9057	F 43 471774	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBM3577	F 43 471775	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
DZZ6663	L 43 183210	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJO7443	F 43 471808	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBY1899	F 43 471810	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
AXR8088	F 43 471811	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
DRU8209	F 43 471812	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JZH1818	F 43 471814	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBO9716	F 43 471815	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
DIS5689	F 43 471816	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NTX5801	L 43 183244	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NUD6750	L 43 183245	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
AKZ1225	F 43 471817	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OVS0813	L 43 183246	07/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
NSA6508	F 43 471819	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NPL0458	F 43 471820	07/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
BPW9174	F 43 471823	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
ALI7935	F 43 471824	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAR3334	F 43 471826	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NUC1582	F 43 471827	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBJ8342	L 43 183249	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JYO8769	F 43 471828	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NUE7780	F 43 471829	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KAA5806	F 43 471831	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBC7492	F 43 471835	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAR9971	L 43 183251	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KAF6824	F 43 471837	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JZE5367	F 43 471839	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAP6172	F 43 471840	07/01/2016	07/03/2016	56732	07/03/2016	85,13
NPF4590	F 43 471843	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NUF5216	L 43 183255	07/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
JZT6742	F 43 471844	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OAU0811	F 43 471845	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JJC5391	F 43 471847	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBO5416	L 43 183262	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JYK4907	F 43 471848	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NTY3860	F 43 471849	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NAE2862	F 43 471851	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBT5449	F 43 471852	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54

Data: 22/08/2019

Hora: 21:44:35

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
OBC3576	F 43 471854	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJX0980	F 43 471855	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
MWR9218	F 43 471856	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NPF9935	L 43 183266	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAS8786	F 43 471858	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NUF4045	F 43 471859	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NPE7943	F 43 471863	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OAQ4405	F 43 471865	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
DWT2036	F 43 471868	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OAQ4405	F 43 471869	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBC6523	F 43 471870	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NPD7511	F 43 471871	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OAQ4405	F 43 471872	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NBZ4732	F 43 471874	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OAQ4958	F 43 471875	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBB0936	F 43 471876	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBS7320	F 43 471877	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBD4436	F 43 471878	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBO2010	F 43 471880	07/01/2016	07/03/2016	56732	07/03/2016	85,13
PWF5986	F 43 471881	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPK5528	F 43 471882	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBK3900	F 43 471883	07/01/2016	07/03/2016	56732	07/03/2016	85,13
FUP7640	F 43 471885	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
BJP9069	F 43 471886	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NPM3678	F 43 471887	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
HSC1369	L 43 183275	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
HTQ6063	L 43 183276	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NUC6867	F 43 471888	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JYO6716	F 43 471889	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NPE4970	F 43 471890	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NUF6055	F 43 471891	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBG5416	F 43 471893	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBF0944	F 43 471894	07/01/2016	07/03/2016	56732	07/03/2016	85,13
JZT0696	F 43 471895	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NPG9700	F 43 471896	07/01/2016	07/03/2016	56732	07/03/2016	85,13
QBB7206	F 43 471899	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBE1713	L 43 183281	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJW7995	F 43 471900	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NIZ5326	F 43 471901	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NUF6055	F 43 471902	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54

Data: 22/08/2019

Hora: 21:44:35

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
DLL6578	F 43 471903	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBH7370	F 43 471904	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBL1923	F 43 471905	07/01/2016	07/03/2016	56732	07/03/2016	85,13
OBO7729	F 43 471907	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OAZ8143	F 43 471908	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
KAJ0949	L 43 183285	07/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
OBQ0398	F 43 471909	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJL5432	F 43 471910	07/01/2016	07/03/2016	56732	07/03/2016	85,13
NIY5946	F 43 471911	07/01/2016	07/03/2016	56732	07/03/2016	85,13
OAZ9014	F 43 471912	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJM3810	F 43 471913	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OAY6525	F 43 471914	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
ONG1105	L 43 183286	07/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
KAP0228	F 43 471915	07/01/2016	07/03/2016	56732	07/03/2016	85,13
NEG8958	F 43 471916	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OAY3199	F 43 471919	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OAY6525	F 43 471920	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBP4152	F 43 471922	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
HBL8640	F 43 471925	07/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
KAF3988	F 43 471934	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBC9142	F 43 471936	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JZV9773	F 43 471933	07/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
OBC0783	L 43 183327	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBI6891	L 43 183326	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JTU1349	L 43 183325	07/01/2016	07/03/2016	74710	07/03/2016	574,62
NPP2763	L 43 183324	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBC1941	F 43 471932	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBC2737	L 43 183321	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBK9312	L 43 183319	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBL4290	F 43 471930	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBM5737	L 43 183313	07/01/2016	07/03/2016	56732	07/03/2016	85,13
OAX8646	F 43 471929	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NUE7080	F 43 471928	07/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
OAR5677	L 43 183306	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBG9535	L 43 183305	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJB5158	L 43 183303	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
BLO5995	L 43 183301	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBR1212	F 43 471927	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBB0449	L 43 183300	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPK0213	L 43 183298	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13

Data: 22/08/2019

Hora: 21:44:35

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
NCN5563	F 43 471926	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NUG9862	L 43 183296	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OXD2567	L 43 183293	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBS4424	L 43 183291	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NUF6462	L 43 183290	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
AJK0386	L 43 183332	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPC4487	F 43 472918	08/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBN1516	F 43 472919	08/01/2016	07/03/2016	56732	07/03/2016	85,13
NJE8909	F 43 472920	08/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBB5580	F 43 471938	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJB6700	F 43 471939	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBF1037	L 43 183338	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPH7324	L 43 183340	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
HQL0958	L 43 183342	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBV0649	F 43 471943	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NHA3670	F 43 471944	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAZ9014	F 43 471945	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJN3143	L 43 183350	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBO8616	F 43 471947	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBG7111	L 43 184265	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KAO4735	L 43 183353	07/01/2016	07/03/2016	56732	07/03/2016	85,13
OAZ9775	L 43 183355	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBL9586	L 43 183358	07/01/2016	07/03/2016	56732	07/03/2016	85,13
NUG4907	F 43 471948	07/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAU0982	L 43 183363	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NUD6750	F 43 471949	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OZQ5003	L 43 183374	08/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
OBC4452	F 43 471952	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
HMJ7816	F 43 471953	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPN8222	L 43 183376	08/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
OBD2528	F 43 471954	08/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
HMJ7816	L 43 183387	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBD2528	F 43 471956	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAY2890	F 43 472921	08/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JZN3874	F 43 472922	08/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NPE2886	L 43 184267	08/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
ARN5468	F 43 472923	08/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBA2493	L 43 184269	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAT3291	L 43 184270	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NTX5983	F 43 472924	08/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54

Data: 22/08/2019

Hora: 21:44:35

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
NPP8976	F 43 472928	08/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
PVO8223	F 43 472930	08/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OAU0942	F 43 472931	08/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
NPC8831	F 43 472932	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBV1039	F 43 472934	08/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
KAF1417	F 43 472933	08/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBQ3614	F 43 472935	08/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBL1592	F 43 472936	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBP6629	F 43 472938	08/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QCA0357	L 43 184279	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JKC4293	F 43 472939	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBG4240	F 43 472940	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJM3173	F 43 472941	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KAJ2274	L 43 184285	08/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
NJP4759	F 43 472943	08/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBO5848	L 43 184287	08/01/2016	07/03/2016	56732	07/03/2016	85,13
OB8797	F 43 472944	08/01/2016	07/03/2016	56732	07/03/2016	85,13
OAZ7115	F 43 472945	08/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJK3575	F 43 472946	08/01/2016	07/03/2016	56732	07/03/2016	85,13
JZD3791	F 43 472948	08/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NPC9073	F 43 472949	08/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
HSA7535	F 43 472951	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JYM6476	F 43 472952	08/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OAS9089	F 43 472954	08/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
EYC2190	L 43 184292	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KAJ6188	L 43 184295	08/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
NPO1338	F 43 472956	08/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OAY1590	F 43 472957	08/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBJ9970	F 43 472958	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NTX2834	L 43 184296	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBD7533	F 43 472959	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JYM8605	F 43 472976	08/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NPQ1707	L 43 184298	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KAS8558	F 43 472960	08/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NSC0012	L 43 184299	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
HLP9028	F 43 472962	08/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OAV9979	F 43 472965	08/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBJ3810	F 43 472966	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPJ8220	F 43 472968	08/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBI2184	F 43 472969	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13

Data: 22/08/2019

Hora: 21:44:35

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
KAS6011	F 43 472970	08/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
NUD1580	F 43 472971	08/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
NJV9617	F 43 472974	08/01/2016	07/03/2016	56732	07/03/2016	85,13
OBJ4910	F 43 472975	08/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBJ6854	F 43 472989	08/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NWR3270	L 43 184302	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NIZ0940	F 43 472977	08/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJC0361	L 43 184303	08/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
NJS1586	F 43 472979	08/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OAY3832	F 43 472980	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
BVK5186	F 43 472981	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBO8113	F 43 472983	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPF3655	F 43 472984	08/01/2016	07/03/2016	56732	07/03/2016	85,13
NJO4141	L 43 184308	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JZU9042	F 43 472985	08/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JZS1226	F 43 472986	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJG1421	F 43 472990	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBH7046	F 43 472991	08/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JYU0815	L 43 184324	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBT6138	L 43 184325	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
HRU0094	F 43 473015	08/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OAO9425	F 43 473016	08/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBR4275	F 43 473017	08/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
EUD1780	F 43 473018	08/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NPH1561	F 43 473019	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JZX8816	F 43 473020	08/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJO5473	L 43 184328	08/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
OAU7709	F 43 473022	08/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBY7369	L 43 184330	08/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
OPU4202	F 43 473024	08/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NUB7665	F 43 473025	08/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JZI6898	F 43 473026	08/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBY7369	L 43 184331	08/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
QBD1279	F 43 473027	08/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OAT5416	F 43 473028	08/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OAU2318	F 43 473029	08/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
AWT2866	F 43 473030	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
FGM5773	F 43 473031	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBF5653	L 43 184337	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NDR3740	F 43 472992	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13

Data: 22/08/2019

Hora: 21:44:35

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
OTW4140	F 43 472993	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBB4873	F 43 472994	08/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OTF4465	F 43 472995	08/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBF8759	F 43 472996	08/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OLD7268	F 43 472999	08/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NPL7490	F 43 473002	08/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBB3344	F 43 473003	08/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
BJP9069	F 43 473004	08/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
HXO6326	L 43 184314	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJW9956	F 43 472987	08/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NPN4597	L 43 184315	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
PJE1564	F 43 473005	08/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NPJ1869	L 43 184317	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBB3344	F 43 473006	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NUD6413	L 43 184319	08/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
QBG3432	F 43 473008	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NUB5988	F 43 473009	08/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBG7126	F 43 473010	08/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OAR8462	L 43 184321	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJA7056	L 43 184322	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NTZ9398	F 43 473011	08/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBG1605	F 43 473012	08/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OAP7090	F 43 473014	08/01/2016	07/03/2016	56732	07/03/2016	85,13
NUG4907	F 43 473044	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
HHX5956	F 43 473032	08/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
JZI7956	F 43 473033	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NUE7081	F 43 473036	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPO6792	L 43 184343	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAX4092	F 43 473037	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KAH7906	L 43 184347	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBI4120	F 43 473039	08/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
OAV0157	F 43 473040	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBL3615	L 43 184352	08/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
GRL1133	F 43 473041	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBC5796	L 43 184353	08/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
OBC5796	F 43 473042	08/01/2016	07/03/2016	74710	07/03/2016	574,62
OAX7548	L 43 184369	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBK9774	F 43 473045	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPJ1144	L 43 184356	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBA0230	L 43 184358	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13

Data: 22/08/2019

Hora: 21:44:35

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
NJR9417	F 43 473046	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAY3919	L 43 184361	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBN5075	L 43 184362	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBP3592	F 43 473047	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBJ6355	L 43 184363	08/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
PVP0738	F 43 473048	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJS2684	F 43 473063	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPC6717	F 43 473064	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
ONN5937	F 43 473065	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
MWD7887	F 43 473066	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBO9561	L 43 184397	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
HSC4962	F 43 473049	08/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
HSC4962	L 43 184368	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
AZC9128	F 43 473050	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KAB3105	L 43 184381	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJJ8337	L 43 184382	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBV3766	F 43 473058	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OOE7850	F 43 473060	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBO2010	F 43 473061	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJS3672	F 43 473062	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
CDW4045	L 43 184387	08/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
OBP4784	L 43 184390	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBM6210	L 43 184391	08/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
KAU5499	F 43 473051	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPG2216	L 43 184371	08/01/2016	07/03/2016	56732	07/03/2016	85,13
HSC4962	F 43 473052	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJK9227	L 43 184375	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
HSC4962	F 43 473053	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBP6848	L 43 184376	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NUB9631	F 43 473054	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBM5616	L 43 184379	08/01/2016	07/03/2016	56732	07/03/2016	85,13
QBM5852	F 43 473055	08/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
EPZ0047	L 43 184380	08/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
OBJ1267	F 43 473056	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NTX2834	F 43 473057	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
AGU1915	F 43 473071	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KAO8181	F 43 473072	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPC9977	L 43 184413	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBQ4780	F 43 473073	09/01/2016	07/03/2016	74710	07/03/2016	574,62
HRJ8603	F 43 473067	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13

Data: 22/08/2019

Hora: 21:44:35

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
OAQ1607	F 43 473068	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPF7752	F 43 473069	09/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
NPF7752	F 43 473070	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJP1821	F 43 473095	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBK3490	F 43 473106	09/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
QBR1795	F 43 473096	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPL9766	F 43 473097	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JZW1057	F 43 473100	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJD2602	F 43 473074	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
IMC8290	F 43 473076	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPF7752	F 43 473077	09/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
AQJ9243	F 43 473078	09/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
AQJ9243	F 43 473079	09/01/2016	07/03/2016	74710	07/03/2016	574,62
QBV6810	F 43 473101	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KAJ4112	F 43 473102	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JYZ9219	F 43 473104	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
AXM1393	F 43 473105	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJN7103	F 43 473080	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBI9032	F 43 473081	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NIZ5159	F 43 473083	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NUG2285	F 43 473085	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBA3255	F 43 473086	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
ONT3954	F 43 473088	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NTX0025	F 43 473089	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
DOR0838	F 43 473090	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBE2081	F 43 473091	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAS0327	F 43 473092	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBF0726	F 43 473093	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBR1795	F 43 473094	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JZI4646	F 43 473108	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBK3919	F 43 473154	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBO8856	F 43 473157	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBD3341	F 43 473158	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBE9464	F 43 473160	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAP2573	F 43 473161	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
HTC6456	F 43 473165	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NUB3785	F 43 473166	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBX9257	F 43 473109	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NRN9842	F 43 473111	09/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
HSA7256	F 43 473112	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13

Data: 22/08/2019

Hora: 21:44:35

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
HSA7256	F 43 473114	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NHA3670	F 43 473115	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NUA5644	F 43 473116	09/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
NTY8969	F 43 473118	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPL0910	F 43 473119	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJO9358	F 43 473121	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBP1750	F 43 473124	09/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
MWZ3020	F 43 473125	09/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
HSD5040	F 43 473126	09/01/2016	07/03/2016	74710	07/03/2016	574,62
QBX3125	F 43 473129	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
CIT4896	F 43 473130	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBV6810	F 43 473132	09/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
NPK3133	F 43 473133	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPH2752	F 43 473136	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAV5146	F 43 473138	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NUF0056	F 43 473140	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBF0726	F 43 473144	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBG3014	F 43 473146	09/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
OBG3014	F 43 473147	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
HTL2829	F 43 473150	09/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
KAT5030	F 43 473153	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBK8658	F 43 473172	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
HJJ6418	F 43 473175	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAT6335	F 43 473177	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBM0757	F 43 473182	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJK0038	F 43 473184	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPN7365	F 43 473185	09/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
QBZ1795	F 43 473186	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPK6976	F 43 473188	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAU7483	F 43 473213	09/01/2016	07/03/2016	74710	07/03/2016	574,62
KAU1464	F 43 473214	09/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
NUD0572	F 43 473189	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPF5457	F 43 473190	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBX0255	F 43 473191	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBR4635	F 43 473192	09/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
OBR4635	F 43 473193	09/01/2016	07/03/2016	74710	07/03/2016	574,62
NRY7431	F 43 473194	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NTZ2925	F 43 473196	09/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
QBO6029	F 43 473197	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
HFG3022	F 43 473198	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13

Data: 22/08/2019

Hora: 21:44:35

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
QBX3125	F 43 473200	09/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
QBB2248	F 43 473201	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAQ9679	F 43 473202	09/01/2016	07/03/2016	74710	07/03/2016	574,62
OAQ9679	F 43 473203	09/01/2016	07/03/2016	74710	07/03/2016	574,62
QBB2248	F 43 473205	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBF4169	F 43 473208	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KAJ8906	F 43 473209	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAU7483	F 43 473212	09/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
NCK1240	F 43 473224	09/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
OVV1704	F 43 473251	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JZH4450	F 43 473252	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBU5735	F 43 473254	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OAX5615	F 43 473257	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBF0062	F 43 473258	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NPI8475	F 43 473225	09/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
OBN0158	F 43 473215	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBN0894	F 43 473218	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJU6378	F 43 473219	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NWH4165	F 43 473221	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBQ5324	F 43 473222	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPO4507	F 43 473223	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KAN3756	F 43 473226	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPO1978	F 43 473227	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
HMD8718	F 43 473229	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
HSE6971	F 43 473230	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBS5935	F 43 473232	09/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
HAX5578	F 43 473233	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPO1978	F 43 473234	09/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
QBN5525	F 43 473235	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBK2502	F 43 473236	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAZ7130	F 43 473240	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NEA9179	F 43 473243	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NBS4638	F 43 473244	09/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
NBS4638	F 43 473245	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
PUT3881	F 43 473247	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJD7559	F 43 473248	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBG3628	F 43 473249	09/01/2016	07/03/2016	56732	07/03/2016	85,13
NJV5287	F 43 473250	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NUF7445	F 43 473261	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBE4282	F 43 473262	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13

Data: 22/08/2019

Hora: 21:44:35

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
QBA5416	F 43 473263	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBN1896	F 43 473264	09/01/2016	07/03/2016	56732	07/03/2016	85,13
NJV4773	F 43 473265	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JZZ0520	F 43 473266	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
KAN1104	F 43 473267	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
KAH2505	F 43 473268	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NTZ7723	F 43 473269	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBF4709	F 43 473270	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
IJZ4215	F 43 473271	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
KAN1104	F 43 473273	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NIZ9494	F 43 473274	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
ACJ5522	F 43 473275	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
ACJ5522	F 43 473277	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
ACJ5522	F 43 473278	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JYQ7041	F 43 473281	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
ACJ5522	F 43 473282	09/01/2016	07/03/2016	74710	07/03/2016	574,62
OBQ5166	F 43 473283	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBQ7759	F 43 473284	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
AUX6298	F 43 473291	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJM8471	F 43 473292	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NTZ6716	F 43 473293	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JUN4700	F 43 473296	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NPI4816	F 43 473297	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KAG3984	F 43 473285	09/01/2016	07/03/2016	56732	07/03/2016	85,13
AUF2296	F 43 473286	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJS0275	F 43 473287	09/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
AFE8680	F 43 473288	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NTZ6716	F 43 473290	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJN4192	F 43 473317	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJL5835	F 43 473318	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KDT0263	F 43 473319	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NUF5506	F 43 473320	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJV5287	F 43 473321	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NPJ8198	F 43 473312	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBU6358	F 43 473314	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBS4555	F 43 473316	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NWD1126	F 43 473324	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBS5563	F 43 473329	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
HIP9760	F 43 473331	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBE5043	F 43 473332	09/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69

Data: 22/08/2019

Hora: 21:44:35

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
JYX7211	F 43 473325	09/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
NUC8498	F 43 473326	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JYX7211	F 43 473327	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBH0729	F 43 473328	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJO5095	F 43 473339	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBU6586	F 43 473346	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJK6026	F 43 473347	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJI5409	F 43 473348	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJS6124	F 43 473349	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NIZ5045	F 43 473350	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
KAJ5432	F 43 473351	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBG9517	F 43 473352	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
ASI9807	F 43 473354	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NTX1067	F 43 473355	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBX6578	F 43 473356	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JZK2774	F 43 473340	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
EHJ4848	F 43 473341	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
HCI5671	F 43 473333	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JYD2174	F 43 473334	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBU6358	F 43 473298	09/01/2016	07/03/2016	56732	07/03/2016	85,13
AUX6298	F 43 473299	09/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
NPE2677	F 43 473300	09/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
NTZ6716	F 43 473302	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
HRF2971	F 43 473304	09/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
QBA5416	F 43 473306	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJE4470	F 43 473305	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBU2048	F 43 473307	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
KAS3757	F 43 473308	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JZN5103	F 43 473309	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBU6358	F 43 473310	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBE4589	F 43 473311	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OME7600	F 43 473335	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJV2548	F 43 473336	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBJ2240	F 43 473337	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JHW2256	F 43 473338	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBF4260	F 43 473342	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JYJ6431	F 43 473343	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBA6701	F 43 473344	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBJ2240	F 43 473345	09/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
OAU6748	F 43 473357	09/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69

Data: 22/08/2019

Hora: 21:44:35

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
OAS5055	F 43 473358	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBI7756	F 43 473359	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBN9534	F 43 473360	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBE3262	F 43 473362	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
CTH3737	F 43 473363	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NEH2052	F 43 473366	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBJ7980	F 43 473367	09/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
CWZ0596	F 43 473368	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JPO4699	F 43 473369	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
HJJ2924	F 43 473370	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NVP9140	F 43 473371	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NUG8810	F 43 473372	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NUF8434	F 43 473373	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBF9883	F 43 473374	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NUG4337	F 43 473375	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBA1270	F 43 473376	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
HNI2565	F 43 473377	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBR2052	F 43 473380	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPO4311	F 43 473382	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OAR7593	F 43 473383	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBH1342	F 43 473385	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NUD4891	F 43 473389	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJG5903	F 43 473390	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OAQ6718	F 43 473392	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJT1987	F 43 473395	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JZU1688	F 43 473397	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JZO6422	F 43 473398	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
ONT7420	F 43 473399	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBI5944	F 43 473400	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJD0372	F 43 473401	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBF2981	F 43 473402	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPF8568	F 43 473406	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJP6222	F 43 473407	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPI3115	F 43 473408	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJH0394	F 43 473409	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBF0587	F 43 473411	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJL3703	F 43 473414	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJK7782	F 43 473415	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBD3641	F 43 473416	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBK8171	F 43 473417	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54

Data: 22/08/2019

Hora: 21:44:35

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
QBA1631	F 43 473418	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
AZD9452	F 43 473419	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OAQ1390	F 43 473422	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OAS7322	F 43 473386	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJV1257	F 43 473387	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OAY8233	F 43 473388	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBA2763	F 43 473423	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JYQ8517	F 43 473425	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBO4508	F 43 473426	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JTS6346	F 43 473428	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBD8226	F 43 473429	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
HMS3971	F 43 473430	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NTZ8243	F 43 473431	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NIZ3712	F 43 473432	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBM6999	F 43 473436	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBA9016	F 43 473437	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OAS5580	F 43 473439	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBL8497	F 43 473441	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBQ7974	F 43 473443	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OAX9134	F 43 473444	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NUD7973	F 43 473445	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBD3604	F 43 473446	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBC6298	F 43 473447	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBW1835	F 43 473450	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBZ2157	F 43 473451	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBI7191	F 43 473452	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBL7774	F 43 473453	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBX3330	F 43 473454	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NUE5957	F 43 473460	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBH1893	F 43 473461	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPG3719	F 43 473463	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JZT9340	F 43 473465	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
AYN4980	F 43 473466	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBS5123	F 43 473455	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
APR5552	F 43 473457	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NUE1474	F 43 473458	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJK4712	F 43 473500	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
DKV9724	F 43 473509	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJO6325	F 43 473510	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBS7216	F 43 473501	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13

Data: 22/08/2019

Hora: 21:44:35

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
NUB9935	F 43 473502	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NUD9869	F 43 473503	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NUF0191	F 43 473504	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QCA1027	F 43 473469	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
MWA7626	F 43 473471	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPE3495	F 43 473472	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JYA9476	F 43 473473	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
HRI7500	F 43 473476	09/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
OAR6729	F 43 473479	09/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
JZR0975	F 43 473485	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBK3745	F 43 473488	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
DWI5546	F 43 473489	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OAR0731	F 43 473490	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NPN9165	F 43 473491	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBZ1870	F 43 473492	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JZX4725	F 43 473494	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBT2608	F 43 473495	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NUF0191	F 43 473496	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OAQ1917	F 43 473497	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JZV9482	F 43 473499	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NUG2685	F 43 473506	09/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
OAR1218	F 43 473507	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NPK8913	F 43 473508	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
LLL2324	F 43 473512	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NPL0605	F 43 473514	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBG3970	F 43 473515	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
KAM3383	F 43 473516	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJT6919	F 43 473517	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBC6779	F 43 473519	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NUG9286	F 43 473520	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JZZ7582	F 43 473521	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NTY4797	F 43 473522	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NPN0346	F 43 473523	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJC1344	F 43 473524	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
KAT2329	F 43 473525	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
HHT7749	F 43 473526	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAX2205	F 43 473530	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NLT2836	F 43 473531	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBO0456	F 43 473532	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OAS4290	F 43 473534	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54

Data: 22/08/2019

Hora: 21:44:35

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
NJB2763	F 43 473536	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JZY0817	F 43 473538	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JYQ9641	F 43 473539	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBD3841	F 43 473540	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBA9218	F 43 473543	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JZB9870	F 43 473549	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJR3985	F 43 473550	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBQ5189	F 43 473554	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBH8041	F 43 473559	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPN1917	F 43 473562	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OQI0059	F 43 473568	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBI6472	F 43 473571	09/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
OBI7191	F 43 473572	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBS7040	F 43 473573	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
MYI7283	F 43 473574	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBI7795	F 43 473576	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54

Total de Postagens: 2.000