



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA

Notificação de Autuação

EDITAL ELETRÔNICO DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO

Instruções e Prazo para Interposição de Defesa de Autuação

Caso não esteja corretamente relatada a infração ocorrida, apresente DEFESA DA AUTUAÇÃO, de acordo com a legislação vigente. A referida DEFESA DA AUTUAÇÃO não terá efeito suspensivo e deverá ser protocolada ATÉ a data de vencimento de recurso listada abaixo, (Lei 9602 - 21/01/1998 art. 282), na SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA sito à RUA 13 DE JUNHO Nº 1289 - PORTO - CUIABA - MT - CEP 78020-000 ou na Delegacia de Trânsito da sua cidade.

Documentos necessários para a DEFESA DA AUTUAÇÃO:

Fotocópia da notificação, do documento do veículo, do RG e da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do condutor

Certifico que as Notificações de Autuação constantes desta relação foram conferidas, tendo sido expedidas e postadas na agência dos Correios e telégrafos deste Município no dia 05/02/2016

Data Postagem: 05/02/2016

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
QBJ1140	E 43 249973	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
CNM2477	E 43 249975	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
APD7815	E 43 249979	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
DBM8646	E 43 249984	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAT6890	E 43 249987	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAY8068	E 43 249992	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJD2814	E 43 249996	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBN7085	E 43 249999	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBA0018	E 43 250001	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBL1629	E 43 250004	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KAB0177	E 43 250007	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
NPJ3865	E 43 249969	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JZH5289	E 43 249974	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBC2291	E 43 249977	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JZH2818	E 43 249982	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBA4535	E 43 249985	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NDW6257	E 43 249991	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPD1941	E 43 249993	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
DTA5482	E 43 249998	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
AXL7568	E 43 250000	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPI5156	E 43 250002	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JZH0881	E 43 250006	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBD2089	E 43 250009	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPJ0936	E 43 250014	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
JYQ9155	E 43 250016	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPK6892	E 43 250020	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KAD4032	E 43 250022	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJN8660	E 43 250030	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBM4978	E 43 250035	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KAN2944	E 43 250041	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KAI6561	E 43 250043	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBY2955	E 43 250045	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAQ5360	E 43 250047	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBN4185	E 43 250049	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
MFV5455	E 43 250055	11/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
OBG2441	E 43 250059	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBD7016	E 43 250138	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
NJW3037	E 43 250141	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBH4567	E 43 250143	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBG1997	E 43 250145	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
EAK5011	E 43 250147	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JZG3496	E 43 250150	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBD1783	E 43 250154	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBA7992	E 43 250156	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KAB1518	E 43 250158	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJQ1977	E 43 250161	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBH6820	E 43 250163	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NUA9980	E 43 250166	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBK7443	E 43 250177	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBR0147	E 43 250180	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
PWG2462	E 43 250187	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPE1402	E 43 250191	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KAT4992	E 43 250211	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NTZ3161	E 43 250213	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBP3541	E 43 250215	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPK1170	E 43 250008	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAX4220	E 43 250013	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JZY7222	E 43 250015	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
FNO0932	E 43 250019	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPE5815	E 43 250021	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
AQV3452	E 43 250029	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPD7757	E 43 250032	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KAI8993	E 43 250036	11/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
DAD0149	E 43 250042	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13

Data: 19/08/2019

Hora: 07:52:43

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
QBF6171	E 43 250044	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBF8290	E 43 250046	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KAH7944	E 43 250217	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPO1447	E 43 250221	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
EGA0230	E 43 250226	11/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
FTC1119	E 43 250266	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBB6440	E 43 250269	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NUG5712	E 43 250273	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBG5343	E 43 250275	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JZC2851	E 43 250279	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAV4280	E 43 250281	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBR6915	E 43 250284	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
NJC6288	E 43 250294	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBI7067	E 43 250296	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NUE4605	E 43 250298	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJQ1161	E 43 250303	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
BEW5629	E 43 250308	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJA8449	E 43 250310	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
PQK8977	E 43 250366	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJU7741	E 43 250368	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
DAX6100	E 43 250370	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
JYT0070	E 43 250374	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBV1596	E 43 250377	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBA1610	E 43 250381	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBB8428	E 43 250383	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBK7926	E 43 250385	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JXP4573	E 43 250387	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBJ6355	E 43 250389	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
AIN4306	E 43 250394	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAS6139	E 43 250404	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBI9901	E 43 250412	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBG3382	E 43 250414	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
HAX5500	E 43 250418	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
EFU7513	E 43 250421	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
IRI0811	E 43 250424	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KYJ1478	E 43 250427	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBN0419	E 43 250430	11/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
OBL5674	E 43 250459	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBI6295	E 43 250466	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBQ7219	E 43 250470	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13

Data: 19/08/2019

Hora: 07:52:43

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
KAS2892	E 43 250473	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPI4191	E 43 250477	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBP6578	E 43 250482	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBB0756	E 43 250518	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBC4040	E 43 250522	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JZC2851	E 43 250527	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBG9696	E 43 250535	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NUB0311	E 43 250541	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJN4178	E 43 250562	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
LPM7783	E 43 250565	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBO5786	E 43 250603	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBG7614	E 43 250607	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBA5680	E 43 250680	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
NPQ7829	E 43 250682	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
HSG8125	E 43 250687	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPM6566	E 43 250692	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
QBL2352	E 43 250697	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JYO3236	E 43 250699	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
KAH7781	E 43 250701	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBJ1394	E 43 250707	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JZM1863	E 43 250709	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAZ9699	E 43 250711	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
MZT7675	E 43 250715	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBJ6345	E 43 250719	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBD7476	E 43 250772	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
CDY1924	E 43 250775	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBI8020	E 43 250777	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBQ1333	E 43 250781	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBG6245	E 43 250048	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBN2928	E 43 250050	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
FPQ7440	E 43 250056	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NUB8781	E 43 250068	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KAE9449	E 43 250140	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JZY4397	E 43 250142	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OMK2477	E 43 250144	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
QBN3579	E 43 250146	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JZP4201	E 43 250149	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NUB1411	E 43 250152	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAY4129	E 43 250155	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NCO4707	E 43 250157	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13

Data: 19/08/2019

Hora: 07:52:43

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
OBQ3912	E 43 250159	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
HFG4390	E 43 250162	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBF9749	E 43 250164	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
FHD9519	E 43 250175	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAP9024	E 43 250178	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
BDO0069	E 43 250182	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBH9311	E 43 250188	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBF2077	E 43 250194	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
ATY7855	E 43 250212	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
MWN7150	E 43 250214	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBI2341	E 43 250216	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBU0708	E 43 250219	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPG5553	E 43 250224	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBD0020	E 43 250230	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBQ3109	E 43 250267	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBL3636	E 43 250272	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBQ1700	E 43 250274	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
HQN0040	E 43 250276	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
IGU5069	E 43 250280	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JYP8444	E 43 250283	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
DGP3149	E 43 250291	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBJ4554	E 43 250783	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBN9521	E 43 250785	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBC5081	E 43 250797	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBJ8281	E 43 250839	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KEK9854	E 43 250843	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBN1562	E 43 250848	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAV8690	E 43 250878	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBF7489	E 43 250947	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJM3251	E 43 250949	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JZI6263	E 43 250952	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
AVQ2055	E 43 250955	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NAM5260	E 43 250957	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
NUC1535	E 43 250960	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KOB7849	E 43 250963	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBN4727	E 43 250965	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
DIJ7401	E 43 250970	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KAE1458	E 43 250978	11/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
NKX4414	E 43 250982	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JYJ8272	E 43 250985	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13

Data: 19/08/2019

Hora: 07:52:43

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
KAR8836	E 43 250989	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
ASY4963	E 43 251018	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JYT0395	E 43 251021	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KAQ0221	E 43 251023	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
CEI9362	E 43 251028	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
EPS2971	E 43 251031	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPJ5172	E 43 251033	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPD9741	E 43 251035	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBN8418	E 43 251037	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBR1640	E 43 251071	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
KAQ5700	E 43 251074	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBC0416	E 43 251078	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBH1882	E 43 251122	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
MVW6195	E 43 251126	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAP6904	E 43 251143	11/01/2016	07/03/2016	74710	07/03/2016	574,62
ONK4074	E 43 251311	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KAH7790	E 43 251318	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBT8065	E 43 251322	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPC5275	E 43 251332	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
DBE6591	E 43 251335	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPN8698	E 43 251340	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NSC2408	E 43 251342	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBX3458	E 43 251346	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KAM3383	E 43 251352	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJT9539	E 43 251355	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAU3044	E 43 251358	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KAT0242	E 43 251360	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KAN7456	E 43 251364	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAT3291	E 43 251366	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NSB7243	E 43 251369	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JZC5384	E 43 251372	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPJ0641	E 43 251378	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBH3800	E 43 251386	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JYG6775	E 43 251394	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJF1163	E 43 251414	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJI6148	E 43 251418	11/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
JZS6019	E 43 251423	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NUG7163	E 43 251426	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KAN9091	E 43 251430	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBN6370	E 43 251432	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13

Data: 19/08/2019

Hora: 07:52:43

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
QBG9918	E 43 251434	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPF2232	E 43 251437	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPP9671	E 43 251439	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJJ5441	E 43 251442	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JIX0393	E 43 251445	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBI2739	E 43 251447	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBP2654	E 43 251449	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KAN1156	E 43 251566	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
BAJ0109	E 43 251572	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
OBC5446	E 43 251577	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
PUK8925	E 43 251586	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
OAU6188	E 43 251592	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBP3611	E 43 251597	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAZ1803	E 43 251600	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
QBX2849	E 43 251627	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBZ0196	E 43 251631	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAX9180	E 43 251637	11/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
DIJ6519	E 43 251642	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAT8967	E 43 251649	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBL7790	E 43 251666	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NCO1067	E 43 251670	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
AQE7247	E 43 251738	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
NTY1568	E 43 251748	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPK9457	E 43 251803	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
FBR9765	E 43 251808	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
QBH5372	E 43 251811	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NUA3269	E 43 251817	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JZN9285	E 43 251825	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJP4947	E 43 251836	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJJ7245	E 43 251839	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAR5396	E 43 251906	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JIH4110	E 43 251914	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
GSK1011	E 43 251917	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JYM1220	E 43 251928	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBR5035	E 43 251933	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
GZM5276	E 43 251937	11/01/2016	07/03/2016	74710	07/03/2016	574,62
OBS4816	E 43 251939	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KAN8960	E 43 251966	10/01/2016	07/03/2016	74710	07/03/2016	574,62
QBD0065	E 43 251969	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KAP1202	E 43 251971	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13

Data: 19/08/2019

Hora: 07:52:43

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
ARK3544	E 43 250295	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAS5405	E 43 250297	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBE8314	E 43 250300	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KAB1518	E 43 250306	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBO9944	E 43 250309	11/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
EJG9508	E 43 250363	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
HTJ9770	E 43 250367	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
ANH2531	E 43 250369	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBN1784	E 43 250373	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NTZ4740	E 43 250375	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBG6488	E 43 250378	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KAF2530	E 43 251973	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JYL8586	E 43 251975	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPM5070	E 43 251977	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
HHW3234	E 43 251983	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JJH3518	E 43 251985	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBB6105	E 43 251988	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJD3697	E 43 252008	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JYT1852	E 43 252051	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JYG7879	E 43 252069	11/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
OAU3822	E 43 252154	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBG8104	E 43 252157	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
DKZ9964	E 43 252161	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBV6448	E 43 252163	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NUB0814	E 43 252167	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KAL1091	E 43 252169	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NHN7408	E 43 252171	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
KAJ7566	E 43 252176	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NCK0317	E 43 252179	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBB4098	E 43 252181	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
QBL6435	E 43 252193	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
EBA9468	E 43 252196	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KAL3842	E 43 252201	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBR8357	E 43 250382	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
HRP6092	E 43 250384	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KAR1739	E 43 250386	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJM3646	E 43 250388	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBM4593	E 43 250392	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JYQ2974	E 43 250396	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPG6988	E 43 250410	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13

Data: 19/08/2019

Hora: 07:52:43

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
DZC4330	E 43 250413	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBF8841	E 43 250416	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBC6704	E 43 250419	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
ODA1158	E 43 250423	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OHM4800	E 43 250425	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPP3797	E 43 250429	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBF1378	E 43 250433	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBP9140	E 43 250462	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
EPJ4430	E 43 250468	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJT3666	E 43 250472	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
AMP5071	E 43 250475	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KAH0084	E 43 250479	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
BMN0699	E 43 250484	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NCW8635	E 43 250520	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NBO5197	E 43 250525	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
HGZ0002	E 43 250533	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
MDY3816	E 43 250540	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBJ9919	E 43 250542	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JZU9700	E 43 250563	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JZS0016	E 43 250566	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KAT4329	E 43 250606	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JYT4348	E 43 250678	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJA8780	E 43 250681	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBG4707	E 43 250686	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBE9266	E 43 250688	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBR0870	E 43 250693	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
JZE8489	E 43 250698	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OGU2681	E 43 250700	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
FMQ6786	E 43 250703	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPG6082	E 43 250708	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAX2022	E 43 250710	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JZJ4385	E 43 250712	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
GRV7531	E 43 250716	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NTZ1433	E 43 250770	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JZS3879	E 43 250773	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KAQ9281	E 43 250776	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBT8210	E 43 250780	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBJ9394	E 43 250782	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KAN1363	E 43 250784	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBP5356	E 43 250786	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13

Data: 19/08/2019

Hora: 07:52:43

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
OBQ3006	E 43 250799	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBJ9368	E 43 250841	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPP9475	E 43 250847	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KAL9713	E 43 250875	11/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
AWT2094	E 43 250944	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JYI5456	E 43 250948	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJU7057	E 43 250950	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JZE1473	E 43 250953	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
NPP6207	E 43 250956	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KAN9354	E 43 250959	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
GSK1011	E 43 250962	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
ONY0248	E 43 250964	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
ARA4383	E 43 250966	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NIY1266	E 43 250971	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
ONY0248	E 43 250981	11/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
HRZ1424	E 43 250984	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
ETM8389	E 43 250986	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJR4534	E 43 250993	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJH2081	E 43 251019	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJF6337	E 43 251022	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPC6609	E 43 251024	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
HTT7468	E 43 251029	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KDJ5069	E 43 251032	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
ATS9854	E 43 251034	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBV3997	E 43 251036	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
GZM5276	E 43 251039	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
APC5782	E 43 251073	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JYC9659	E 43 251077	11/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
DMV0259	E 43 251080	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JYS3832	E 43 251123	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KAL8542	E 43 251138	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAV2508	E 43 251305	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBN2405	E 43 251313	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
MWA3249	E 43 251321	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBF0364	E 43 251324	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBA9926	E 43 251334	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJQ1161	E 43 251339	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
EEG4536	E 43 251341	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
AYC7203	E 43 251343	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBL1664	E 43 251350	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13

Data: 19/08/2019

Hora: 07:52:43

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
JZO3860	E 43 251354	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBB3726	E 43 251357	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBK3612	E 43 251359	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NFQ8841	E 43 251361	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBW8055	E 43 251365	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NUD8197	E 43 251368	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
OAQ7256	E 43 251371	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NCK4282	E 43 251377	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
CZZ1724	E 43 251385	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBJ4887	E 43 251387	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
HJR6414	E 43 251408	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JYH4503	E 43 251415	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NTX2800	E 43 251422	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPF2132	E 43 251424	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJP7170	E 43 251429	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBC3617	E 43 251431	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBH9266	E 43 251433	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NKX2570	E 43 251436	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJU4408	E 43 251438	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBJ3831	E 43 251441	11/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
KAI5965	E 43 251444	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBM2461	E 43 251446	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPN6160	E 43 251448	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPJ9796	E 43 251450	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JYX7523	E 43 251568	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBL8840	E 43 251574	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPE8463	E 43 251582	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KAN3900	E 43 251588	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBG0022	E 43 251596	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBE8809	E 43 251598	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJF8163	E 43 251601	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NBS5301	E 43 251628	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJO1999	E 43 251633	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBR6688	E 43 251640	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAP2032	E 43 251646	11/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
OBR1537	E 43 251656	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBH5282	E 43 251668	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KAG3061	E 43 251732	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPF1030	E 43 251740	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBA5080	E 43 251757	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13

Data: 19/08/2019

Hora: 07:52:43

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
JYH0982	E 43 251807	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NTZ8246	E 43 251809	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPF5281	E 43 251813	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBC9975	E 43 251820	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JYW4659	E 43 251827	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBA3849	E 43 251838	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JZS9738	E 43 251905	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KAJ7094	E 43 251909	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
JZD7162	E 43 251916	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
EIU1229	E 43 251926	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBO3609	E 43 251930	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPO7008	E 43 251936	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBF8480	E 43 251938	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBN3359	E 43 251964	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JYC1598	E 43 251968	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJD2532	E 43 251970	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
AXD3042	E 43 251972	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JZZ0332	E 43 251974	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JYA9074	E 43 251976	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBC6158	E 43 251980	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBS3545	E 43 251984	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
AOX8185	E 43 251986	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBQ9314	E 43 251992	11/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
HRG5972	E 43 252012	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JYB8014	E 43 252068	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JYQ8482	E 43 252071	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPQ7829	E 43 252156	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBP2035	E 43 252160	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBP2575	E 43 252162	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KAP6091	E 43 252165	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KAE0653	E 43 252168	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
NUD9570	E 43 252170	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
NJQ7502	E 43 252175	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
PUC6785	E 43 252178	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
LZC7298	E 43 252180	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAP6586	E 43 252183	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JYE8893	E 43 252194	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBD6487	E 43 252200	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NTZ7604	E 43 252202	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAX2215	E 43 252209	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13

Data: 19/08/2019

Hora: 07:52:43

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
DRF9206	E 43 252223	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAZ4740	E 43 252226	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JZN9208	E 43 252229	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBQ0522	L 43 183854	08/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
ASI1182	L 43 184399	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KAR2591	L 43 184403	09/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
QBJ5604	L 43 184410	09/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
NPL2755	L 43 184417	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJN7168	L 43 184421	09/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
NJI0261	E 43 252207	11/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
KAF9930	E 43 252212	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJG6044	E 43 252224	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJP8890	E 43 252227	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NIY6003	L 43 184402	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
PWR5302	L 43 184404	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBN7424	L 43 184414	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
DSO3401	L 43 184419	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPK0622	L 43 184426	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBC4900	L 43 184429	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPJ0351	L 43 184434	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBG4932	L 43 184427	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBK1465	L 43 184431	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
FKO6400	L 43 184437	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAS1880	L 43 184442	09/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
JYZ0896	L 43 184462	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJV5285	L 43 184474	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBB4953	L 43 184480	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBL8454	L 43 184486	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NIZ5736	L 43 184492	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JYF3584	L 43 184498	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBA8408	L 43 184510	09/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
PAE7726	L 43 184438	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
ASI1182	L 43 184446	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBA8408	L 43 184464	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBN6847	L 43 184477	09/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
NJL9415	L 43 184482	09/01/2016	07/03/2016	74710	07/03/2016	574,62
NUC0806	L 43 184489	09/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
JWN9424	L 43 184497	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBX9257	L 43 184500	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JYC2867	L 43 184517	09/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69

Data: 19/08/2019

Hora: 07:52:43

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
NJP3767	L 43 184524	09/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
NJE3436	L 43 184527	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPI1994	L 43 184540	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBS0539	L 43 184543	09/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
OBS2821	L 43 184548	09/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
QBP6169	L 43 184571	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
EML5547	L 43 184577	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPK2244	L 43 184583	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NIZ5847	L 43 184585	09/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
NJR8808	L 43 184590	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJD2503	L 43 184596	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
PUL7025	L 43 184605	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBD2289	L 43 184612	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NWN5098	L 43 184618	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
CEI9362	L 43 184620	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
HSE5250	L 43 184624	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JYO4462	L 43 184633	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPE9675	L 43 184644	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NEH2052	L 43 184648	09/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
AHG4780	L 43 184661	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJQ3127	L 43 184663	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KAC9862	L 43 184666	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJE5552	L 43 184668	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBQ4150	L 43 184674	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBB9304	L 43 184680	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBX7950	L 43 184684	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJT7918	L 43 184687	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBI9235	L 43 184689	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NUF0406	L 43 184694	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
HNI2596	L 43 184700	09/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
NUF4050	L 43 184702	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NKT5116	L 43 184707	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NRN6882	L 43 184709	09/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
NTY0919	L 43 184712	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJS5552	L 43 184714	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAR4029	L 43 184719	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPJ2492	L 43 184723	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJW9765	L 43 184726	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBD5316	L 43 184729	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBN3579	L 43 184732	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13

Data: 19/08/2019

Hora: 07:52:43

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
NPE7638	L 43 184734	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JZY0527	L 43 184738	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBD2304	L 43 184740	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJF2820	L 43 184743	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBP2172	L 43 184745	09/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
NEC0070	L 43 184747	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
AZS6378	L 43 184749	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JZE3834	L 43 184751	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAX3412	L 43 184756	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBB9099	L 43 184759	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJS9621	L 43 184764	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAP6058	L 43 184766	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBI6414	L 43 184769	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NTY8163	L 43 184772	09/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
OBO7350	L 43 184775	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPG4010	L 43 184778	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBN6978	L 43 184782	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KAF9259	L 43 184523	09/01/2016	07/03/2016	74710	07/03/2016	574,62
IRC1763	L 43 184525	09/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
ONT2695	L 43 184535	09/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
OAT7517	L 43 184541	09/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
NJA7740	L 43 184546	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JYC2867	L 43 184564	09/01/2016	07/03/2016	74710	07/03/2016	574,62
OAV2672	L 43 184575	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
AGY9727	L 43 184578	09/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
OBB2228	L 43 184584	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NIY0067	L 43 184586	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JZL1590	L 43 184591	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
EKO9195	L 43 184789	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JZI4886	L 43 184792	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBS9096	L 43 184798	09/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
NUG8774	L 43 184800	09/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
OBR1437	L 43 184802	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJE3250	L 43 184805	09/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
OBP6806	L 43 184811	09/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
QBO4984	L 43 184817	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NNM8248	L 43 184819	09/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
KAG8233	L 43 184822	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJF1903	L 43 184827	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OQT9596	L 43 184830	09/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69

Data: 19/08/2019

Hora: 07:52:43

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
EIZ3495	L 43 184832	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBB6319	L 43 184837	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBB2070	L 43 184841	09/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
JZX5841	L 43 184843	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAR3357	L 43 184846	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
HIK8585	L 43 184851	09/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
OBH3680	L 43 184853	09/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
HSC7674	F 43 473600	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NUC6859	F 43 473603	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBR4170	F 43 473605	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBW1937	L 43 184858	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPJ0026	F 43 473607	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NTZ6907	L 43 184860	09/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
NPQ3652	L 43 184861	09/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
JJP2616	F 43 473611	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JGL8657	F 43 473613	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NUD5950	F 43 473615	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBO5974	L 43 184864	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBO4250	F 43 473617	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NPM5924	F 43 473619	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPH4636	F 43 473623	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OAR3040	F 43 473624	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBZ5557	F 43 473625	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBR4922	F 43 473627	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBO0525	F 43 473628	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBE2858	F 43 473631	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NUF5106	F 43 473632	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JGY2176	L 43 184878	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPF7900	L 43 184881	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAV9300	L 43 184882	09/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
NJG0576	L 43 184884	09/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
JYB3060	F 43 473637	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JYW7278	L 43 184603	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KAN6661	L 43 184610	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
LCF7705	L 43 184614	09/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
QBO7396	L 43 184619	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBI8206	L 43 184621	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBS0539	L 43 184626	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPI9425	L 43 184638	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJR4529	L 43 184646	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13

Data: 19/08/2019

Hora: 07:52:43

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
KAE5286	L 43 184655	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KAE2411	L 43 184662	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KAE2411	L 43 184665	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJP1881	L 43 184667	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
EPO3390	L 43 184672	09/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
NDS0089	L 43 184678	09/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
HNI2596	L 43 184681	09/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
NPG4098	L 43 184685	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NUB4102	L 43 184688	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
PVY0636	L 43 184691	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
ABJ7676	L 43 184697	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBZ1730	L 43 184701	09/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
QBL9009	L 43 184705	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBB1000	L 43 184708	09/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
NTX3779	L 43 184711	09/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
JYY4193	L 43 184713	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBG3478	L 43 184718	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBB1000	L 43 184721	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJI1565	L 43 184724	09/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
NPF4958	F 43 473448	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
KAC6680	L 43 184731	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBP5780	L 43 184733	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KAF1803	L 43 184736	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAZ0363	L 43 184739	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
PWG5558	F 43 473464	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NTZ3885	L 43 184744	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJR2729	L 43 184746	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NTY2504	L 43 184748	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPO2629	L 43 184750	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JLI9290	L 43 184755	09/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
QBM0300	L 43 184758	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBB4351	L 43 184762	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NDS0089	L 43 184765	09/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
NPD2935	L 43 184768	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KAE3401	L 43 184770	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAR5225	L 43 184773	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJF3201	L 43 184777	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJW1155	L 43 184781	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBJ4699	L 43 184785	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAX2305	L 43 184790	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13

Data: 19/08/2019

Hora: 07:52:43

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
OBG2782	L 43 184793	09/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
NPI4945	L 43 184799	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NIY2268	F 43 473537	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBL5874	L 43 184804	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBJ8414	L 43 184808	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBF3357	L 43 184814	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBM8392	L 43 184818	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
HXJ5892	L 43 184821	09/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
KAS9010	L 43 184824	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBA1011	L 43 184828	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
ERR7491	L 43 184831	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NTX5183	F 43 473580	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NUC6843	L 43 184840	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPQ8037	L 43 184842	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPO9332	L 43 184844	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
AOL0903	L 43 184847	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JZH5289	L 43 184852	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NBC3841	F 43 473599	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
FUP7640	L 43 184855	09/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
OAV6200	F 43 473604	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
BMW2099	F 43 473606	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NVY5140	L 43 184859	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
DSA7848	F 43 473608	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JZL3412	F 43 473609	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OAZ3482	F 43 473610	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JZZ8058	F 43 473612	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NRL5347	L 43 184862	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KAE3594	F 43 473616	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBC8676	L 43 184865	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAZ9888	L 43 184867	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAZ5684	F 43 473622	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBS1370	F 43 473620	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBS9922	L 43 184871	09/01/2016	07/03/2016	74710	07/03/2016	574,62
NVP3774	F 43 473626	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBF8948	L 43 184874	09/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
NJG4258	F 43 473630	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NPN9970	L 43 184875	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBJ3004	L 43 184877	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBE6247	F 43 473633	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NTZ5898	F 43 473634	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54

Data: 19/08/2019

Hora: 07:52:43

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
OBR5819	F 43 473638	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
ABM1574	F 43 473640	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBD3527	L 43 184889	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JZD3200	F 43 473641	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
MPL5996	L 43 184891	09/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
FMV5110	F 43 473643	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NPN7225	L 43 184894	09/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
JZR5791	L 43 184897	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJP7149	F 43 473648	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBF3679	L 43 184902	09/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
NPO9332	L 43 184904	09/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
OBM4237	L 43 184883	09/01/2016	07/03/2016	56732	07/03/2016	85,13
CXP4160	F 43 473636	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJO1113	L 43 184885	09/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
NUD4041	F 43 473639	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OAZ9428	L 43 184888	09/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
NHH1716	L 43 184890	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KEC0827	F 43 473642	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBK1565	L 43 184893	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPN6741	F 43 473645	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJK7756	F 43 473646	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBQ8672	L 43 184898	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJW1155	L 43 184906	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBK1465	F 43 473652	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JZG9195	F 43 473656	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NUF6768	F 43 473658	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
FNE3095	F 43 473660	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBR1090	F 43 473661	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJL3332	F 43 473662	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
GLB7087	F 43 473664	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
KMV5434	F 43 473668	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NSB8766	F 43 473671	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NPD9531	L 43 184919	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJS0902	L 43 184900	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPK6683	L 43 184903	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
HFS5067	L 43 184905	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJG9682	L 43 184907	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBI2640	F 43 473655	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBK1894	F 43 473657	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
EJS4948	F 43 473659	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54

Data: 19/08/2019

Hora: 07:52:43

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
QBY5986	L 43 184914	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBI8434	L 43 184915	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBD9185	F 43 473663	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJO8451	F 43 473665	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBL6680	F 43 473669	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OAR6052	L 43 184918	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
HRF2535	L 43 184920	09/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
ONK4074	F 43 473672	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JGX8130	L 43 184923	09/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
DWY2558	L 43 184925	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJW8162	F 43 473677	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JZZ1445	L 43 184931	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPI1667	L 43 184934	09/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
JYG8871	F 43 473681	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBO3857	F 43 473683	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBH6093	L 43 184921	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBF6709	F 43 473673	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJA7951	F 43 473674	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBL5282	L 43 184927	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
HTU6609	L 43 184930	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBG6922	F 43 473679	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
KAH8591	F 43 473680	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBJ3457	F 43 473682	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBS0077	L 43 184936	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JZK2774	F 43 473686	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
DPA4423	F 43 473687	09/01/2016	07/03/2016	56732	07/03/2016	85,13
IAX6448	F 43 473684	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBQ5167	L 43 184939	09/01/2016	07/03/2016	56732	07/03/2016	85,13
OAZ1508	L 43 184940	09/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
OBS5447	F 43 473691	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJT4102	L 43 184947	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
AMS3599	F 43 473694	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBR0704	L 43 184952	09/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
NJF2119	F 43 473697	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NUA0819	L 43 184956	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NDZ7987	F 43 473699	09/01/2016	07/03/2016	56732	07/03/2016	85,13
OBR2366	F 43 473700	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
DLC0983	F 43 473689	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NPN6463	L 43 184944	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBF1939	L 43 184948	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13

Data: 19/08/2019

Hora: 07:52:43

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
JZP8131	F 43 473695	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OAY0591	F 43 473696	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBB4552	F 43 473698	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NPP2940	L 43 184957	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NTY3599	L 43 184959	09/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
QBO0998	F 43 473701	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
AGT2982	F 43 473705	09/01/2016	07/03/2016	56732	07/03/2016	85,13
OBE4660	L 43 184966	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJC8873	F 43 473704	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KAE9801	F 43 473706	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NDE9589	F 43 473709	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NDD8252	F 43 473711	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBA2302	L 43 184967	09/01/2016	07/03/2016	56732	07/03/2016	85,13
OBM5777	L 43 184970	09/01/2016	07/03/2016	56732	07/03/2016	85,13
OBC1476	F 43 473715	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBH6076	L 43 184975	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NUF8329	F 43 473718	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NLP9242	F 43 473719	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJK8363	F 43 473721	09/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
QBB8318	F 43 473710	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
MSM0303	F 43 473712	09/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
QBU7765	F 43 473713	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBU9726	L 43 184972	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
AMX1623	F 43 473716	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NPG4492	L 43 184976	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
HCU3081	L 43 184977	09/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
QBN8675	F 43 473720	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJM4237	F 43 473723	09/01/2016	07/03/2016	56732	07/03/2016	85,13
NPC3780	L 43 184981	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBD5316	L 43 184983	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBN4343	F 43 473724	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBG9496	F 43 473725	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBL7408	F 43 473727	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OMP3810	L 43 184984	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBS8266	L 43 184987	09/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
NBW8991	L 43 184988	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
HSE0083	F 43 473733	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NUC7324	L 43 184992	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KAR5027	F 43 473736	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
BEW7724	L 43 184994	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13

Data: 19/08/2019

Hora: 07:52:43

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
NJS3184	L 43 184996	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBA6413	F 43 473728	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JGO0171	L 43 184985	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OOE1152	F 43 473731	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
LAW0522	L 43 184989	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBE7490	L 43 184991	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBT7637	F 43 473735	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPK3057	L 43 184993	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPK3913	L 43 184995	09/01/2016	07/03/2016	56732	07/03/2016	85,13
NUC7324	L 43 184997	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPC8689	L 43 184998	09/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
NPJ2246	F 43 473742	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJG6696	F 43 473739	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJM8107	L 43 185001	09/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
OBH4165	F 43 473743	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBI0113	F 43 473744	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KAF8476	F 43 473746	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBK2416	F 43 473748	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
AXC9094	F 43 473750	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBG7828	F 43 473753	09/01/2016	07/03/2016	74710	07/03/2016	574,62
HGI3600	F 43 473754	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KAR8834	F 43 473757	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
ALE9041	L 43 185009	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAZ2019	L 43 185012	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KAP5243	L 43 185015	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBS9952	F 43 473761	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBH6575	L 43 185020	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAT8878	L 43 185022	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBG9696	L 43 185023	09/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
NJE5544	L 43 185025	09/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
KAB6751	L 43 185028	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBF7529	F 43 473771	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OAZ4274	F 43 473773	09/01/2016	07/03/2016	56732	07/03/2016	85,13
NJE1525	F 43 473775	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBS2864	L 43 185003	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPJ2246	F 43 473745	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NPN7720	F 43 473747	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBY0857	F 43 473749	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBJ9686	F 43 473751	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OAP7234	L 43 185005	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13

Data: 19/08/2019

Hora: 07:52:43

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
OAP0656	F 43 473756	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBR1102	F 43 473758	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJA6485	F 43 473759	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBC1638	L 43 185014	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJP9948	L 43 185016	09/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
NPJ1137	F 43 473777	09/01/2016	07/03/2016	56732	07/03/2016	85,13
OAT8878	L 43 185036	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAX6627	F 43 473779	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBB5197	L 43 185039	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBG5167	F 43 473782	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NIY1460	F 43 473783	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
BBN2209	F 43 473784	09/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
OAS8224	F 43 473786	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJL2768	F 43 473788	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBI4115	L 43 185049	09/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
NJO9273	F 43 473791	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
KAK2634	F 43 473762	09/01/2016	07/03/2016	56732	07/03/2016	85,13
NTX4325	F 43 473763	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBZ6817	F 43 473764	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBM7944	F 43 473765	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJP0354	F 43 473766	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJM6660	F 43 473770	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JZT6607	F 43 473772	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NPF4590	F 43 473774	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBP5775	L 43 185032	09/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
OAV7638	L 43 185035	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NDD5720	L 43 185037	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAQ1143	L 43 185052	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAY1508	F 43 473795	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
FTI6995	F 43 473799	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
KAI9486	L 43 185060	09/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
OAP6798	L 43 185062	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJW2928	F 43 473802	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBY4546	L 43 185063	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
FFB8926	L 43 185066	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
MWF5144	L 43 185068	09/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
OBJ7081	L 43 185070	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NIY3450	L 43 185072	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
PEE0720	L 43 185038	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
AXK8961	L 43 185040	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13

Data: 19/08/2019

Hora: 07:52:43

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
KAE8498	L 43 185042	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JYG3654	L 43 185043	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBM3489	L 43 185044	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
BEP2728	F 43 473787	09/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
OBN0309	L 43 185048	09/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
AVB8376	F 43 473790	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NPC4929	F 43 473792	09/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
NPK0223	F 43 473794	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBO2847	F 43 473797	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBO3447	L 43 185059	09/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
NPD7376	F 43 473800	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JXZ5504	F 43 473801	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OAZ8143	F 43 473803	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPC5674	L 43 185065	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBQ4477	F 43 473804	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
EJA8926	F 43 473805	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
ECN4805	L 43 185071	09/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
OBJ2592	F 43 473807	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JYW9634	F 43 473809	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
HNS9218	L 43 185074	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBZ3740	F 43 473808	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
DCE4402	L 43 185073	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBO8768	F 43 473812	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KAT2016	L 43 185076	09/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
ARC6468	F 43 473816	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JYT2257	F 43 473817	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
CDW4147	L 43 185079	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JZT5338	L 43 185083	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KAE2411	L 43 185086	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPG9716	F 43 473820	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NUF7613	F 43 473822	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBO8768	F 43 473813	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBA2422	F 43 473815	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NUF1512	L 43 185077	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBK3782	L 43 185078	09/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
QBG2958	L 43 185080	09/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
DWM3944	L 43 185084	09/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
JYR8039	F 43 473819	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JFP2130	L 43 185088	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBD1251	F 43 473823	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13

Data: 19/08/2019

Hora: 07:52:43

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
QBB4453	L 43 185091	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JZW5755	F 43 473825	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NTX1841	F 43 473827	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJO1234	F 43 473829	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJI9989	F 43 473830	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NPO3374	L 43 185100	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBA8788	F 43 473832	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBM7777	F 43 473836	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NUC0774	F 43 473839	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JZS3879	L 43 185107	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAR0442	L 43 185109	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBN9010	L 43 185110	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAP6994	L 43 185112	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
CZX7186	F 43 473842	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBK8658	F 43 473843	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NUC1516	F 43 473844	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NPO4301	F 43 473846	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAT2469	F 43 473847	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBF6541	F 43 473849	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NKI2500	L 43 185120	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPN1374	F 43 473854	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NDH8413	F 43 473857	09/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
NPC5084	F 43 473860	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
HHP2576	F 43 473862	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJH5611	L 43 185124	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPE1578	F 43 473865	09/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
NJM4983	L 43 185125	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NTZ3565	L 43 185126	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJG2031	L 43 185127	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJV3187	F 43 473871	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJJ5394	F 43 473872	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBK9666	F 43 473874	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBK1256	F 43 473875	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NFV0771	F 43 473876	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NOR7662	L 43 185139	09/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
NPF7107	F 43 473879	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBJ1751	F 43 473880	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OAS8112	L 43 185145	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAX9554	F 43 473886	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBJ0532	F 43 473887	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13

Data: 19/08/2019

Hora: 07:52:43

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
NJA9687	L 43 185149	09/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
OBS5115	F 43 473890	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JZM3750	L 43 185150	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
MCX3701	L 43 185152	09/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
JZP9845	L 43 185156	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAT2646	F 43 473895	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPQ8007	L 43 185090	09/01/2016	07/03/2016	74710	07/03/2016	574,62
NJU4796	F 43 473824	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBQ7650	F 43 473826	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBY6476	L 43 185094	09/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
PQH4177	L 43 185098	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPN7795	F 43 473831	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBS6738	F 43 473835	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
PVY3303	F 43 473837	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBW5168	L 43 185104	09/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
NPF2123	F 43 473840	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBS2730	F 43 473841	09/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
OAT5910	F 43 473897	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JYP3690	F 43 473899	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
ANK6813	F 43 473902	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JWU3564	F 43 473904	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
FAW5301	F 43 473906	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBK6258	F 43 473907	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBO4194	L 43 185162	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBO4598	F 43 473908	09/01/2016	07/03/2016	56732	07/03/2016	85,13
MLC9421	F 43 473910	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJH0795	L 43 185166	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBL7449	F 43 473915	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJN4068	L 43 185111	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
GZS6915	L 43 185113	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KA A1215	L 43 185115	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBN5825	L 43 185116	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JZR0081	F 43 473845	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
IRB0044	L 43 185117	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAT2469	F 43 473848	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBS2490	L 43 185118	09/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
EBQ3515	F 43 473850	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJW9885	F 43 473853	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBL8119	L 43 185122	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KAN5408	F 43 473858	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54

Data: 19/08/2019

Hora: 07:52:43

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
QBA2200	F 43 473859	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JYH7546	F 43 473861	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
LPY8024	F 43 473863	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JYO5486	F 43 473864	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBE9071	F 43 473867	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJL1056	F 43 473868	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBJ8087	F 43 473869	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JIT0270	F 43 473870	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KAN8668	L 43 185131	09/01/2016	07/03/2016	74710	07/03/2016	574,62
FTB9000	F 43 473873	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJN0855	L 43 185137	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAR1949	F 43 473877	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NPM3171	F 43 473878	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBC2315	L 43 185143	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JUZ2355	F 43 473881	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
KAP9313	F 43 473882	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBI0887	L 43 185146	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBD4388	F 43 473885	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPO6562	L 43 185147	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBJ0532	F 43 473888	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBZ3326	F 43 473889	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
DGH7153	F 43 473891	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBN1193	F 43 473892	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JYO5422	F 43 473893	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBU8129	F 43 473894	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NCO4836	L 43 185153	09/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
ADV2875	L 43 185157	09/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
NJA4214	F 43 473896	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPQ1093	F 43 473898	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OAV6090	F 43 473901	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NPG9115	F 43 473903	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBJ5720	F 43 473905	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JVU9457	L 43 185160	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBS6955	L 43 185161	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBO9975	L 43 185163	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPG2611	F 43 473909	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KAT7167	L 43 185164	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KAG0866	F 43 473914	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBC5557	F 43 473917	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NSN8074	F 43 473924	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54

Data: 19/08/2019

Hora: 07:52:43

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
NTY1303	F 43 473928	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
EVV8680	F 43 473930	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBF7541	F 43 473932	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBM4057	F 43 473926	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJU4526	F 43 473929	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OAT0694	F 43 473931	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBJ5338	L 43 185168	09/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
DFQ1203	F 43 473935	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KAT3082	L 43 185170	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJD9813	L 43 185173	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJA4214	F 43 473939	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JZP6203	F 43 473941	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OAZ5385	F 43 473943	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
ALU9891	F 43 473944	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JZH6233	F 43 473934	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJU4526	F 43 473936	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NTX7860	L 43 185172	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
DHZ3083	F 43 473938	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NIZ0128	F 43 473940	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OAU3321	L 43 185177	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NUF9358	L 43 185179	09/01/2016	07/03/2016	56732	07/03/2016	85,13
NJF0316	F 43 473945	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
GZX3689	F 43 473947	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPO8774	F 43 473949	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
GHZ4050	F 43 473951	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBC5206	F 43 473946	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
GHZ4050	F 43 473948	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBQ1250	L 43 185181	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJN7973	F 43 473952	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OAQ3795	F 43 473954	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJC5933	L 43 185182	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBM4604	F 43 473958	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NUB0133	L 43 185185	09/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
NIY6708	F 43 473960	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBN4663	F 43 473961	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JYI4294	F 43 473963	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NUG3500	F 43 473953	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJI6317	F 43 473955	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
KAC3962	L 43 185183	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JZZ8810	L 43 185184	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13

Data: 19/08/2019

Hora: 07:52:43

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
JRY9931	F 43 473959	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJQ4014	L 43 185186	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAY2860	F 43 473964	09/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
OBN4663	F 43 473965	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OOE1152	F 43 473967	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPC8153	F 43 473968	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NPC2178	L 43 185190	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JZM6474	L 43 185187	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
MXD1958	F 43 473966	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NTX0113	L 43 185189	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBU2626	F 43 473969	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
DGJ3919	F 43 473972	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
KAL0748	L 43 185192	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JZI7576	F 43 473976	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBU4476	L 43 185193	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NUB3785	L 43 185197	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JZN5103	L 43 185199	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NUB8165	L 43 185201	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
HNB1150	F 43 473973	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NCP6966	F 43 473977	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJD1370	L 43 185195	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAS8599	L 43 185198	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBI4276	L 43 185200	09/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
NUG3716	L 43 185202	09/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
NJR6156	L 43 185204	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBS6956	L 43 185212	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBK5291	L 43 185217	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBI2216	L 43 185221	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBT4414	L 43 185235	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJR3040	L 43 185203	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBR6915	L 43 185211	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPE4372	L 43 185214	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NUG4254	L 43 185218	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBU5528	L 43 185223	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OAU1520	L 43 185238	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPL5955	L 43 185252	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OMN7590	F 43 473981	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBR0227	F 43 473983	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJA5707	L 43 185261	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBD3503	F 43 473986	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54

Data: 19/08/2019

Hora: 07:52:43

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
EJS2686	L 43 185247	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJJ3101	F 43 473980	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBL3955	F 43 473982	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJV0470	F 43 473984	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JZM1312	F 43 473985	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJO9461	L 43 185263	09/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
NJJ2571	F 43 473988	09/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
NDB2590	F 43 473989	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OAV9578	L 43 185266	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPG1226	F 43 473992	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NUG9005	F 43 473994	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
KAR6413	F 43 473987	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
PUC6785	L 43 185264	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KAS1941	F 43 473990	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBO9886	F 43 473991	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBP6927	F 43 473993	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
MCI7880	F 43 473995	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPO2077	L 43 185268	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBL7977	F 43 473996	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPC2585	F 43 474000	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
HJB2679	F 43 474001	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NDR2255	F 43 474003	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JKW1672	L 43 185267	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBC3757	L 43 185269	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NUG8238	F 43 473997	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
KAC6848	L 43 185271	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JYP5075	L 43 185273	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBQ7559	L 43 185274	09/01/2016	07/03/2016	74710	07/03/2016	574,62
OBH8176	F 43 474005	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBO4408	L 43 185275	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
BJO1138	F 43 474009	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
HGG2278	F 43 474011	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KAT6747	L 43 185279	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KAF8031	F 43 474004	09/01/2016	07/03/2016	56732	07/03/2016	85,13
LRX2621	F 43 474006	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
KAN7028	F 43 474008	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NPC9573	F 43 474010	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JKJ7945	L 43 185278	09/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
OBN9010	L 43 185280	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KCQ3674	F 43 474013	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54

Data: 19/08/2019

Hora: 07:52:43

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
JZM5841	F 43 474014	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
KAU1812	F 43 474015	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBK1822	F 43 474017	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBL7727	F 43 474019	09/01/2016	07/03/2016	56732	07/03/2016	85,13
EKQ9409	L 43 185281	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBH9037	L 43 185282	09/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
NIY1237	L 43 185283	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JZN5769	F 43 474016	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
KAA5707	F 43 474018	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBA8230	F 43 474020	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBO0269	F 43 474021	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NPG8592	F 43 474025	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBL1290	F 43 474027	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBS3878	F 43 474029	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBI7625	F 43 474031	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJQ2563	L 43 185287	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JYQ6114	F 43 474022	09/01/2016	07/03/2016	56732	07/03/2016	85,13
ABS6341	F 43 474026	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
MSK8535	F 43 474028	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBG8079	F 43 474030	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBG8079	F 43 474033	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NIY4380	F 43 474037	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBE9316	F 43 474040	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJV0461	F 43 474041	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JYO4822	L 43 185300	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBJ0122	L 43 185302	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KAT1744	L 43 185296	09/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
QBO3006	F 43 474038	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBA6049	L 43 185298	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
MSK8535	F 43 474042	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
HMF7136	L 43 185301	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KAE4664	F 43 474043	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJK7415	F 43 474044	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KAC9200	L 43 185304	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBN6281	F 43 474047	09/01/2016	07/03/2016	56732	07/03/2016	85,13
NJJ3067	F 43 474050	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
AJV2928	L 43 185306	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBR9706	F 43 474053	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
EEP5255	F 43 474054	09/01/2016	07/03/2016	56732	07/03/2016	85,13
NJA2251	L 43 185308	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13

Data: 19/08/2019

Hora: 07:52:43

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
DNK1335	F 43 474057	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NPH7901	F 43 474059	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
KKQ5640	F 43 474062	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
KAO8576	F 43 474064	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBN8728	F 43 474066	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
KAN9949	F 43 474068	09/01/2016	07/03/2016	56732	07/03/2016	85,13
OBR2052	F 43 474071	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
DCE4402	F 43 474075	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JZM1952	F 43 474077	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJB2143	L 43 185313	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBS6230	L 43 185315	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KAO8223	L 43 185316	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NUG9756	F 43 474083	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBC4209	F 43 474085	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NTZ1061	F 43 474087	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJJ2809	L 43 185319	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NDA9639	F 43 474091	09/01/2016	07/03/2016	56732	07/03/2016	85,13
QBR8540	L 43 185322	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OOL1246	L 43 185323	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJU3076	L 43 185303	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JYQ9012	F 43 474045	09/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
OBQ3802	L 43 185305	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KAA5456	F 43 474048	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
HGO5464	F 43 474051	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JSN4166	F 43 474052	09/01/2016	07/03/2016	56732	07/03/2016	85,13
NBQ2282	L 43 185307	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJH8183	F 43 474055	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JYR9072	F 43 474056	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
LLD4016	F 43 474058	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NUA9459	F 43 474060	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBG3014	F 43 474097	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JZY7309	L 43 185324	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
DCE4402	L 43 185326	09/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
NJV3000	L 43 185327	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBV4125	F 43 474105	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OAZ2893	L 43 185329	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NUB3189	F 43 474107	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJG5807	L 43 185330	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBC0835	F 43 474111	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
LRX2621	F 43 474115	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54

Data: 19/08/2019

Hora: 07:52:43

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
JYN0061	F 43 474118	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJF4092	F 43 474063	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPK6635	F 43 474065	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBB3597	F 43 474067	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBB8070	F 43 474070	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
MDY6331	F 43 474073	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JZJ2513	F 43 474076	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NUF3594	F 43 474079	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPP8112	L 43 185314	09/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
NJC9493	F 43 474081	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBN9649	L 43 185317	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NWH1447	F 43 474084	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBC3390	F 43 474086	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJG5903	F 43 474089	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
KAN4886	L 43 185320	09/01/2016	07/03/2016	74710	07/03/2016	574,62
KAE9871	F 43 474092	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NUA4888	F 43 474093	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NLP0852	F 43 474096	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBA1055	F 43 474098	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NKB1699	F 43 474099	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
KAC6355	F 43 474101	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
DMU6159	F 43 474104	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBB4393	L 43 185328	09/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
JYT6863	F 43 474120	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBL3044	F 43 474122	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NPM5113	F 43 474124	09/01/2016	07/03/2016	56732	07/03/2016	85,13
JZK4211	F 43 474126	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBO9970	F 43 474128	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPM4887	F 43 474130	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
MHE9138	L 43 185336	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBB6414	F 43 474133	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KAB3376	L 43 185337	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBQ9899	L 43 185339	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJE4470	F 43 474137	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
AKQ3846	L 43 185344	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JZG0817	L 43 185348	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAS7759	F 43 474140	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBN8418	L 43 185351	09/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
ATU8368	L 43 185352	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBR2037	L 43 185353	09/01/2016	07/03/2016	74710	07/03/2016	574,62

Data: 19/08/2019

Hora: 07:52:43

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
ELG3730	F 43 474146	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBI5919	F 43 474148	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBC1026	F 43 474151	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPG4153	F 43 474153	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
AXW3298	F 43 474154	09/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
JZR0293	F 43 474155	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBI3678	L 43 185358	09/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
OBH6031	F 43 474157	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBR0350	F 43 474158	09/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
QBE9919	F 43 474160	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBI3678	L 43 185362	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPD8901	F 43 474163	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JYC4504	F 43 474165	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JZT6607	F 43 474166	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
KAF5736	F 43 474167	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBO3395	L 43 185371	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
DCO7169	F 43 474171	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JZH4291	F 43 474174	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJW7749	F 43 474176	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAR9946	F 43 474178	09/01/2016	07/03/2016	56732	07/03/2016	85,13
NJU2319	F 43 474180	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBV2416	F 43 474185	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NUG4310	F 43 474188	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OAR2913	L 43 185382	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NHB3793	F 43 474191	09/01/2016	07/03/2016	56732	07/03/2016	85,13
NPM5882	F 43 474193	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBO5834	L 43 185386	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPM3022	F 43 474106	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JZA2124	F 43 474108	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBW1896	F 43 474110	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBG1554	F 43 474114	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
HRO8599	F 43 474117	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NPM1696	L 43 185331	09/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
MGO8713	F 43 474121	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
KAL4183	F 43 474123	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
HMJ8044	F 43 474125	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBH2304	F 43 474127	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
KDP3199	F 43 474129	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OAI7555	F 43 474195	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JYL0332	F 43 474196	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54

Data: 19/08/2019

Hora: 07:52:43

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
DWC6173	F 43 474197	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBP5552	F 43 474199	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
GTH0451	F 43 474200	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBE7897	F 43 474202	09/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
QBP9546	L 43 185396	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
ONX9647	F 43 474205	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBG8079	F 43 474206	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBO0878	F 43 474207	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBO0720	F 43 474210	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NPJ5902	F 43 474212	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JZX4316	F 43 474213	09/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
NJS3333	L 43 185404	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPP1835	F 43 474216	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBL6936	F 43 474219	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBX0319	F 43 474223	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJC6590	F 43 474225	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBQ0627	F 43 474227	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBQ6557	L 43 185411	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBI6730	F 43 474231	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
KAG7682	F 43 474232	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPH5826	F 43 474131	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJE7293	F 43 474132	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
FAN7767	F 43 474134	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJR3696	F 43 474135	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
KAG4719	F 43 474136	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBU4659	L 43 185343	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NUG5392	L 43 185347	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OXG7043	F 43 474139	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OAY1447	F 43 474141	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JYM4575	F 43 474143	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KAQ5035	F 43 474144	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJD8634	F 43 474145	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OAZ3957	F 43 474147	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
KAR4535	F 43 474149	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OAR7123	F 43 474152	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
MZY3989	L 43 185355	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OLT1129	L 43 185356	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPI5654	L 43 185357	09/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
KAJ0949	F 43 474156	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBJ6727	L 43 185359	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13

Data: 19/08/2019

Hora: 07:52:43

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
OBR0350	F 43 474159	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KAQ0221	F 43 474162	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBB5341	L 43 185363	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NUC6791	F 43 474164	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
KAQ0221	L 43 185368	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
DGD2137	L 43 185370	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KAO1663	F 43 474168	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBY2290	F 43 474169	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
CHC9246	F 43 474173	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
IQA7426	L 43 185377	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJT3913	F 43 474177	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJE0682	F 43 474179	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJU2319	F 43 474184	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JYL0332	F 43 474186	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NPO6184	F 43 474189	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBC8701	F 43 474190	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
ONI9245	L 43 185385	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NWL6469	F 43 474194	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJP2162	L 43 185387	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
LYZ3298	L 43 185389	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBM8590	F 43 474198	09/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
OBS9922	L 43 185392	09/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
DWC6173	F 43 474201	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NDS7742	F 43 474203	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JZB5284	F 43 474204	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JYZ7183	L 43 185397	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KCV8665	F 43 474209	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBN7369	L 43 185401	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JZX4316	F 43 474214	09/01/2016	07/03/2016	74710	07/03/2016	574,62
OAS3970	L 43 185405	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NUE5527	F 43 474217	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJL1733	L 43 185408	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBC7339	F 43 474224	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
PVJ0465	F 43 474226	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NKO3875	F 43 474228	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBZ4150	F 43 474229	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JZF7832	L 43 185414	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBI5404	F 43 474233	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
KAC5462	F 43 474235	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBO6851	F 43 474237	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54

Data: 19/08/2019

Hora: 07:52:43

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
NPK0766	F 43 474239	09/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
PPC3888	F 43 474242	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJL2667	L 43 185420	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
FHM5312	L 43 185421	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBW8019	F 43 474246	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OUS8525	F 43 474248	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBO5755	L 43 185416	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAS4464	F 43 474236	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
PQN9126	F 43 474238	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJV5124	F 43 474240	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JZN1534	F 43 474243	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
AIL2041	F 43 474244	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
KAL4936	F 43 474245	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBA7469	F 43 474247	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KAQ7053	F 43 474249	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
HKH4936	F 43 474251	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJN5300	F 43 474253	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBG7043	F 43 474250	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJU2993	F 43 474252	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBC8062	L 43 185426	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NTX8761	L 43 185428	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBG7839	F 43 474254	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JHU7726	L 43 185430	09/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
JJS3572	F 43 474257	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAV7638	F 43 474258	09/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
HSE9407	F 43 474261	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
HSE9407	F 43 474263	09/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
QBF6869	F 43 474265	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
KAK9344	L 43 185427	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBI1710	L 43 185429	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
ABK4351	F 43 474255	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBA0945	F 43 474256	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBB6022	F 43 474259	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
AVE4602	F 43 474262	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
BOV3547	F 43 474264	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OAQ4573	F 43 474266	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NUF7511	F 43 474268	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
BUQ2754	F 43 474270	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBC2070	F 43 474272	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NUA6168	F 43 474273	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54

Data: 19/08/2019

Hora: 07:52:43

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
OAQ6030	F 43 474275	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJM5095	F 43 474278	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
ALH1221	L 43 185438	09/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
KAL2608	F 43 474282	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NUA8796	F 43 474284	09/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
KAG2385	F 43 474285	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QGA3459	L 43 185447	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NUF6055	F 43 474293	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBZ6817	L 43 185451	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBY7740	L 43 185453	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAX6627	L 43 185455	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NUD6071	L 43 185458	09/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
OBP4113	L 43 185460	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBI9094	L 43 185464	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KAA5831	F 43 474294	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
PWF5355	L 43 185468	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJJ2809	L 43 185470	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NUF6472	L 43 185475	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NUE4597	F 43 474295	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
LPY5865	F 43 474297	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBO4846	F 43 474299	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NTY0305	F 43 474267	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBC3545	F 43 474269	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
KAG0648	F 43 474271	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBF8260	F 43 474274	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NDE6407	F 43 474276	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
KAH2505	F 43 474279	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NTY2757	F 43 474280	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJP0336	F 43 474283	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
MJW6125	L 43 185443	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NTY8181	F 43 474287	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBA2749	F 43 474292	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NPQ4729	F 43 474300	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OAQ2687	F 43 474304	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBO3684	F 43 474309	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
FDV3999	F 43 474311	09/01/2016	07/03/2016	74710	07/03/2016	574,62
NPQ9676	F 43 474314	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBN2205	F 43 474316	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
ANC7593	F 43 474319	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NPO3103	F 43 474321	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54

Data: 19/08/2019

Hora: 07:52:43

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
OBO6188	F 43 474324	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBR2954	F 43 474325	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
KAB4798	F 43 474327	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
GHZ4050	L 43 185450	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAU1497	L 43 185452	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBZ4505	L 43 185454	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBO2847	L 43 185457	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KAO1781	L 43 185459	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJT6320	L 43 185461	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAR0734	L 43 185465	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAY2860	L 43 185466	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPG9077	L 43 185469	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
BLL7092	L 43 185472	09/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
QBE6235	L 43 185476	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
HSF8817	F 43 474329	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJR4446	F 43 474331	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBF4817	F 43 474334	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
DEI5913	F 43 474337	09/01/2016	07/03/2016	56732	07/03/2016	85,13
AOQ2247	L 43 185502	09/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
NUC6791	L 43 185503	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBC2644	F 43 474345	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJC5983	F 43 474348	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NTZ0405	F 43 474350	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
HNI2596	F 43 474355	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KEI0658	F 43 474358	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JZS5445	L 43 185477	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBX1218	F 43 474298	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KEC4217	L 43 185482	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJK6753	F 43 474303	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBX0076	F 43 474305	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBB9442	F 43 474310	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBX6687	F 43 474313	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
AXP6170	F 43 474315	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JZY2385	F 43 474317	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NCQ6272	L 43 185491	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NDG6222	F 43 474320	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NDL8166	L 43 185493	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBK7323	L 43 185496	09/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
OBL3478	F 43 474326	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBH2041	F 43 474328	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13

Data: 19/08/2019

Hora: 07:52:43

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
OBO0308	F 43 474330	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
FTH1051	F 43 474332	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBH1702	F 43 474335	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NPL0548	F 43 474338	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NUA2218	F 43 474342	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NPJ9452	F 43 474343	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBK8070	F 43 474347	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
KAS1940	F 43 474360	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJO0665	F 43 474362	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
ANP4068	F 43 474364	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBC5380	F 43 474366	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBL1306	F 43 474370	09/01/2016	07/03/2016	56732	07/03/2016	85,13
NUG2765	F 43 474372	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBE4357	L 43 185520	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NTZ7724	F 43 474376	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JYQ6824	F 43 474380	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJK6402	F 43 474384	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JZA1153	F 43 474387	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NRU2940	F 43 474349	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
HNI2596	F 43 474354	09/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
QBT4968	F 43 474357	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
HNI2596	F 43 474359	09/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
NPG3910	F 43 474361	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBC2279	L 43 185511	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
ANJ5340	F 43 474363	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JZN9474	F 43 474365	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBD6890	L 43 185516	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JSO9958	F 43 474369	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OQC5744	F 43 474371	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
BOP2996	F 43 474390	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBD1435	F 43 474391	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
HSA5684	F 43 474392	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JYN9159	F 43 474394	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJB0764	F 43 474396	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JIJ9731	F 43 474399	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JZJ3156	F 43 474401	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBR3322	F 43 474404	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JZU4516	F 43 474407	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJG7566	F 43 474409	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
KAU1889	F 43 474412	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54

Data: 19/08/2019

Hora: 07:52:43

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
NUG4907	F 43 474374	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPK0759	F 43 474375	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
EGE8610	F 43 474383	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
AZZ3673	F 43 474386	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPL5386	F 43 474388	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAQ3835	L 43 185525	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBP8284	L 43 185526	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBM2664	F 43 474393	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
MXH8311	F 43 474395	09/01/2016	07/03/2016	56732	07/03/2016	85,13
QBG1317	F 43 474397	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
GVE3629	F 43 474400	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JZW0944	F 43 474402	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBP5650	F 43 474406	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBF4776	F 43 474408	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPJ2246	F 43 474411	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NUB4102	L 43 185533	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJV2015	F 43 474415	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBB9141	L 43 185536	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAY4001	F 43 474418	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
MVZ2307	F 43 474420	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJN2802	F 43 474423	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBL8308	F 43 474425	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJV2015	F 43 474414	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAV9048	L 43 185535	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NUD7492	F 43 474417	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
FHA6286	L 43 185538	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JZG8306	F 43 474422	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OPO8925	F 43 474424	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NPC5276	F 43 474427	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
KAM0398	F 43 474429	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBT0730	F 43 474432	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJK0947	F 43 474434	09/01/2016	07/03/2016	56732	07/03/2016	85,13
OBM6413	F 43 474438	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJF6172	F 43 474440	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NPD8828	F 43 474442	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJN2802	F 43 474444	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OAU1384	F 43 474447	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NIZ4808	F 43 474450	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJK2491	F 43 474455	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBD4059	F 43 474457	09/01/2016	07/03/2016	56732	07/03/2016	85,13

Data: 19/08/2019

Hora: 07:52:43

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
NPC4765	F 43 474458	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OAS8599	F 43 474460	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBF0888	F 43 474462	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
HIU7534	F 43 474464	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
BAB8320	L 43 185541	09/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
NNN7722	F 43 474430	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OAQ1986	F 43 474433	09/01/2016	07/03/2016	56732	07/03/2016	85,13
KAA7391	F 43 474435	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
AUW0773	F 43 474439	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBF2953	F 43 474441	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JZW3331	F 43 474443	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBF2953	F 43 474446	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NPD8828	F 43 474449	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJK2491	F 43 474453	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAS9119	F 43 474456	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NPF0378	F 43 474466	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPF2123	F 43 474469	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBR0154	F 43 474472	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBE9203	F 43 474475	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBO5097	F 43 474476	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJS5971	F 43 474479	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBC6817	F 43 474482	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBG5259	F 43 474484	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBJ5489	F 43 474486	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JZG1382	F 43 474488	09/01/2016	07/03/2016	56732	07/03/2016	85,13
QBD1723	F 43 474490	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPP0362	L 43 185547	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJT0113	F 43 474459	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJI1638	F 43 474461	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NDZ5945	F 43 474463	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBF0350	F 43 474465	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NPF0378	F 43 474467	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
KXW4809	F 43 474471	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBJ9169	F 43 474474	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NTX4510	F 43 474477	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
BEW0497	F 43 474478	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBM5030	F 43 474481	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
PGS8959	F 43 474483	09/01/2016	07/03/2016	74710	07/03/2016	574,62
QBG5259	F 43 474485	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBB5341	F 43 474487	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54

Data: 19/08/2019

Hora: 07:52:43

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
JYL4521	F 43 474489	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBF7321	F 43 474491	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBN9298	F 43 474493	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBP3044	F 43 474495	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JYA8324	F 43 474498	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBN8337	F 43 474501	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAV0079	F 43 474505	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KAK5426	F 43 474507	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OPO8925	F 43 474492	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBM8034	F 43 474494	09/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBH5681	F 43 474497	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPI1881	F 43 474500	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBT9129	F 43 474504	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBD2031	F 43 474506	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJU2663	L 43 185564	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPG0461	L 43 185572	09/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
NTX6112	L 43 185575	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBZ4444	F 43 474512	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NCA8806	F 43 474515	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAR5485	L 43 185565	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAP7278	F 43 474510	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBR1591	F 43 474511	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBA2200	F 43 474514	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBY6795	L 43 185587	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBO1904	L 43 185590	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
ETU7662	L 43 185597	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAV1737	F 43 474517	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OEB8771	L 43 185604	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
DYC6318	L 43 185607	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KAU8314	F 43 474522	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBD1535	F 43 474516	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJR8766	L 43 185592	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
FBR9765	L 43 185600	09/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
OBK2795	L 43 185603	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBW4226	F 43 474518	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBZ8187	F 43 474521	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJR0856	F 43 474523	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
KAO8491	L 43 185620	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
OZQ5003	L 43 185623	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
QBO2125	L 43 185627	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13

Data: 19/08/2019

Hora: 07:52:43

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
OBC2030	L 43 185629	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
JXS9162	F 43 474529	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
HIG5631	L 43 185632	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBV0859	F 43 474533	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPE0564	L 43 185641	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPJ3865	L 43 185643	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KAC8032	F 43 474538	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NXY3990	L 43 185647	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
ASY7370	L 43 185651	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBM3666	F 43 474543	09/01/2016	07/03/2016	56732	07/03/2016	85,13
JZN7089	F 43 474549	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBB0756	F 43 474553	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPC2585	F 43 474554	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NTZ0970	F 43 474556	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBO2454	F 43 474558	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
NJV9321	L 43 185668	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
NSC3438	F 43 474560	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
EID3841	F 43 474562	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBN3428	F 43 474564	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
AJO7624	F 43 474566	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
JYM1220	L 43 185672	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JRS0606	L 43 185677	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBH8458	F 43 474569	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
HRY6902	F 43 474571	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
QBK8795	F 43 474574	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBK8795	F 43 474575	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAV1063	F 43 474577	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBR6664	F 43 474579	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAP2573	F 43 474580	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NUE5171	F 43 474582	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OVG7458	F 43 474587	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJT1401	F 43 474591	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NTX5776	F 43 474593	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
MTG3178	F 43 474595	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJR0856	F 43 474525	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JDS3395	L 43 185622	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NUF9967	L 43 185625	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPO6732	L 43 185628	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJN4920	F 43 474527	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
NPH7868	F 43 474530	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13

Data: 19/08/2019

Hora: 07:52:43

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
QBZ4444	F 43 474531	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBM1451	L 43 185636	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPE7375	F 43 474537	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
NPH0647	L 43 185644	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
NJT8734	F 43 474541	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJQ7277	L 43 185649	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAS2059	F 43 474542	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
EAY4753	F 43 474550	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJT3913	L 43 185664	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJH3961	F 43 474555	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NUG1525	F 43 474557	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBS2546	L 43 185666	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JRF6631	F 43 474559	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
QBJ9791	F 43 474563	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
NJV6351	F 43 474565	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
AJO7624	F 43 474567	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBR3705	L 43 185675	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KXR2945	F 43 474568	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
NPJ6433	F 43 474570	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBA8009	F 43 474572	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
NPQ1707	L 43 185683	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAV1063	F 43 474576	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPH7324	F 43 474578	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NTY7176	L 43 185684	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
JZV0683	L 43 185685	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBA5613	F 43 474581	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KAS3839	F 43 474584	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KAH9514	F 43 474585	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NUC1010	F 43 474590	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPK7961	F 43 474592	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JZV7217	F 43 474594	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
QBK0124	F 43 474596	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
ITM7975	F 43 474599	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBJ0530	F 43 474600	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
NUF3594	L 43 185697	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBQ8689	F 43 474603	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
NPJ7682	F 43 474606	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JZC0878	L 43 185702	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
BBB6019	F 43 474597	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPG1533	L 43 185692	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13

Data: 19/08/2019

Hora: 07:52:43

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
OBJ0530	L 43 185696	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NUC3920	F 43 474601	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NUC0816	F 43 474602	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
NJK0991	F 43 474605	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NUC0816	F 43 474607	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBQ4851	F 43 474610	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBB7063	F 43 474614	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJU6378	L 43 185709	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
JYJ7903	F 43 474618	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPJ7753	F 43 474620	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPL7518	F 43 474623	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
NPQ1851	L 43 185716	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OWI9047	L 43 185720	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPQ1707	F 43 474626	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJM5715	L 43 185725	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JZC1436	L 43 185728	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JYU4529	F 43 474629	10/01/2016	07/03/2016	74710	07/03/2016	574,62
JYU4529	F 43 474630	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
NAA9158	F 43 474631	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAU4679	F 43 474634	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBQ8576	L 43 185706	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
QBA6835	F 43 474615	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
KAL4732	F 43 474616	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPJ7753	F 43 474619	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBO6125	F 43 474622	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAU3515	F 43 474625	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAU3515	L 43 185717	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBC3004	L 43 185721	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBA6835	F 43 474627	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NIZ6077	F 43 474628	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBS9818	L 43 185730	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JYW4664	F 43 474632	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
OBE9705	L 43 185735	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPH4081	F 43 474636	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBX3476	F 43 474638	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAS4744	F 43 474640	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPM4634	F 43 474643	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJE0531	L 43 185743	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
KAT3013	L 43 185745	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
NUC8742	L 43 185755	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13

Data: 19/08/2019

Hora: 07:52:43

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
NJR1623	F 43 474651	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBB7042	F 43 474653	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
NPH4081	F 43 474635	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
JYO7035	F 43 474639	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JZU0808	L 43 185740	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
OMM9501	F 43 474644	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
OBC6092	L 43 185742	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
HRZ6506	F 43 474645	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJW0013	L 43 185744	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
QBA0871	L 43 185754	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NUE6302	F 43 474650	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBB7042	F 43 474652	10/01/2016	07/03/2016	74710	07/03/2016	574,62
GZO1789	L 43 185756	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NFX8840	F 43 474654	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JYK8653	F 43 474657	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
OBI4022	F 43 474661	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAR9537	F 43 474664	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
AUC3869	F 43 474666	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAV1076	F 43 474668	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JZL5661	F 43 474673	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JZT6338	F 43 474675	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBP8698	L 43 185770	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBH8520	F 43 474680	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
OBF5194	L 43 185774	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBR5137	F 43 474656	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KAB4852	F 43 474659	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
APV7045	F 43 474662	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPF5428	F 43 474665	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JZB3231	F 43 474667	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAV1076	F 43 474669	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
AGU1915	F 43 474672	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPF4330	L 43 185764	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KAE5052	L 43 185765	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBP4356	F 43 474678	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
QBA8086	F 43 474679	10/01/2016	07/03/2016	74710	07/03/2016	574,62
DUU3043	L 43 185772	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBY4736	L 43 185775	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
KAO9352	F 43 474684	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPG0035	F 43 474685	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
FKX6112	F 43 474686	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69

Data: 19/08/2019

Hora: 07:52:43

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
NJL3006	F 43 474689	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JZE3258	F 43 474690	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAQ2077	F 43 474694	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJL3006	F 43 474696	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
COG5597	F 43 474699	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
KAL5971	L 43 185782	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBA5950	F 43 474682	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NTZ4059	L 43 185777	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
KAM5441	L 43 185778	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBQ4158	L 43 185779	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBM8469	F 43 474687	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KAB6351	F 43 474692	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JYI0480	F 43 474695	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
KAH5353	F 43 474697	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JYQ0832	F 43 474701	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JZO8564	F 43 474702	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJJ1859	F 43 474704	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
AHT7419	F 43 474703	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBT9778	L 43 185784	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
AOL0894	F 43 474709	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBO7724	F 43 474713	10/01/2016	07/03/2016	56732	07/03/2016	85,13
FAX5820	L 43 185787	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
MVV6275	L 43 185788	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
MEH6397	L 43 185791	10/01/2016	07/03/2016	74710	07/03/2016	574,62
NTX7279	F 43 474728	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
MEH6397	L 43 185792	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
QBB6143	F 43 474732	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
KAL5971	L 43 185793	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
HRP5819	F 43 474706	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBZ9595	F 43 474711	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJF4805	L 43 185785	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
NJO4883	F 43 474717	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NUF6055	F 43 474722	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NTX7279	F 43 474725	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAR1955	F 43 474730	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NPE4665	F 43 474731	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
HLP0852	F 43 474733	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJJ8190	L 43 185794	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
NJN5543	F 43 474736	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NPN0803	F 43 474735	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13

Data: 19/08/2019

Hora: 07:52:43

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
ENY9078	L 43 185795	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JYC0349	F 43 474739	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
QBR0894	L 43 185797	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
OAP2573	L 43 185799	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NUC0816	L 43 185801	10/01/2016	07/03/2016	74710	07/03/2016	574,62
NPE8471	L 43 185805	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBB4233	L 43 185808	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBA8086	L 43 185812	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
HLA7900	L 43 185814	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KAL5971	L 43 185818	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBG4045	F 43 474738	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPN2514	F 43 474741	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJN4920	L 43 185798	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAZ4437	L 43 185800	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBO7179	L 43 185802	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JYO7035	L 43 185806	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
JYK8653	L 43 185809	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
HJF0070	L 43 185811	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJN4329	L 43 185813	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJR9200	L 43 185816	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
HRZ4747	L 43 185819	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJE2162	F 43 474742	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBL4509	F 43 474745	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
MCW9489	F 43 474747	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBD8242	F 43 474748	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBE7123	F 43 474749	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBE7123	F 43 474752	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJV6241	F 43 474753	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBT1156	F 43 474756	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JZQ3314	F 43 474758	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OAR9537	L 43 185829	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAX7973	F 43 474762	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NPG8872	F 43 474744	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPO4732	F 43 474746	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBE7123	L 43 185824	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBE1191	F 43 474751	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NUF6055	F 43 474754	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJT4867	F 43 474757	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JZZ0945	F 43 474761	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NPD0057	F 43 474766	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54

Data: 19/08/2019

Hora: 07:52:43

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
KAR1365	F 43 474769	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
AAZ1331	F 43 474772	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBJ6867	F 43 474773	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJD2966	F 43 474767	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBJ9738	F 43 474771	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBL5933	L 43 185836	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JZG2993	F 43 474774	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAU8815	F 43 474776	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
GYG8461	F 43 474778	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
MSZ2696	F 43 474780	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
HSX7891	F 43 474783	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
KAA7236	F 43 474788	10/01/2016	07/03/2016	56732	07/03/2016	85,13
QBX0957	F 43 474790	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBK8710	L 43 185846	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
EEV3665	F 43 474775	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBW8628	L 43 185838	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBO7725	L 43 185840	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBL4509	F 43 474782	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
OBQ8016	F 43 474784	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJW3536	F 43 474792	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OAP0512	F 43 474793	10/01/2016	07/03/2016	56732	07/03/2016	85,13
OAT5520	F 43 474796	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBP0355	L 43 185847	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
KAN3968	F 43 474799	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KDS7146	L 43 185849	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
FUP7640	F 43 474794	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OAP3881	F 43 474797	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJC7007	L 43 185848	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBX0255	F 43 474800	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBA3413	F 43 474801	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JYQ7735	F 43 474802	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
NUC7984	F 43 474805	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NUA3190	L 43 185859	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
NJL1339	F 43 474810	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
GVI4622	F 43 474812	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JZJ4364	F 43 474813	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBD2304	L 43 185851	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBD0157	F 43 474804	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
HNI2612	F 43 474808	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
BOW9686	L 43 185860	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69

Data: 19/08/2019

Hora: 07:52:43

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
NUC0850	F 43 474811	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
KAD7086	L 43 185863	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJS5265	F 43 474814	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
KAJ5108	L 43 185865	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
HJJ6199	F 43 474815	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JYL5097	F 43 474816	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
OAU8373	L 43 185871	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPC2631	L 43 185864	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
JZJ4364	L 43 185867	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBC6656	L 43 185870	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
OAZ0079	F 43 474819	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBR8771	L 43 185873	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBG4504	F 43 474825	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBH7582	L 43 185876	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JZC7692	L 43 185879	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
NJL9885	L 43 185881	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NUB2445	F 43 474831	10/01/2016	07/03/2016	56732	07/03/2016	85,13
JGM2061	F 43 474833	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
KAG3561	L 43 185872	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NIY1864	F 43 474824	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBA1026	L 43 185875	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
ABZ4942	L 43 185878	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
JYE8516	F 43 474829	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
BAP0029	L 43 185880	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
NCU9450	F 43 474832	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JYA7969	F 43 474834	10/01/2016	07/03/2016	56732	07/03/2016	85,13
NUA8836	L 43 185886	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJO1358	F 43 474837	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJD4759	L 43 185892	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
ALN2786	F 43 474835	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
KAH7906	L 43 185883	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
OBM8055	L 43 185887	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JYC7509	F 43 474838	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OAS6294	F 43 474848	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAY3316	L 43 185897	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPM9565	F 43 474862	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBH4266	F 43 474867	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
DNU4376	L 43 185902	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPD4183	F 43 474870	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JZH5289	L 43 185910	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13

Data: 19/08/2019

Hora: 07:52:43

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
NJD4759	L 43 185894	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBI9858	F 43 474849	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBL2996	F 43 474863	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
CKV7338	L 43 185898	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KAP9962	L 43 185901	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NUF6049	L 43 185904	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NUA6809	F 43 474871	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JIC9373	L 43 185911	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAS6619	L 43 185912	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JYN1797	L 43 185914	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBC8548	L 43 185922	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBE5867	F 43 474879	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJE0258	L 43 185918	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBI3137	F 43 474884	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
BDJ7706	F 43 474885	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBA2443	L 43 185926	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JYX7604	L 43 185934	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JZD9982	L 43 185935	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBE6718	F 43 474902	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBR0227	L 43 185940	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
OBL6423	L 43 185943	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
DUP9330	F 43 474914	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJA7303	L 43 185923	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAP2877	L 43 185924	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KLM3931	L 43 185931	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBG7360	L 43 185933	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NUF7931	F 43 474899	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OAZ3153	F 43 474901	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JYC1598	L 43 185938	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
HBD0028	F 43 474909	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NDN1069	L 43 185944	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NUG5186	F 43 474915	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JZA2509	L 43 185946	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
BDJ7706	F 43 474919	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NPH3957	L 43 185949	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBC8548	L 43 185950	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJU1240	L 43 185953	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAR2649	F 43 474935	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
DRH9847	L 43 185959	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
PUL2072	L 43 185962	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13

Data: 19/08/2019

Hora: 07:52:43

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
MIL6483	L 43 185965	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NVO2718	L 43 186022	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAY3082	L 43 186040	09/01/2016	07/03/2016	74710	07/03/2016	574,62
NJV3714	L 43 186042	09/01/2016	07/03/2016	74710	07/03/2016	574,62
OBO1341	F 43 474923	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBR2999	F 43 474925	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OAP4116	F 43 474934	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJD6323	L 43 185958	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPO2979	L 43 185960	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JZW3648	L 43 185963	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JZM7515	L 43 186046	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JZC7285	L 43 186057	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
FTC1119	L 43 186077	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
OBR4310	L 43 186080	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
NIZ9170	L 43 186085	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
NJK3609	L 43 186058	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NTY4197	L 43 186064	09/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KLY1480	L 43 186076	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
ONT2695	L 43 186079	10/01/2016	07/03/2016	74710	07/03/2016	574,62
NFI0909	L 43 186081	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
DTU4900	L 43 186093	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JYO9690	L 43 186094	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JZV2856	L 43 186095	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
OBB3123	L 43 186096	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBP9765	F 43 474960	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBE9460	F 43 474962	10/01/2016	07/03/2016	56732	07/03/2016	85,13
QBI2474	L 43 186088	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBK1121	F 43 474943	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
NJG5903	F 43 474945	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OAQ1519	F 43 474955	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBH6218	F 43 474957	10/01/2016	07/03/2016	56732	07/03/2016	85,13
CMP3689	L 43 186097	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
FHL7089	F 43 474959	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NPP2324	F 43 474961	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JZV2856	L 43 186099	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
OBI0544	L 43 186102	10/01/2016	07/03/2016	74710	07/03/2016	574,62
KTP9075	L 43 186104	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
ABW3060	L 43 186101	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAZ9260	L 43 186106	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBD6226	F 43 474967	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13

Data: 19/08/2019

Hora: 07:52:43

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
OBF2158	F 43 474969	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBL0242	F 43 474971	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBA2264	L 43 186114	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBJ2325	L 43 186120	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBJ2325	L 43 186122	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAV5869	L 43 186124	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJT0963	L 43 186126	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBE7943	L 43 186128	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NUA9186	L 43 186110	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KAJ0058	F 43 474968	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBB1334	L 43 186111	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAU3044	L 43 186113	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
ARS1619	L 43 186115	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JYO6993	L 43 186119	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NTY5130	F 43 474972	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
ONT3774	L 43 186121	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
HNZ5610	L 43 186123	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JYT8550	L 43 186127	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBR0227	F 43 474987	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBD9584	F 43 474988	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NUF9814	F 43 474989	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
KAC1536	F 43 474991	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OAX2526	L 43 186134	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBH0312	F 43 474992	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBL1475	L 43 186137	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OHQ1956	L 43 186141	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
BJJ2523	L 43 186143	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPF4063	F 43 475000	10/01/2016	07/03/2016	56732	07/03/2016	85,13
NJG6634	L 43 186146	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
PFU8842	L 43 186148	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJT0409	L 43 186129	10/01/2016	07/03/2016	74710	07/03/2016	574,62
QBK1983	L 43 186130	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBR2790	F 43 474990	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBL4978	L 43 186133	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBQ6675	L 43 186136	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBW4468	F 43 474993	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBF4711	F 43 474996	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
AYX5776	F 43 474997	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBD2700	L 43 186142	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBQ5386	L 43 186145	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69

Data: 19/08/2019

Hora: 07:52:43

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
OBH2341	F 43 475002	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JYM0892	L 43 186149	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KAK0977	L 43 186151	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBA9816	F 43 475012	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
HRI7500	L 43 186155	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
HRJ2396	L 43 186157	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
OAX7126	L 43 186158	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
MXX4753	F 43 475020	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NPF4387	F 43 475022	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OAX3683	L 43 186161	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
QBH3317	F 43 475025	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBS4746	F 43 475027	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBH1877	F 43 475009	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBF3167	F 43 475010	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBB3829	L 43 186154	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBR1888	F 43 475015	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAQ1860	F 43 475017	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
FSS1245	F 43 475018	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KDN3494	F 43 475021	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NUA4468	F 43 475023	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBQ1457	L 43 186162	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBO8537	F 43 475026	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
HFH0345	L 43 186163	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
FDS2799	F 43 475029	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBH1877	L 43 186164	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAT3790	L 43 186165	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NUF9091	F 43 475036	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JJI9463	F 43 475039	10/01/2016	07/03/2016	56732	07/03/2016	85,13
HQE4464	F 43 475042	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBJ3481	F 43 475045	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
KAC6556	F 43 475046	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBE8191	F 43 475049	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBI8402	F 43 475054	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NTX6119	L 43 186172	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JZO2920	F 43 475028	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBQ6148	F 43 475030	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NPL9425	F 43 475032	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NUF9091	F 43 475035	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
NTY0020	F 43 475037	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBZ8876	F 43 475040	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54

Data: 19/08/2019

Hora: 07:52:43

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
OBF8998	F 43 475043	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBB8396	L 43 186169	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NTZ3252	F 43 475047	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBU7780	F 43 475050	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBZ5890	F 43 475055	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBI2459	F 43 475056	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJB5561	F 43 475058	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JYJ2057	L 43 186176	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBD2227	F 43 475061	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBC3855	F 43 475063	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NUA8654	L 43 186178	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
QBM4074	F 43 475066	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBM3636	L 43 186179	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBA2264	L 43 186180	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBI8571	F 43 475072	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JHX0635	F 43 475074	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJT9731	L 43 186173	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NDZ8050	L 43 186175	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBK8730	F 43 475059	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JXZ0012	F 43 475060	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJP0784	F 43 475062	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
OAP7805	L 43 186177	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBN3925	F 43 475064	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBQ2124	F 43 475067	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBI4236	F 43 475069	10/01/2016	07/03/2016	56732	07/03/2016	85,13
QBC0942	L 43 186182	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBA2967	L 43 186183	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAT4265	F 43 475075	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBC3450	F 43 475077	10/01/2016	07/03/2016	56732	07/03/2016	85,13
JYG6478	F 43 475079	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBF3538	F 43 475081	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
MXL7584	F 43 475082	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBH2900	F 43 475084	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NTZ4306	L 43 186190	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBA5555	L 43 186194	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
DBF9781	F 43 475086	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBT0010	F 43 475089	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JYO7080	F 43 475091	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NTY9707	F 43 475076	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJU5271	F 43 475078	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54

Data: 19/08/2019

Hora: 07:52:43

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
NPK3893	F 43 475080	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBD2700	L 43 186186	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JYY4785	L 43 186187	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
AWV1484	L 43 186189	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPE5392	L 43 186192	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
NTY1851	F 43 475085	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJK3878	F 43 475088	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBP2087	F 43 475090	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAX9063	L 43 186197	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NTY7746	L 43 186200	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
FIF7001	L 43 186202	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
CPJ6349	F 43 475094	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NUC0938	F 43 475096	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJB6021	L 43 186205	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJL7452	L 43 186209	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJO3567	F 43 475097	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
HHT1369	F 43 475099	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBR5027	L 43 186215	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBE9999	F 43 475102	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBR3219	L 43 186218	10/01/2016	07/03/2016	56732	07/03/2016	85,13
EDQ0419	F 43 475092	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
DPB2955	F 43 475093	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
DPB2955	F 43 475095	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JYY3334	L 43 186204	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBM6975	L 43 186206	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAZ3400	L 43 186210	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NTX4464	F 43 475098	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBI8541	F 43 475100	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBM8237	F 43 475101	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JYN1242	L 43 186216	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJO9919	L 43 186219	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
DFE7715	F 43 475103	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBC0299	F 43 475104	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
AXU6318	L 43 186222	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
NWI5634	L 43 186224	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
ONI2999	L 43 186227	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
OAT4265	F 43 475107	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAT4265	F 43 475111	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JYI5456	L 43 186234	10/01/2016	07/03/2016	74710	07/03/2016	574,62
KAT2109	F 43 475116	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13

Data: 19/08/2019

Hora: 07:52:43

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
OAT4265	F 43 475118	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJO0177	F 43 475120	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJH5343	L 43 186220	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
BKC1400	F 43 475105	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OAX4175	L 43 186223	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
HMZ3565	L 43 186225	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
OAX5845	L 43 186228	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NUG8472	F 43 475108	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JYK2559	F 43 475112	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NPJ0936	F 43 475115	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAT4265	F 43 475117	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBF8343	F 43 475119	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPO2153	L 43 186239	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBK5767	F 43 475121	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JYV3027	F 43 475124	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
KAD0132	L 43 186241	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NIY5761	F 43 475127	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJC3718	F 43 475129	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJO8180	F 43 475133	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
DTQ9599	F 43 475135	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OAT2646	F 43 475136	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPE2936	L 43 186244	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JYU0607	L 43 186247	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JZC7198	F 43 475142	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NUG8938	F 43 475122	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NUB6376	F 43 475125	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NIY1334	L 43 186242	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
QBG1265	F 43 475128	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBY5235	F 43 475131	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KAP2545	F 43 475134	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJH2213	L 43 186243	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JYG6379	F 43 475137	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NUG9184	F 43 475139	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NUG8822	F 43 475141	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBL0521	F 43 475143	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NPC5443	L 43 186248	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJR4362	F 43 475144	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPG5786	F 43 475145	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBK9774	F 43 475147	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBD0218	L 43 186253	10/01/2016	07/03/2016	74710	07/03/2016	574,62

Data: 19/08/2019

Hora: 07:52:43

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
OAV9742	F 43 475149	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBK5662	L 43 186257	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
MZY3811	F 43 475152	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NPD1499	F 43 475154	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBG6488	L 43 186262	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
QBJ4419	F 43 475157	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
KAS7032	L 43 186249	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KAR8066	L 43 186250	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBA3987	F 43 475146	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
OBQ1349	L 43 186251	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NUF7118	F 43 475148	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBB7351	L 43 186255	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAV9742	F 43 475151	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JYS3832	F 43 475153	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OAR9782	F 43 475155	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NDG0772	F 43 475156	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OAU0310	F 43 475158	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
DCB7472	F 43 475159	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBL3010	F 43 475160	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
OAV4980	F 43 475161	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBB5000	F 43 475163	10/01/2016	07/03/2016	74710	07/03/2016	574,62
HGG9754	F 43 475166	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JYA8324	F 43 475168	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
BUQ5955	F 43 475170	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJK8652	L 43 186273	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBS1932	F 43 475173	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NIZ9289	L 43 186275	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBO9573	F 43 475176	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JZL3362	F 43 475181	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBO9146	F 43 475183	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBA7469	L 43 186281	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
NPF2559	F 43 475185	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
MHE9158	L 43 186285	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPL4860	F 43 475188	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBA3987	F 43 475190	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
NUC7143	F 43 475192	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NBS5545	L 43 186288	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBO9138	F 43 475196	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OAQ3213	F 43 475198	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NPL9704	L 43 186264	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13

Data: 19/08/2019

Hora: 07:52:43

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
NJE4749	L 43 186268	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
NUC7647	L 43 186271	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJV9888	F 43 475162	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBA2905	F 43 475165	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJO2638	F 43 475167	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NCO8145	F 43 475169	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBP4867	F 43 475171	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
MYY2915	F 43 475172	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBI9892	F 43 475174	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NPK5471	F 43 475175	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
KAQ0404	F 43 475178	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJG9308	F 43 475182	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBZ8735	F 43 475184	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NPQ1012	L 43 186284	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJC2807	F 43 475186	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBN1006	F 43 475187	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJQ8366	F 43 475189	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JIJ9731	F 43 475191	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NUF2129	F 43 475193	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBM5737	F 43 475195	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
KKQ5640	F 43 475197	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JIS3937	F 43 475200	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPP3030	L 43 186293	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NDQ3308	F 43 475202	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KAQ9477	F 43 475205	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
OBF5997	F 43 475207	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJR4007	F 43 475208	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JGY4902	L 43 186297	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBV2206	F 43 475211	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
OBE4357	L 43 186301	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBD4453	L 43 186308	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NUD8843	L 43 186309	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
HLW0613	F 43 475199	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NPO2153	F 43 475201	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JYP9707	L 43 186294	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPO3868	L 43 186295	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBV5415	F 43 475206	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
EPJ0986	L 43 186296	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
NTX7875	F 43 475209	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBR4666	L 43 186299	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13

Data: 19/08/2019

Hora: 07:52:43

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
NUC7324	L 43 186300	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJM9482	F 43 475213	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJV7323	F 43 475214	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBA5713	L 43 186312	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBW3009	L 43 186314	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJS1899	L 43 186317	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
NJS0887	L 43 186318	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KAQ5812	F 43 475223	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAR0580	F 43 475224	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
FKP8473	F 43 475225	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBW4507	L 43 186324	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
QBS0770	L 43 186325	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBP3760	F 43 475229	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBB4873	F 43 475232	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBA5740	L 43 186330	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPO6549	L 43 186332	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBR8869	F 43 475236	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
KAU0738	L 43 186338	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JYA5175	L 43 186339	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JYX5109	F 43 475240	10/01/2016	07/03/2016	56732	07/03/2016	85,13
NPO9345	L 43 186340	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
BBB6019	F 43 475243	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJM7822	L 43 186344	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NUF3693	F 43 475245	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPN8698	L 43 186345	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPE3136	L 43 186310	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NTZ0405	F 43 475215	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OAU0289	F 43 475219	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
KAI4895	F 43 475220	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NIZ5312	F 43 475222	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
OSV6033	L 43 186320	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NUG9710	L 43 186322	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJM1564	F 43 475226	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
HSC9063	F 43 475227	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAX4320	F 43 475228	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBI9128	F 43 475230	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JKN0023	F 43 475234	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JZZ5575	L 43 186331	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJD3287	F 43 475235	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NPD2440	F 43 475237	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54

Data: 19/08/2019

Hora: 07:52:43

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
OBN5715	F 43 475238	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NTY4998	F 43 475239	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBS1050	F 43 475241	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBS8228	F 43 475242	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
AFR0681	L 43 186342	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJR6394	F 43 475244	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBJ2115	F 43 475246	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JZV6066	F 43 475247	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
MRO9810	F 43 475249	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
QBH6334	F 43 475251	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAZ6311	F 43 475253	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBG1680	L 43 186353	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JYB9536	F 43 475256	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJK3891	F 43 475258	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBR7038	L 43 186356	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBE1214	F 43 475261	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBO6404	F 43 475263	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NPM1046	L 43 186360	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPN3747	F 43 475265	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJF7290	L 43 186363	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBX5060	F 43 475268	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NPC5412	F 43 475270	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
PAC4540	F 43 475273	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJP6479	F 43 475275	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
NPI9425	L 43 186366	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
QBX6987	L 43 186368	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJW5713	F 43 475280	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
EQW4527	L 43 186369	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
LCZ3961	L 43 186371	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAX4819	L 43 186346	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NUF0191	F 43 475248	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
MRO9810	F 43 475250	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
ENY1783	L 43 186350	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JZY3466	L 43 186352	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAR2228	F 43 475255	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAZ6310	F 43 475257	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JZF6916	F 43 475259	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBN6291	L 43 186358	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBN0359	F 43 475262	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
HCX8778	F 43 475264	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13

Data: 19/08/2019

Hora: 07:52:43

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
OBA4816	L 43 186373	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJC4802	F 43 475284	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBJ3636	L 43 186377	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBU8308	L 43 186379	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KAI3503	L 43 186380	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAP0447	F 43 475292	10/01/2016	07/03/2016	56732	07/03/2016	85,13
JZY1507	F 43 475294	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NPI7301	L 43 186382	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
QBD7621	L 43 186384	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
NJS1899	L 43 186385	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBC8239	L 43 186386	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
AZE8132	F 43 475300	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NUB8165	F 43 475302	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBD2900	F 43 475305	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPN8531	L 43 186388	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBI2341	F 43 475309	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
NTX7875	F 43 475310	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAS5762	L 43 186391	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KAU6918	F 43 475313	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBH4056	F 43 475315	10/01/2016	07/03/2016	56732	07/03/2016	85,13
OBA9303	L 43 186395	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
ASQ9609	F 43 475319	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
FMQ6786	L 43 186361	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NSI2734	L 43 186362	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJI6274	F 43 475266	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBD1291	F 43 475269	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAZ1594	F 43 475272	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBQ6960	L 43 186365	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
DHS8377	F 43 475276	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
IMQ2833	F 43 475278	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJT4561	F 43 475279	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBC5591	F 43 475281	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OAV0750	L 43 186370	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
OBL7408	L 43 186372	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JYV0101	F 43 475283	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBO4598	F 43 475285	10/01/2016	07/03/2016	56732	07/03/2016	85,13
JYA7616	F 43 475287	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
ITA0922	F 43 475290	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NHA7658	F 43 475291	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NVR6157	F 43 475293	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54

Data: 19/08/2019

Hora: 07:52:43

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
ALZ9552	L 43 186381	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KAR8066	L 43 186383	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBV0335	F 43 475297	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJQ2741	F 43 475298	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBQ3998	F 43 475299	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJW8943	F 43 475301	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBS1131	F 43 475303	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JZE1270	F 43 475307	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPH7490	L 43 186389	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
APW9257	L 43 186390	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
DHP4122	F 43 475311	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
CZX7186	F 43 475312	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JZY2763	F 43 475314	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
CZX7186	F 43 475317	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
QBR7745	F 43 475318	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
DHP4122	L 43 186397	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
CEI9362	F 43 475322	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NUE6691	F 43 475323	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJB1448	L 43 186400	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
OBS5619	F 43 475326	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJL6944	L 43 186403	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NUB9720	F 43 475328	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBG9027	F 43 475333	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
NUA1076	F 43 475334	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBM7390	L 43 186411	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBH6630	F 43 475337	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPQ9125	F 43 475339	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJQ3687	F 43 475342	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
HNP0097	L 43 186412	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NIZ6077	L 43 186413	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBL3777	F 43 475346	10/01/2016	07/03/2016	56732	07/03/2016	85,13
NUD2306	F 43 475347	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJG5903	L 43 186418	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KXL0393	F 43 475352	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JZV9985	F 43 475354	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JZZ4846	F 43 475356	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NTZ0142	L 43 186422	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJV0343	F 43 475320	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJV0343	F 43 475321	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPI1345	L 43 186398	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69

Data: 19/08/2019

Hora: 07:52:43

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
FEU1944	F 43 475325	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KMC7849	L 43 186401	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPL1187	F 43 475327	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBN3875	L 43 186404	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KDR0724	F 43 475330	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJA1557	L 43 186408	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NUA1076	F 43 475335	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
AXN6370	F 43 475336	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KAN2355	F 43 475358	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
DHS8377	F 43 475360	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NTX3100	L 43 186424	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBO0469	L 43 186427	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NDZ9599	L 43 186429	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
OBQ5136	L 43 186430	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JYX1380	L 43 186431	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JYX1380	F 43 475368	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPE1361	F 43 475370	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJK3070	F 43 475371	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBD4519	F 43 475374	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
AXX9881	F 43 475338	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBC6856	F 43 475341	10/01/2016	07/03/2016	56732	07/03/2016	85,13
OBM0165	F 43 475343	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBK6550	F 43 475344	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBM4214	F 43 475345	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
KAA0797	L 43 186415	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NFQ0040	F 43 475349	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NPP8608	F 43 475351	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NKP4317	F 43 475353	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBA9674	F 43 475355	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NTX3100	L 43 186421	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAY5805	F 43 475375	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBC2383	F 43 475376	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OAR9300	F 43 475378	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
DFO7454	L 43 186446	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
JYC0271	F 43 475381	10/01/2016	07/03/2016	56732	07/03/2016	85,13
NPG7351	F 43 475383	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
DTY6344	L 43 186447	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
OAX0467	F 43 475385	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJM6660	F 43 475387	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
E EI2475	F 43 475390	10/01/2016	07/03/2016	56732	07/03/2016	85,13

Data: 19/08/2019

Hora: 07:52:43

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
OBA3474	F 43 475391	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJR5275	L 43 186423	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NBQ8175	F 43 475359	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
PWT9875	F 43 475362	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBA6584	L 43 186425	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPD6247	F 43 475363	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJP3579	F 43 475364	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
KAT9509	F 43 475365	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBZ0690	F 43 475366	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NPE1361	F 43 475369	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBQ7494	L 43 186434	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
OBP9842	F 43 475372	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NGH0514	L 43 186436	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBW3065	L 43 186439	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
GZG2837	L 43 186443	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBC0519	F 43 475379	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJM6680	F 43 475380	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBR1010	F 43 475382	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJM6680	F 43 475384	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JZD8333	L 43 186448	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NIY2786	F 43 475386	10/01/2016	07/03/2016	56732	07/03/2016	85,13
OAX0467	F 43 475388	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NUF6312	L 43 186451	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NUE1164	L 43 186453	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPI6515	F 43 475394	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KAR6873	F 43 475395	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KAS3173	L 43 186456	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
NPJ7682	F 43 475398	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
HRG9725	F 43 475399	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JYA8126	L 43 186459	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
AGU1915	F 43 475403	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBP6386	F 43 475408	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JJG8330	F 43 475413	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JXP4573	F 43 475414	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
QBL7772	F 43 475416	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAQ4226	F 43 475417	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
ASZ6091	F 43 475418	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
KAN9028	L 43 186474	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
ALI7935	F 43 475421	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NEB9723	F 43 475422	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13

Data: 19/08/2019

Hora: 07:52:43

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
DWR9462	F 43 475424	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJO9703	L 43 186480	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OOM2810	F 43 475428	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
KAU5671	L 43 186483	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NSC1400	F 43 475431	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OGU1994	F 43 475433	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJM7681	F 43 475435	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
GSD7115	F 43 475437	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
OBD1002	F 43 475439	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
OAU9941	F 43 475441	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBQ2010	L 43 186488	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBF3180	F 43 475443	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBD7621	L 43 186493	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPN4842	F 43 475445	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JZV8985	F 43 475447	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBJ3810	F 43 475448	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JYR3328	F 43 475392	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBE3038	F 43 475393	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JZD7162	L 43 186454	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJD0112	F 43 475396	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NUF4910	F 43 475397	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NTX6112	L 43 186457	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
NUD3619	L 43 186458	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJR8377	F 43 475401	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KAR7203	F 43 475407	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBC5776	F 43 475410	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
NPF5281	L 43 186465	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KCV8665	F 43 475415	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OXJ4872	L 43 186466	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
KAI1652	L 43 186468	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JYW9988	L 43 186473	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJB5561	F 43 475420	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBQ5666	L 43 186476	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBB7759	F 43 475423	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
AXV3362	L 43 186479	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
ALI7935	F 43 475426	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NUD0207	L 43 186481	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBE9316	F 43 475430	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NEB9723	F 43 475432	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBM6814	F 43 475434	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69

Data: 19/08/2019

Hora: 07:52:43

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
NJQ0506	F 43 475436	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBM1965	F 43 475438	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJO6622	F 43 475440	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JZT3401	L 43 186486	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBL6826	F 43 475442	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAZ3360	L 43 186492	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJV8046	F 43 475444	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBJ3810	F 43 475446	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJV8046	L 43 186494	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KUY5318	F 43 475449	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
CFV4422	L 43 186495	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAP1213	F 43 475451	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJW4869	F 43 475454	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NPC1945	F 43 475455	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBB7061	F 43 475457	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NUD6083	F 43 475459	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBF2029	F 43 475462	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBP9717	F 43 475464	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JZM3922	F 43 475467	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
FHB8953	F 43 475469	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JHF8594	F 43 475470	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBR1114	F 43 475472	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPP4921	F 43 475474	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
EKL1139	F 43 475476	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
KAM3885	L 43 186505	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAV7450	F 43 475479	10/01/2016	07/03/2016	56732	07/03/2016	85,13
KAM3885	F 43 475481	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBF2029	F 43 475483	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JYA5163	F 43 475485	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBZ3185	L 43 186507	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
KZG2779	F 43 475488	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJT8271	F 43 475490	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJM9042	F 43 475491	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NUF2347	F 43 475493	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJM9042	F 43 475496	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
QBC9450	F 43 475498	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
ACJ5522	L 43 186516	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JZZ1086	F 43 475502	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJJ4421	F 43 475505	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJO4328	L 43 186520	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13

Data: 19/08/2019

Hora: 07:52:43

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
NJE8909	L 43 186521	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBG7464	F 43 475509	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBK6340	F 43 475450	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
DXT1568	L 43 186496	10/01/2016	07/03/2016	74710	07/03/2016	574,62
JYV3027	F 43 475453	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBI9789	L 43 186497	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAP1213	F 43 475456	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KZG2779	F 43 475458	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
KAK5744	L 43 186500	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JZX5330	F 43 475463	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OAR3219	A AA 868627	16/01/2016	07/03/2016	60681	07/03/2016	127,69
OBS4690	F 43 475468	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBE8597	L 43 186502	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
FBS4655	F 43 475471	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NUA0511	F 43 475473	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBS0090	F 43 475475	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KAK5931	F 43 475477	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBK1407	F 43 475478	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OAS5011	F 43 475480	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBJ3129	F 43 475482	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KDE6491	F 43 475484	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
KAB7779	F 43 475487	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NPI2479	L 43 186508	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JYW5348	F 43 475489	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JZU3589	L 43 186511	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JZC8274	L 43 186514	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
DXB0117	F 43 475495	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAP6172	F 43 475497	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJC9434	F 43 475499	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OAU3579	F 43 475501	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBC9209	F 43 475504	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
MXE2932	F 43 475506	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OAT1426	F 43 475507	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NCU4470	F 43 475508	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBQ5168	L 43 186523	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPL4369	F 43 475513	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OAY8260	F 43 475515	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NVR6304	F 43 475517	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBA7901	L 43 186531	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBI8778	F 43 475520	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54

Data: 19/08/2019

Hora: 07:52:43

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
OAV2180	F 43 475522	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBU4246	F 43 475524	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBL4259	L 43 186536	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
NBS5545	F 43 475526	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JYB8627	L 43 186540	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OJG0716	L 43 186541	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
AMN0898	F 43 475530	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBN4727	F 43 475533	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJW4624	F 43 475535	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBP5603	F 43 475537	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NDJ3274	F 43 475539	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JYH3657	F 43 475540	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OSV6033	F 43 475542	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBR9666	F 43 475544	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JZZ6837	L 43 186547	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
JZZ6837	F 43 475547	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
NPO4910	L 43 186553	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJJ5157	F 43 475511	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBV7905	F 43 475514	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
NIZ3443	F 43 475516	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
QBR4937	F 43 475518	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBB3101	L 43 186533	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBR2860	F 43 475521	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBR2860	F 43 475523	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JHU4914	F 43 475525	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJH0670	L 43 186537	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
HRZ2684	L 43 186538	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBP2175	F 43 475528	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JHU4914	F 43 475529	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJH4371	F 43 475531	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
KAF5170	F 43 475534	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OHV1088	F 43 475536	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
AXO1492	F 43 475538	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OHU2727	L 43 186544	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
QBR9666	F 43 475541	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JZX3775	F 43 475543	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
DJO1721	F 43 475545	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBL5565	F 43 475546	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBI6300	F 43 475548	10/01/2016	07/03/2016	56732	07/03/2016	85,13
OAP7931	L 43 186554	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13

Data: 19/08/2019

Hora: 07:52:43

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
NPO1484	F 43 475550	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBH2622	L 43 186557	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPQ8673	F 43 475552	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJI7388	F 43 475554	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJC4959	F 43 475557	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JZT5348	F 43 475560	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
EIS2973	F 43 475562	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBE0259	F 43 475564	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBI7219	L 43 186566	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJM6961	L 43 186567	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
QBD7679	F 43 475549	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NEC6779	L 43 186555	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBD7679	F 43 475551	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
NJI7388	F 43 475553	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
DJO1721	F 43 475555	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBD8295	F 43 475558	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
EVQ3754	F 43 475561	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
HTF3007	F 43 475563	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OAU5780	F 43 475565	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
DGB7683	F 43 475566	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OAU5780	F 43 475567	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
HTF3007	F 43 475568	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NPQ8673	F 43 475571	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBZ8867	F 43 475573	10/01/2016	07/03/2016	56732	07/03/2016	85,13
OBC9710	F 43 475577	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NPG7741	F 43 475579	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPF1177	F 43 475581	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
HTP2647	L 43 186573	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJV7617	F 43 475583	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NUF6055	F 43 475584	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBS2872	L 43 186577	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
JYS7198	F 43 475587	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
JFN4112	F 43 475569	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBJ9729	F 43 475572	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
ABK2274	L 43 186570	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
AJW3370	F 43 475578	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBU7220	F 43 475580	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
NPO5765	F 43 475582	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBY8884	L 43 186574	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBT7107	L 43 186575	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13

Data: 19/08/2019

Hora: 07:52:43

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
NLK4955	F 43 475585	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBC3135	F 43 475586	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
AFZ9143	F 43 475589	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBF4362	L 43 186580	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJO4904	F 43 475591	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBX3509	F 43 475593	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBR2860	F 43 475595	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJO4904	F 43 475599	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJE4912	F 43 475602	10/01/2016	07/03/2016	74710	07/03/2016	574,62
OBJ0530	F 43 475605	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NPO3457	F 43 475607	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JYT8493	F 43 475611	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJS0602	L 43 186588	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NOL8106	F 43 475615	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NLK4955	F 43 475590	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBQ3802	L 43 186581	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBD7219	F 43 475592	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OAU4176	F 43 475594	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJO2098	F 43 475596	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JYJ6710	F 43 475601	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBJ0530	F 43 475603	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBR2860	F 43 475606	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJE2202	F 43 475609	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NUD4397	F 43 475612	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBJ5134	F 43 475614	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OAQ2335	F 43 475616	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBI9827	F 43 475618	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JZZ6372	F 43 475619	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
HAI3245	F 43 475621	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBS8205	F 43 475623	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPJ5039	L 43 186600	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBV2780	L 43 186602	10/01/2016	07/03/2016	74710	07/03/2016	574,62
QBB4603	F 43 475626	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJH3242	F 43 475628	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBW5500	F 43 475629	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KAS5696	L 43 186604	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
NJH7764	L 43 186590	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
NPH8061	F 43 475617	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJS0602	L 43 186591	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPO1069	F 43 475620	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54

Data: 19/08/2019

Hora: 07:52:43

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
QBN5015	F 43 475622	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJI4061	L 43 186599	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
QBR5027	L 43 186601	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
NPJ0936	F 43 475625	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OOE1152	F 43 475627	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPJ5039	L 43 186603	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAS8962	F 43 475630	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NPJ9136	F 43 475633	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JZU1207	F 43 475636	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NDU2704	F 43 475637	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JZO9035	L 43 186607	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NLM7535	F 43 475639	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
KAR7616	F 43 475641	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBY1035	F 43 475643	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JZO8077	L 43 186610	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBQ5550	F 43 475646	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJJ4591	L 43 186612	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJP7402	F 43 475648	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJE7797	F 43 475634	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NPF3655	F 43 475635	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBI3579	L 43 186605	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
LNR4101	L 43 186606	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
HSF4687	L 43 186608	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KAH9148	F 43 475640	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NUC0004	F 43 475642	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
CPN7243	L 43 186609	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJB1164	F 43 475644	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NLN3694	F 43 475647	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJI4061	L 43 186613	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KAI2704	L 43 186614	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBX4018	L 43 186615	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
HJK8348	F 43 475651	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JZL9955	F 43 475653	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBG8712	L 43 186619	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JZP3524	F 43 475655	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
NUC8967	F 43 475656	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
QBW9886	F 43 475658	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JYC1247	F 43 475659	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NGF3490	F 43 475661	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJB8287	L 43 186625	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69

Data: 19/08/2019

Hora: 07:52:43

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
NPD2538	F 43 475650	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAQ0480	L 43 186617	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
IPE9064	F 43 475652	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NLN3694	L 43 186618	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBW9886	F 43 475654	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JGB5277	L 43 186622	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBW9886	F 43 475657	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NKE7198	L 43 186623	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
AOU9097	F 43 475660	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBK4892	L 43 186624	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
AAY9630	F 43 475662	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NLN3694	F 43 475664	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
HDW5471	F 43 475668	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NCE2600	F 43 475669	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OAU6391	F 43 475671	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJW6551	L 43 186631	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
NPJ6948	F 43 475674	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
CYC1331	F 43 475675	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
BMS5586	F 43 475677	10/01/2016	07/03/2016	56732	07/03/2016	85,13
NJT2554	F 43 475679	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NUA5646	F 43 475681	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJT3945	F 43 475683	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JZP3524	F 43 475663	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
NJD8013	F 43 475666	10/01/2016	07/03/2016	56732	07/03/2016	85,13
EAS8743	L 43 186627	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBY6568	F 43 475670	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBC8289	F 43 475672	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
CYC1331	F 43 475673	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JZQ9779	L 43 186633	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NUA5646	F 43 475676	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
OBJ3861	F 43 475678	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
KAB5429	F 43 475680	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPK4514	F 43 475682	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPC0318	F 43 475686	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJQ7502	F 43 475688	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NPF3239	F 43 475690	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
PUT2173	F 43 475693	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBO4996	L 43 186638	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBB3500	F 43 475697	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
EFV2174	L 43 186639	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13

Data: 19/08/2019

Hora: 07:52:43

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
JZR7729	F 43 475700	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBB2393	L 43 186643	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBF0897	F 43 475703	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NRQ6821	F 43 475705	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JYV0528	F 43 475685	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJA6803	F 43 475687	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPE0559	F 43 475689	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
HNU9977	F 43 475692	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
FNJ7520	F 43 475694	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NPQ7544	F 43 475696	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJQ7502	F 43 475698	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
AZZ3689	L 43 186640	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPI6317	F 43 475701	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPK3422	F 43 475702	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBQ1877	F 43 475704	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NRQ6821	F 43 475708	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJI6421	F 43 475710	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KAG1905	F 43 475711	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
KAE5581	L 43 186646	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JZH6265	F 43 475715	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBB1387	L 43 186648	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
ONI9123	F 43 475717	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
NPM8740	L 43 186650	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBR4343	F 43 475719	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
HRF2535	L 43 186652	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBV5179	F 43 475723	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJI6421	F 43 475709	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NPN6716	L 43 186644	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NUE9161	F 43 475712	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBT6070	L 43 186647	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JYJ2480	F 43 475716	10/01/2016	07/03/2016	56732	07/03/2016	85,13
NPH2737	L 43 186649	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBJ8928	F 43 475718	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JYB7030	L 43 186651	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPQ4062	F 43 475720	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBE9358	F 43 475722	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OAZ2868	L 43 186653	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
ONY0248	L 43 186656	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
OBR3972	F 43 475726	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBR6930	F 43 475728	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13

Data: 19/08/2019

Hora: 07:52:43

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
OAV1534	L 43 186661	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
OBS2325	F 43 475732	10/01/2016	07/03/2016	56732	07/03/2016	85,13
QBI2960	L 43 186663	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPJ0354	F 43 475734	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBM9242	L 43 186664	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAV4075	F 43 475736	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NPO2342	L 43 186668	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
CPE7496	F 43 475740	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JYB7030	L 43 186655	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NFN5986	F 43 475725	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBD0210	F 43 475727	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NUC2242	L 43 186660	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
KAN7487	F 43 475730	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJR5314	L 43 186662	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JYQ0428	F 43 475733	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBS1341	F 43 475735	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
GPY7366	L 43 186665	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBQ9989	F 43 475738	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPP4165	F 43 475739	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJQ1977	L 43 186672	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPI5584	F 43 475742	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
AJB8676	F 43 475745	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBJ1402	L 43 186674	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJV6733	F 43 475749	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
FLC4253	F 43 475752	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NTX3100	L 43 186682	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBI9414	L 43 186684	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBT5919	F 43 475755	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
FQT0002	F 43 475757	10/01/2016	07/03/2016	56732	07/03/2016	85,13
JYH0969	F 43 475760	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NTY1041	L 43 186689	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JZJ2626	F 43 475762	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
FUI9898	F 43 475766	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBE6111	F 43 475768	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPL5757	F 43 475770	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBE6038	L 43 186694	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
HSL5588	L 43 186695	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
AVO9539	F 43 475776	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JZT6219	F 43 475777	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NUB3775	L 43 186699	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13

Data: 19/08/2019

Hora: 07:52:43

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
NPH7262	F 43 475780	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAV5527	L 43 186669	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NCF4112	L 43 186673	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NDW2312	F 43 475744	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBY4916	F 43 475746	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
EGZ7451	F 43 475748	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBX3808	F 43 475750	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
MOU3044	F 43 475753	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
DSF9964	L 43 186683	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KAS4715	L 43 186685	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBH0731	F 43 475756	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
OAU3243	F 43 475759	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBH0731	F 43 475761	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
OBE0168	L 43 186691	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JZP6271	F 43 475764	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBC1516	F 43 475767	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBP7017	F 43 475769	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
FIC9838	F 43 475772	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBF1470	F 43 475774	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBS7116	F 43 475775	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBS8306	L 43 186697	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JZT6219	F 43 475779	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JZU0808	L 43 186700	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAX4220	F 43 475782	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
KAA4954	F 43 475784	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JYG7878	F 43 475785	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NKJ5776	F 43 475786	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBI6914	L 43 186712	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JYV6509	L 43 186714	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBE3674	F 43 475789	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
HRF3709	F 43 475791	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
KAC1172	F 43 475794	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JYB3436	L 43 186719	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBB5659	L 43 186720	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBL2352	L 43 186723	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBA5613	F 43 475801	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBR9006	L 43 186726	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NBE1656	F 43 475805	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJE5794	L 43 186727	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
NJM4953	F 43 475808	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69

Data: 19/08/2019

Hora: 07:52:43

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
KAQ2342	L 43 186730	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
GVE2361	F 43 475812	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJQ2000	F 43 475813	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OAR3993	F 43 475815	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJI8104	L 43 186733	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBP5793	F 43 475781	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
CBJ0366	F 43 475783	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NTX3100	L 43 186706	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBK7942	L 43 186707	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
KAG8432	L 43 186710	10/01/2016	07/03/2016	56732	07/03/2016	85,13
NJT1428	L 43 186713	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KAL6861	F 43 475788	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KAU7499	F 43 475790	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
HRN2510	F 43 475793	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
KAN3354	F 43 475795	10/01/2016	07/03/2016	56732	07/03/2016	85,13
JME8348	F 43 475796	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
HLB2975	L 43 186735	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JYB3436	L 43 186739	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NCX9976	L 43 186742	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NUB4480	F 43 475820	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NPH3955	L 43 186746	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JYG7878	F 43 475822	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJR6816	L 43 186751	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBS4549	F 43 475825	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KAO6306	F 43 475829	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBP6446	F 43 475831	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBN4810	L 43 186754	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBO5260	F 43 475797	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
KZS8514	F 43 475798	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJM4953	F 43 475802	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBI9827	F 43 475804	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
QBD2076	F 43 475806	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBD2076	F 43 475807	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBR3972	F 43 475809	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NPE9272	F 43 475810	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
FKX1922	L 43 186731	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
GVE2361	F 43 475814	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
FTX6005	F 43 475816	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
KAO6306	F 43 475834	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
QBH1334	L 43 186755	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13

Data: 19/08/2019

Hora: 07:52:43

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
NJK5526	F 43 475836	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBU1369	F 43 475837	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBK5444	F 43 475839	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OAT8645	L 43 186764	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
MWF0734	F 43 475843	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
AHW6736	F 43 475844	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JED1902	F 43 475846	10/01/2016	07/03/2016	56732	07/03/2016	85,13
NJH8063	F 43 475849	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NPJ3325	F 43 475852	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JON3993	F 43 475854	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBN2573	F 43 475856	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OAR2171	F 43 475858	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JTE4273	F 43 475864	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
ORV5962	F 43 475866	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KAE7677	F 43 475868	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KAP8801	F 43 475871	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAV9123	F 43 475873	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJD0371	F 43 475875	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJI3211	L 43 186792	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBO6627	L 43 186793	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JFH2710	F 43 475817	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBD8623	L 43 186736	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OHO4999	L 43 186741	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBP4083	F 43 475819	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
HPC7048	L 43 186744	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OHO4999	L 43 186748	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
QBF4015	F 43 475823	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
HSN2802	F 43 475824	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBM3636	L 43 186752	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBG5259	F 43 475830	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JZP3524	F 43 475832	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
ATP4221	F 43 475833	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBL3907	F 43 475835	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBM3636	L 43 186757	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJR5420	L 43 186758	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBE6630	L 43 186759	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NDR3894	L 43 186761	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
ATL6659	F 43 475841	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JYK8653	L 43 186767	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJO9936	L 43 186769	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13

Data: 19/08/2019

Hora: 07:52:43

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
NCA3767	F 43 475847	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
AHK4849	F 43 475850	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
AJQ5841	F 43 475853	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPL0508	F 43 475855	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBB8410	F 43 475857	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPO4301	F 43 475861	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JTE4273	F 43 475865	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JZJ0041	F 43 475867	10/01/2016	07/03/2016	56732	07/03/2016	85,13
OAQ8539	L 43 186782	10/01/2016	07/03/2016	56732	07/03/2016	85,13
NTX2954	F 43 475872	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
BUS6582	F 43 475874	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NPQ6380	F 43 475876	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBJ5553	F 43 475877	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JFV7363	F 43 475879	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
NJP5795	L 43 186795	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
NPG7741	F 43 475882	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NNM7458	F 43 475884	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
NPN3958	L 43 186802	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JZV3399	F 43 475889	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBE0121	L 43 186805	10/01/2016	07/03/2016	56732	07/03/2016	85,13
OAP4882	L 43 186808	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBQ1201	F 43 475896	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NUA1389	F 43 475898	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
HPC7048	F 43 475899	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPI7786	F 43 475878	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBO8926	F 43 475880	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
FGY4955	F 43 475881	10/01/2016	07/03/2016	56732	07/03/2016	85,13
QBC6597	L 43 186799	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
NPK3808	F 43 475885	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NPE7965	F 43 475888	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBM8456	L 43 186804	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KAC9546	F 43 475891	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OAS4403	F 43 475894	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBH0519	F 43 475897	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
IHI0627	L 43 186812	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBK2935	F 43 475902	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
KAD4032	F 43 475904	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NPN2030	L 43 186814	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBW5370	L 43 186816	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPE1361	F 43 475910	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69

Data: 19/08/2019

Hora: 07:52:43

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
QBF8689	F 43 475912	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJB2972	L 43 186818	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
KAU0007	F 43 475917	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
ATI8208	L 43 186820	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KAF8196	F 43 475921	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OAR0580	F 43 475923	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KAD4032	F 43 475900	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJP5823	F 43 475903	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
MZQ7267	F 43 475905	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPL6670	F 43 475907	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJC7253	F 43 475909	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OJU9007	F 43 475911	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJK8468	F 43 475913	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJN6690	F 43 475915	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJQ4820	F 43 475918	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBC1719	F 43 475920	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
GCP6200	F 43 475922	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JZU3306	L 43 186824	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBC9700	F 43 475925	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBV1727	F 43 475926	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NUD7942	F 43 475928	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JZM0854	F 43 475932	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NPJ6639	F 43 475934	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBD2363	F 43 475935	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
KBA3248	F 43 475937	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
KBA3248	F 43 475939	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBR2468	L 43 186836	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
KAM9108	F 43 475941	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NIY1633	L 43 186839	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KAP6066	F 43 475944	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JZM7137	L 43 186842	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KAM4326	L 43 186844	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JZE8481	F 43 475945	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NUG2240	F 43 475947	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJH8093	F 43 475949	10/01/2016	07/03/2016	56732	07/03/2016	85,13
FMQ6786	L 43 186848	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJF0853	F 43 475953	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KAA9537	F 43 475954	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OAS0440	F 43 475956	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJJ7365	F 43 475958	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54

Data: 19/08/2019

Hora: 07:52:43

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
QBD7967	F 43 475961	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
HTG8285	F 43 475963	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBE6428	L 43 186855	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBW5500	F 43 475966	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NTY6525	F 43 475969	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JYP0353	F 43 475973	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBL9715	F 43 475975	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBI8228	L 43 186859	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBS9808	F 43 475978	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJS0559	F 43 475982	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJB3935	F 43 475983	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
HBE1203	F 43 475986	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
HGG2278	F 43 475988	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBO5978	F 43 475990	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
DYE9926	F 43 475991	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
BDZ2112	L 43 186865	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
HHB6137	F 43 475996	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
AQX2235	F 43 475997	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBN9617	F 43 475999	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NTY7892	F 43 476002	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
CPR5218	F 43 476004	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAZ6700	L 43 186822	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JZC8274	L 43 186825	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBM5311	L 43 186828	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBQ6441	F 43 475927	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
ESE1667	F 43 475931	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
FRN1201	F 43 475933	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JZW0503	L 43 186833	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JYB0655	F 43 475936	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NIZ2520	L 43 186835	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPG1674	F 43 475940	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBO1390	L 43 186837	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KEH7444	F 43 476007	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBN0842	F 43 476009	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBU1317	F 43 476011	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JYN3906	F 43 476015	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
HJJ4898	F 43 476017	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OAR5431	F 43 476019	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NUA2988	F 43 476021	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NUG7422	F 43 476023	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13

Data: 19/08/2019

Hora: 07:52:43

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
KAN0183	F 43 476025	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NGK8686	F 43 476027	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBP9296	L 43 186878	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
HEI7568	L 43 186838	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBM3146	F 43 475943	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBI9747	L 43 186841	10/01/2016	07/03/2016	74710	07/03/2016	574,62
AMC9908	L 43 186843	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NUE5043	L 43 186846	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBR0414	F 43 475946	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBK1067	F 43 475948	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBO0948	F 43 475951	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
KAH4379	F 43 475952	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBO9648	L 43 186849	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
DNA2571	L 43 186850	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJV8827	L 43 186881	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBH0329	L 43 186884	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
CXL6559	L 43 186885	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JZI9227	F 43 476033	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBB3409	F 43 476036	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBG3014	F 43 476038	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBX0911	F 43 476042	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAY4624	F 43 476044	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBT8055	L 43 186891	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
LCF8842	F 43 476046	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJR3224	F 43 476048	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBS1064	F 43 475957	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBR2557	F 43 475960	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
HTG8285	F 43 475962	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBC3407	F 43 475964	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JYQ3663	F 43 475965	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NPG3543	F 43 475968	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NFL6671	F 43 475971	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
KAE5691	F 43 475974	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBH2931	F 43 475976	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBB0790	F 43 475977	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
NUE4538	F 43 475980	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPK8469	L 43 186896	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBM4142	F 43 476051	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OHT9809	L 43 186899	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
BAC8316	F 43 476053	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13

Data: 19/08/2019

Hora: 07:52:43

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
QBQ4715	F 43 476055	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
KAR2811	F 43 476057	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBD6744	F 43 476058	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBJ6881	L 43 186908	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
OBS8626	F 43 476061	10/01/2016	07/03/2016	56732	07/03/2016	85,13
NPI4809	F 43 476063	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
KAR0852	F 43 476066	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NEB2812	F 43 476068	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NTX2712	F 43 476070	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NUG5604	L 43 186914	10/01/2016	07/03/2016	74710	07/03/2016	574,62
QBX4198	F 43 476075	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
ONR8984	F 43 476081	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JYJ7903	F 43 476082	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QCA5420	F 43 476085	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
PXB7005	F 43 476087	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJT5177	F 43 476090	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
AXU0321	L 43 186923	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JZS9117	L 43 186926	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
FVO8879	F 43 475981	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBK2568	F 43 475985	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
NTX7935	L 43 186860	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJK9595	F 43 475989	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JIT5017	L 43 186862	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KAR4252	F 43 475994	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
MXE3282	F 43 475995	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NTX7935	L 43 186866	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
OAP9554	F 43 475998	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBO0849	F 43 476000	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
NJN3946	F 43 476003	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
NJP0871	F 43 476005	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
PVP1179	F 43 476008	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPG3473	F 43 476010	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJM9786	F 43 476012	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJI2581	F 43 476016	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
DWG5439	F 43 476018	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
ORV5962	F 43 476020	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
KAH6652	F 43 476022	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBM8976	F 43 476024	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBD4701	F 43 476026	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
BEN3009	F 43 476028	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13

Data: 19/08/2019

Hora: 07:52:43

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
KAG7636	F 43 476094	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBP5449	F 43 476096	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJV9321	L 43 186927	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
NTZ3035	L 43 186928	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBP7027	F 43 476100	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
QBC0075	L 43 186930	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
KAT5739	F 43 476105	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBO8904	F 43 476107	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NPD6247	F 43 476110	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NUG8640	F 43 476113	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JYY2566	F 43 476115	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NPO3358	F 43 476117	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NPO3358	F 43 476118	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
KAO9685	F 43 476119	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBF4140	F 43 476123	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBH2566	F 43 476125	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
ANX6931	L 43 186942	10/01/2016	07/03/2016	74710	07/03/2016	574,62
NTZ8325	F 43 476128	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
KED6014	F 43 476130	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBQ8399	L 43 186945	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
FJP1440	F 43 476132	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
HFG6453	F 43 476135	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
CXL6559	L 43 186879	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBR1419	L 43 186883	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBP7190	F 43 476029	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NTZ1142	F 43 476032	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
PPH0767	F 43 476035	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NPH3060	F 43 476037	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPD1660	F 43 476041	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
NPI9798	F 43 476043	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBJ4098	F 43 476045	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NPJ9702	L 43 186892	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBM8638	F 43 476047	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBM6200	F 43 476137	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
CNE1712	F 43 476139	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJC0654	F 43 476141	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJR1993	F 43 476143	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OZJ6367	F 43 476145	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBI8955	F 43 476148	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBD0804	F 43 476150	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54

Data: 19/08/2019

Hora: 07:52:43

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
NJS1586	L 43 186954	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBK6212	L 43 186956	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJW5074	L 43 186958	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
AYH8662	L 43 186959	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
FHE1299	F 43 476049	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBZ7510	L 43 186897	10/01/2016	07/03/2016	56732	07/03/2016	85,13
NJV4396	L 43 186898	10/01/2016	07/03/2016	56732	07/03/2016	85,13
QBY7946	F 43 476052	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJF4183	L 43 186901	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
AVD5243	L 43 186902	10/01/2016	07/03/2016	56732	07/03/2016	85,13
OBK9428	L 43 186906	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBG1501	F 43 476060	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JZZ4746	L 43 186909	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JZC4598	L 43 186910	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBD1279	F 43 476064	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JZW3232	F 43 476155	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NPK8324	F 43 476158	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JZD3574	F 43 476160	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JZH1319	F 43 476162	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBN7506	F 43 476164	10/01/2016	07/03/2016	56732	07/03/2016	85,13
OBG1026	F 43 476166	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JZI8205	F 43 476168	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
DKO7936	F 43 476169	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBL7603	F 43 476174	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
HHX5621	F 43 476176	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBN4727	F 43 476178	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NUA4187	F 43 476067	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPP0222	F 43 476069	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJA6892	F 43 476071	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJL5870	F 43 476073	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NUA4468	F 43 476076	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBL1970	L 43 186917	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
QBM2102	F 43 476083	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
KAC5881	F 43 476086	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJO6712	F 43 476089	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBN3158	L 43 186924	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
QBF7696	L 43 186925	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
JYN6987	F 43 476180	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NUA2441	L 43 186977	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPC0102	F 43 476182	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54

Data: 19/08/2019

Hora: 07:52:43

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
NJT9244	F 43 476183	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBH0006	F 43 476185	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBP3003	L 43 186985	10/01/2016	07/03/2016	56732	07/03/2016	85,13
JYZ0540	F 43 476189	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NUA4776	F 43 476190	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBC2027	F 43 476193	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JZS7535	F 43 476196	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBI2301	F 43 476198	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJJ5733	F 43 476092	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NTZ8404	F 43 476095	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAR5050	F 43 476097	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBL1996	F 43 476098	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBA2251	F 43 476099	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OAP4385	F 43 476102	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JYZ2546	F 43 476104	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPH3871	F 43 476106	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JYZ2546	F 43 476108	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBC8111	F 43 476112	10/01/2016	07/03/2016	56732	07/03/2016	85,13
AZR3242	F 43 476114	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBJ5134	F 43 476116	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JYH2939	L 43 186937	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JYG6478	F 43 476120	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JZE8814	F 43 476122	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBP4152	L 43 186938	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBG3014	F 43 476126	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OAV2311	F 43 476127	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NUA2285	F 43 476129	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OXC9624	F 43 476131	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBO7870	L 43 186946	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
QBQ3995	F 43 476133	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
JYT7812	F 43 476136	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJH0592	F 43 476138	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBB6319	F 43 476140	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JYK1620	F 43 476142	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBG1091	F 43 476144	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBH6250	F 43 476146	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NCW0327	F 43 476147	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBH4884	L 43 186953	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
JYB0417	F 43 476151	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
KAS0551	F 43 476152	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54

Data: 19/08/2019

Hora: 07:52:43

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
OBI7303	F 43 476153	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJQ2329	F 43 476154	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
AON7897	F 43 476156	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBH3629	F 43 476159	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
EGM1070	F 43 476161	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
KAS3933	L 43 186965	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
NJT7855	F 43 476165	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJT7855	F 43 476167	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBH4884	L 43 186970	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPP1181	F 43 476172	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OAY4020	F 43 476175	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
BUS6582	F 43 476177	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJR5562	F 43 476179	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NUD4504	L 43 186976	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
ASI1182	L 43 186979	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJQ4776	F 43 476181	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBH6656	F 43 476184	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBE4694	F 43 476186	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBP9534	F 43 476188	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBC3704	L 43 186991	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
OAT1767	F 43 476191	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NUB2290	F 43 476195	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBL9489	F 43 476197	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
AQB5890	F 43 476199	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBU2688	F 43 476200	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OAT4467	L 43 186998	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
HLP6864	F 43 476206	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NPG5744	F 43 476208	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
HYK3179	F 43 476211	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JZM6627	F 43 476214	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJP9474	F 43 476216	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBN9690	F 43 476218	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
HQH2160	F 43 476220	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NUB0212	F 43 476223	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NTX2829	L 43 186997	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JZY2385	F 43 476202	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
KAP9713	F 43 476204	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
EUA9204	F 43 476207	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAT2307	F 43 476209	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBP5779	F 43 476213	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54

Data: 19/08/2019

Hora: 07:52:43

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
H HB6330	F 43 476215	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
O BP5779	F 43 476217	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
E AR1362	F 43 476219	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
N JQ4269	F 43 476221	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
Q BR1808	F 43 476224	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
O BH2566	F 43 476225	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
H HE0917	F 43 476226	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
N JU6378	F 43 476228	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
P VT7513	F 43 476229	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
K AG7636	F 43 476233	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
Q BR8998	L 43 187028	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
Q BC1638	F 43 476236	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
K AT0246	F 43 476238	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
O BK1121	F 43 476240	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
Q BI2509	F 43 476241	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
J YH7706	L 43 187039	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
N IZ6077	L 43 187011	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
Q BP4029	F 43 476227	10/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
N PJ7474	L 43 187014	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
N JO0181	F 43 476232	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
Q BZ3795	L 43 187023	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
O BP0136	F 43 476234	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
C YF0086	F 43 476237	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
O AX1739	F 43 476239	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
O WM9864	L 43 187034	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
J YZ9732	F 43 476242	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
K HN5053	F 43 476243	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
O AP3614	F 43 476244	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
O BQ0736	L 43 187045	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
P WQ0415	F 43 476247	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
Q BW5166	L 43 187048	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
N PK8324	L 43 187053	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
N JE4501	F 43 476250	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
O AR7889	F 43 476252	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
N UC7066	F 43 476255	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
O OW6927	F 43 476257	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
O BD2155	L 43 187072	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
N PH7358	F 43 476262	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
Q BA5615	F 43 476245	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
I RT7158	F 43 476246	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13

Data: 19/08/2019

Hora: 07:52:43

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
KAF0721	F 43 476248	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBU2386	L 43 187052	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPG7074	L 43 187055	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
QBO3986	L 43 187059	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPD1585	F 43 476253	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NCK9031	F 43 476256	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
ARL5044	F 43 476258	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBY7946	F 43 476260	10/01/2016	07/03/2016	74710	07/03/2016	574,62
JYB6719	F 43 476263	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KZO0468	L 43 187079	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBA8408	F 43 476264	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
JYQ9431	L 43 187089	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
NPO1904	L 43 187090	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KVV2173	L 43 187095	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KAA0508	F 43 476269	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NTZ0452	F 43 476271	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
MZR2803	F 43 476273	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NTX3049	F 43 476275	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJF7538	F 43 476279	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
EVF8207	F 43 476281	11/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
QBF4447	L 43 187078	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJV3853	F 43 476265	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
QBS7808	F 43 476267	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPO6030	L 43 187092	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NTZ0452	F 43 476268	10/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
QBK6900	F 43 476270	10/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBN4343	F 43 476272	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
HEW5282	F 43 476274	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBJ9319	F 43 476276	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NUD7942	F 43 476280	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPL9049	F 43 476283	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KAM2491	F 43 476285	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NUC9717	F 43 476287	11/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
NJB7248	F 43 476290	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBD3008	F 43 476292	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JYX9337	F 43 476294	11/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
JYX9337	F 43 476296	11/01/2016	07/03/2016	74710	07/03/2016	574,62
OBE9991	F 43 476300	11/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
NJU9322	F 43 476302	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJT5527	F 43 476304	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13

Data: 19/08/2019

Hora: 07:52:43

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
JZV8845	F 43 476306	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJC9445	F 43 476308	11/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
JZZ5858	F 43 476284	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NUE9301	F 43 476286	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NUE9997	F 43 476289	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJT5527	F 43 476291	11/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
HFW9240	F 43 476293	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NIY9837	F 43 476295	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBU7426	F 43 476297	11/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
OBE7361	F 43 476301	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OGO6930	F 43 476303	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBE9991	F 43 476305	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJC9445	F 43 476307	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBD1221	F 43 476309	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBW1859	F 43 476311	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAS1880	F 43 476313	11/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
NJC9445	F 43 476315	11/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
MZR2803	F 43 476317	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OZQ5003	F 43 476321	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
ACJ7774	F 43 476323	11/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
NJE3111	F 43 476327	11/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
OBR1820	F 43 476330	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBH6812	F 43 476332	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
EYG8920	F 43 476334	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAS1880	F 43 476310	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBG9802	F 43 476312	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OQU8135	F 43 476314	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
MZR2803	F 43 476316	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBF9176	F 43 476319	11/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
JRP0284	F 43 476322	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBW0316	F 43 476324	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAQ9949	F 43 476329	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NTZ7857	F 43 476331	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NDA1635	F 43 476333	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBM8715	F 43 476335	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAR7889	F 43 476337	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NTZ7857	F 43 476342	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBF5946	F 43 476344	11/01/2016	07/03/2016	74710	07/03/2016	574,62
AKO2909	F 43 476350	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBO5779	F 43 476352	11/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69

Data: 19/08/2019

Hora: 07:52:43

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
OBB0623	F 43 476355	11/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
NIZ7907	F 43 476359	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJE5221	F 43 476361	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBI3089	F 43 476363	11/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
OBF6237	F 43 476366	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JZL1510	F 43 476370	11/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
KAE1788	F 43 476340	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JZN6601	F 43 476343	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
AKO2909	F 43 476347	11/01/2016	07/03/2016	74710	07/03/2016	574,62
QBD5349	F 43 476351	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JYR7016	F 43 476354	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBB0623	F 43 476356	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NIZ7907	F 43 476360	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAP2042	F 43 476362	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NIZ7907	F 43 476364	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
AMG2529	F 43 476368	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KAN1326	F 43 476371	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
BAE4338	F 43 476372	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NUB2573	F 43 476375	11/01/2016	07/03/2016	74710	07/03/2016	574,62
KAJ6688	F 43 476378	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
APV7314	F 43 476380	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJF8599	F 43 476382	11/01/2016	07/03/2016	74710	07/03/2016	574,62
OBR1872	F 43 476384	11/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
NJV5287	F 43 476386	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBH3823	F 43 476391	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJF8599	F 43 476393	11/01/2016	07/03/2016	74710	07/03/2016	574,62
DTB3587	F 43 476395	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJK9057	F 43 476397	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBJ3245	F 43 476374	11/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
QBF5946	F 43 476377	11/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
NJE5221	F 43 476379	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBE0885	F 43 476381	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBR1872	F 43 476383	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
BVN5623	F 43 476385	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJB4901	F 43 476390	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
KAF4261	F 43 476392	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NPD4580	F 43 476394	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JZB6632	F 43 476396	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
FPU6328	F 43 476398	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBI1310	F 43 476399	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13

Data: 19/08/2019

Hora: 07:52:43

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
JYU9158	F 43 476402	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
AKV3457	F 43 476404	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
KAR6207	F 43 476408	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPO8165	F 43 476410	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
KED0933	F 43 476413	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KAM2373	F 43 476415	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
KAK3965	F 43 476417	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJD3865	F 43 476420	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OAX4785	F 43 476423	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJP2257	F 43 476426	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJT0924	F 43 476400	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBQ5203	F 43 476403	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJB4901	F 43 476405	11/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
OBQ5203	F 43 476409	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJD4374	F 43 476412	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
KAH5491	F 43 476414	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJI4476	F 43 476416	11/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
JZG8300	F 43 476419	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJV5572	F 43 476422	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJG1230	F 43 476424	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NEE3838	F 43 476428	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NUG7365	F 43 476429	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBC8559	F 43 476431	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JZS5677	F 43 476434	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
DZC4330	F 43 476439	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
DCE6993	F 43 476441	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBD2386	F 43 476443	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBP1273	F 43 476445	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBS5524	F 43 476447	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NUA7190	F 43 476451	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJE3111	F 43 476453	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NPM2020	F 43 476457	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JYX7211	F 43 476430	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBS6781	F 43 476432	11/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
JYX7211	F 43 476435	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAZ8491	F 43 476440	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAT0257	F 43 476442	11/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
NUE6894	F 43 476444	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBL0521	F 43 476446	11/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
JZM9526	F 43 476449	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13

Data: 19/08/2019

Hora: 07:52:43

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
NJU1031	F 43 476452	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBR0350	F 43 476455	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OAX6557	F 43 476458	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBC6820	F 43 476460	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBI2180	F 43 476462	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBK7159	F 43 476465	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
HSC1347	F 43 476467	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJL4059	F 43 476469	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBI4210	F 43 476472	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
HBH6041	F 43 476474	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OAV4280	F 43 476476	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OVM8466	F 43 476479	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJJ3724	F 43 476481	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NUD8225	F 43 476483	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NTX4519	F 43 476485	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBR1598	F 43 476487	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NBL4885	F 43 476491	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NPN7950	F 43 476493	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBV0818	F 43 476495	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NKH0789	F 43 476497	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBP0821	F 43 476501	11/01/2016	07/03/2016	56732	07/03/2016	85,13
OAC7590	F 43 476504	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JIV0441	F 43 476506	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBF1140	F 43 476511	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NUG3500	F 43 476513	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
HLA7900	F 43 476459	11/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
NTZ7857	F 43 476461	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JYE0079	F 43 476463	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJO6644	F 43 476466	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJF8925	F 43 476468	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBP1273	F 43 476470	11/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
JZP1980	F 43 476473	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
AXE7806	F 43 476475	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAU7987	F 43 476478	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBF4719	F 43 476480	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JYY7951	F 43 476482	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBM9918	F 43 476515	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJL3646	F 43 476518	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NTY7750	F 43 476521	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NPI3162	F 43 476523	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54

Data: 19/08/2019

Hora: 07:52:43

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
MUA8091	F 43 476526	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBO0270	F 43 476529	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
HTO1714	F 43 476532	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJK5821	F 43 476536	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JYM3904	F 43 476538	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
FJS6620	F 43 476541	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBC6153	F 43 476545	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NPG2896	F 43 476484	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
KAI6313	F 43 476486	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAP1002	F 43 476488	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NOL3639	F 43 476492	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBK0188	F 43 476494	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBV6310	F 43 476496	11/01/2016	07/03/2016	56732	07/03/2016	85,13
NJW3037	F 43 476499	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JYT7447	F 43 476503	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NPP5427	F 43 476505	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJD5313	F 43 476510	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
CHI4059	F 43 476512	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBE9997	F 43 476514	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBE6748	F 43 476517	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAY5944	F 43 476519	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBV8405	F 43 476522	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OAP4803	F 43 476524	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
EPN4387	F 43 476528	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JXZ8173	F 43 476531	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
APD4395	F 43 476534	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NUC9331	F 43 476537	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPL0151	F 43 476539	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJP1135	F 43 476542	11/01/2016	07/03/2016	56732	07/03/2016	85,13
QBX0280	F 43 476548	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
HFR0028	F 43 476551	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NDY4444	F 43 476553	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
LOB8062	F 43 476555	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBR0741	F 43 476557	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OAP4873	F 43 476560	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJA4662	F 43 476565	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NPJ3753	F 43 476567	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBA4947	F 43 476570	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OAQ4889	F 43 476572	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NTX5160	F 43 476578	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54

Data: 19/08/2019

Hora: 07:52:43

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
BJP9069	F 43 476580	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NLQ4361	F 43 476582	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBB0042	F 43 476585	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NTZ0514	F 43 476588	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NBE4431	F 43 476590	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJG2590	F 43 476592	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JYD9499	F 43 476594	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NIZ3316	F 43 476598	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JYS0347	F 43 476603	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBO5666	F 43 476607	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJP0565	F 43 476611	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBB2977	F 43 476547	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBN4185	F 43 476549	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NDS8644	F 43 476552	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBA6668	F 43 476554	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NNM7178	F 43 476556	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
KAI5372	F 43 476558	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NLU7323	F 43 476561	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBQ6306	F 43 476566	11/01/2016	07/03/2016	56732	07/03/2016	85,13
QBQ8124	F 43 476568	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJQ2985	F 43 476571	11/01/2016	07/03/2016	56732	07/03/2016	85,13
QBF5327	F 43 476576	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBQ5537	F 43 476613	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
AXM1393	F 43 476616	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JZL3522	F 43 476620	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JYZ9219	F 43 476622	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJN4268	F 43 476624	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
ARM4838	F 43 476626	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
KAE0682	F 43 476628	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBF6603	F 43 476630	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NCN7966	F 43 476633	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
KAN7635	F 43 476635	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OAX7303	F 43 476638	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBL5382	F 43 476579	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NBE4431	F 43 476581	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBN9844	F 43 476583	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJS5717	F 43 476587	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
KPA3454	F 43 476589	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
KAR8398	F 43 476591	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NUF6917	F 43 476593	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13

Data: 19/08/2019

Hora: 07:52:43

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
OAS9426	F 43 476597	11/01/2016	07/03/2016	56732	07/03/2016	85,13
QBM4102	F 43 476599	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
PWM5306	F 43 476604	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPC2585	F 43 476608	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JYT8427	F 43 476640	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBL7815	F 43 476642	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NPM7198	F 43 476644	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBQ4807	F 43 476646	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJM0332	F 43 476648	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJF6362	F 43 476650	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OAQ4831	F 43 476654	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBK5207	F 43 476656	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJI3749	F 43 476659	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJE5540	F 43 476664	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NPF3330	F 43 476670	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJU1057	F 43 476674	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NPN0044	F 43 476677	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JQX1736	F 43 476680	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
AYO0549	F 43 476682	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
KAF8315	F 43 476684	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KAP3444	F 43 476686	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPF7313	F 43 476688	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OAR8405	F 43 476691	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
DLU3566	F 43 476694	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
DIH5523	F 43 476696	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJD0415	F 43 476699	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NBJ8012	F 43 476612	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBR6240	F 43 476615	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OHO6969	F 43 476617	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJF8475	F 43 476621	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NTX3960	F 43 476623	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JZO0649	F 43 476625	11/01/2016	07/03/2016	56732	07/03/2016	85,13
QBU8226	F 43 476627	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBX8146	F 43 476629	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBM0382	F 43 476631	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBC1339	F 43 476634	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBO4876	F 43 476636	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJB2876	F 43 476701	11/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
NTY1212	F 43 476723	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBE1195	F 43 476725	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54

Data: 19/08/2019

Hora: 07:52:43

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
NJU6932	F 43 476727	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBP1535	F 43 476732	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBF3926	F 43 476734	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBH5084	F 43 476736	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJR4176	F 43 476738	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OAR5298	F 43 476740	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBC0589	F 43 476743	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJJ1762	F 43 476745	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBM2770	F 43 476639	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBB5436	F 43 476641	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
MDS2629	F 43 476643	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KAE2184	F 43 476645	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NPK4003	F 43 476647	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OAX9624	F 43 476649	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
KZE1766	F 43 476652	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBL7324	F 43 476655	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KAH6652	F 43 476657	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
KNV3842	F 43 476662	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBE8842	F 43 476666	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
EPJ1281	F 43 476669	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBC1335	F 43 476673	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NUB2613	F 43 476675	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OAQ9087	F 43 476678	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
EYS8757	F 43 476681	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBI5448	F 43 476683	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBO8089	F 43 476685	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NGA6445	F 43 476687	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NCN5563	F 43 476689	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBI7246	F 43 476693	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBT8538	F 43 476695	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
ALC4192	F 43 476697	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JZW4774	F 43 476700	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NRL5347	F 43 476702	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBF3349	F 43 476705	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBJ9680	F 43 476709	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBH3326	F 43 476711	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JZI5892	F 43 476714	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
KAB0991	F 43 476718	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JZS1789	F 43 476722	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NUF0997	F 43 476724	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54

Data: 19/08/2019

Hora: 07:52:43

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
QBL6634	F 43 476726	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JMY5386	F 43 476731	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJW8907	F 43 476733	11/01/2016	07/03/2016	56732	07/03/2016	85,13
OAX9808	F 43 476735	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
PAC4548	F 43 476737	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBS5067	F 43 476739	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NUC0227	F 43 476742	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
KAO4337	F 43 476744	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
KAA0670	F 43 476746	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
DGA3853	F 43 476749	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJR0971	F 43 476751	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJS2955	F 43 476754	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBJ2564	F 43 476756	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
JYU5685	F 43 476759	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NUC3312	F 43 476761	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBI6832	F 43 476763	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
AWD4015	F 43 476766	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBS5894	F 43 476768	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NUB4539	F 43 476771	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
HTJ9770	F 43 476773	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NUE6745	F 43 476775	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJV1257	F 43 476781	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJA6457	F 43 476785	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NCX5105	F 43 476770	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBD7663	F 43 476772	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
HSA4434	F 43 476774	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBS3975	F 43 476780	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBB8661	F 43 476782	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBM7474	F 43 476786	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBH6037	F 43 476788	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAY6556	F 43 476790	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBF8887	F 43 476792	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NTY5934	F 43 476794	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OAY5996	F 43 476796	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
GZA6243	F 43 476787	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JFJ6649	F 43 476789	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OAS1433	F 43 476791	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
MTZ4928	F 43 476793	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBJ2724	F 43 476795	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBY4770	F 43 476797	11/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69

Data: 19/08/2019

Hora: 07:52:43

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
OBF5823	F 43 476799	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBN5827	F 43 476801	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBJ2705	F 43 476806	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBY0578	F 43 476808	11/01/2016	07/03/2016	56732	07/03/2016	85,13
NUE8406	F 43 476810	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NSA0688	F 43 476798	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
BAB2994	F 43 476800	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBL8768	F 43 476804	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NPP1181	F 43 476807	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJE3135	F 43 476809	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NUB5791	F 43 476811	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NUA4468	F 43 476813	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJU4394	F 43 476816	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBS6189	F 43 476819	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBD0250	F 43 476821	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJH2608	F 43 476823	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBY1166	F 43 476812	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBC6362	F 43 476815	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJW1733	F 43 476818	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
CMB3551	F 43 476820	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
FBN4103	F 43 476822	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBO0203	F 43 476824	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBM7028	F 43 476828	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBL4308	F 43 476832	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
MZN9629	F 43 476834	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBF2931	F 43 476836	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
KEN6428	F 43 476839	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBL8409	F 43 476825	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJG0271	F 43 476830	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OAZ0119	F 43 476833	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBJ4691	F 43 476835	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OAX4921	F 43 476838	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBB1541	F 43 476840	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBE8695	F 43 476843	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
DCQ7258	F 43 476846	11/01/2016	07/03/2016	74630	07/03/2016	127,69
OAP0984	F 43 476849	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OAS3911	F 43 476852	11/01/2016	07/03/2016	56732	07/03/2016	85,13
QBU1947	F 43 476767	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
HRG0278	F 43 476842	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
FSN4491	F 43 476844	11/01/2016	07/03/2016	56732	07/03/2016	85,13

Data: 19/08/2019

Hora: 07:52:43

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
NTX5569	F 43 476847	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NTZ3535	F 43 476851	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
LTL0013	F 43 476854	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NGU3196	F 43 476856	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NCU2500	F 43 476859	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
HKR7970	F 43 476862	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBT0815	F 43 476864	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBP0011	F 43 476869	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NPE3959	F 43 476872	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBC8943	F 43 476764	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBR2089	F 43 476762	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPM8825	F 43 476760	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBK1465	F 43 476757	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBL4299	F 43 476755	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBJ2801	F 43 476752	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBQ1468	F 43 476750	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OAR7593	F 43 476747	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJS5327	F 43 476720	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NPD6302	F 43 476717	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBG1605	F 43 476712	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPD6302	F 43 476710	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBM3107	F 43 476708	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
KAJ8046	F 43 476703	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPD2201	F 43 476667	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJN6676	F 43 476855	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBB5971	F 43 476857	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBA0718	F 43 476860	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
EUT3657	F 43 476863	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
HSD9425	F 43 476868	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QHE0946	F 43 476870	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OAU3344	F 43 476873	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
KAL8783	F 43 476874	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBG8795	F 43 476877	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
KAH9904	F 43 476881	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JZZ7196	F 43 476884	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NPH3196	F 43 476887	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJN2232	F 43 476890	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBQ0387	F 43 476893	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBK4968	F 43 476897	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
DSE6424	F 43 476900	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54

Data: 19/08/2019

Hora: 07:52:43

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
JZU8017	F 43 476902	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OAR8509	F 43 476906	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OAZ6907	F 43 476876	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
KPD9292	F 43 476880	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JYH8506	F 43 476882	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJN4752	F 43 476885	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBK1195	F 43 476888	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBH4158	F 43 476891	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NGI7354	F 43 476896	11/01/2016	07/03/2016	56732	07/03/2016	85,13
QBU2176	F 43 476898	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBP0306	F 43 476901	11/01/2016	07/03/2016	56732	07/03/2016	85,13
OBO2159	F 43 476905	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NTX7671	F 43 476907	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBK0900	F 43 476909	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NUE2740	F 43 476912	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
BCP4207	F 43 476914	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NDD5097	F 43 476917	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
KAS3566	F 43 476920	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
EBO6852	F 43 476923	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QHB4329	F 43 476925	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
QBI9179	F 43 476927	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBR6778	F 43 476930	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBF4155	F 43 476932	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJR1862	F 43 476936	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
FCZ1300	F 43 476908	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
LTD4269	F 43 476911	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBX1234	F 43 476913	11/01/2016	07/03/2016	56732	07/03/2016	85,13
NPN4329	F 43 476915	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
KCK9961	F 43 476919	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBM4653	F 43 476921	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
FKX6112	F 43 476924	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBA9549	F 43 476926	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JZU3923	F 43 476929	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OAS1779	F 43 476931	11/01/2016	07/03/2016	56732	07/03/2016	85,13
PWL6083	F 43 476933	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBV0629	F 43 476938	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJW1224	F 43 476940	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JZR3628	F 43 476943	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBG0437	F 43 476945	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBG8631	F 43 476947	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54

Data: 19/08/2019

Hora: 07:52:43

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
QBC5669	F 43 476950	11/01/2016	07/03/2016	56732	07/03/2016	85,13
OBE5414	F 43 476953	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBN6370	F 43 476957	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
ALB5167	F 43 476959	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBH3788	F 43 476963	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
HGG5698	F 43 476965	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OAR8901	F 43 476937	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NUF0966	F 43 476939	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
ASY0573	F 43 476941	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBC2733	F 43 476944	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NPI2148	F 43 476946	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OAR6729	F 43 476948	11/01/2016	07/03/2016	56732	07/03/2016	85,13
KAU7579	F 43 476951	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBP6740	F 43 476956	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NSS5008	F 43 476958	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJF7766	F 43 476962	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBV5087	F 43 476964	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
BLJ7584	F 43 476967	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NIZ7996	F 43 476969	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JZO0649	F 43 476971	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NTZ1058	F 43 476973	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJC5735	F 43 476975	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JZV7545	F 43 476977	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBX2428	F 43 476979	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NPP5995	F 43 476981	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NPN3557	F 43 476983	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBL5190	F 43 476985	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OHW7171	F 43 476987	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBQ9374	F 43 476966	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBN8327	F 43 476968	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
DCK7195	F 43 476970	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NTY3509	F 43 476972	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OAR8041	F 43 476974	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NDN1625	F 43 476976	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBI3158	F 43 476978	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
KAR9730	F 43 476980	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJO6712	F 43 476982	11/01/2016	07/03/2016	74710	07/03/2016	574,62
NJD4472	F 43 476984	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OAP3976	F 43 476986	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJT9917	F 43 476988	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54

Data: 19/08/2019

Hora: 07:52:43

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
DNW6801	F 43 476990	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBS3544	F 43 476992	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NPL6720	F 43 476995	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
ARM4838	F 43 476997	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OPQ7566	F 43 476999	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBA4505	F 43 477001	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBO1357	F 43 477006	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBR7260	F 43 477008	11/01/2016	07/03/2016	56732	07/03/2016	85,13
MZU0284	F 43 477010	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
EYO0264	F 43 477013	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OAQ2044	F 43 477015	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJE0158	F 43 477018	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NPH4971	F 43 477020	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JIP1690	F 43 477023	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NPJ6733	F 43 477026	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OAZ6374	F 43 477028	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBZ0006	F 43 477032	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJQ8956	F 43 477034	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
ASZ5277	F 43 477036	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OAY3138	F 43 477040	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
DVI2851	F 43 477042	11/01/2016	07/03/2016	56732	07/03/2016	85,13
NPI0486	F 43 477044	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBQ1979	F 43 477046	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJO9623	F 43 477051	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
KAH0061	F 43 477053	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
KAI8077	F 43 477056	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBN8245	F 43 477059	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJI0117	F 43 477062	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBS1802	F 43 477066	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBA8984	A AA 917367	01/02/2016	07/03/2016	54521	07/03/2016	127,69
NJB5260	A AA 868978	18/01/2016	07/03/2016	51930	07/03/2016	191,54
NPM8736	F 43 476989	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJD8543	F 43 476991	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JZS3879	F 43 476993	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBD9941	F 43 476996	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
KAK3263	F 43 476998	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JZP7951	F 43 477000	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
BEL6554	F 43 477003	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBJ7519	F 43 477007	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJB3445	F 43 477009	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54

Data: 19/08/2019

Hora: 07:52:43

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
QBS0550	F 43 477011	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NJV5572	F 43 477014	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OBO5079	F 43 477017	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPG3600	F 43 477019	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
OBP4144	F 43 477022	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OAP6151	F 43 477024	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NPO1305	F 43 477027	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJP6712	F 43 477031	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
HQI4014	F 43 477033	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
BMN0699	F 43 477035	11/01/2016	07/03/2016	74550	07/03/2016	85,13
NPO4655	F 43 477039	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
OAT6495	F 43 477041	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
KEM7108	F 43 477043	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
QBT2287	F 43 477045	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
KAI8610	F 43 477047	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NUE4641	F 43 477052	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
JZS2086	F 43 477054	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NCY3364	F 43 477058	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
PWC4788	F 43 477060	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJI0149	F 43 477064	11/01/2016	07/03/2016	60503	07/03/2016	191,54
NJS5655	A AA 869880	25/01/2016	07/03/2016	73662	07/03/2016	85,13
NPK2504	A AA 847734	06/01/2016	07/03/2016	73662	07/03/2016	85,13
OAS7036	A AA 905457	18/01/2016	07/03/2016	58350	07/03/2016	127,69

Total de Postagens: 4.167