



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA

Notificação de Autuação
EDITAL ELETRÔNICO DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO

Instruções e Prazo para Interposição de Defesa de Autuação

Caso não esteja corretamente relatada a infração ocorrida, apresente DEFESA DA AUTUAÇÃO, de acordo com a legislação vigente. A referida DEFESA DA AUTUAÇÃO não terá efeito suspensivo e deverá ser protocolada ATÉ a data de vencimento de recurso listada abaixo, (Lei 9602 - 21/01/1998 art. 282), na SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA sito à RUA 13 DE JUNHO Nº 1289 - PORTO - CUIABA - MT - CEP 78020-000 ou na Delegacia de Trânsito da sua cidade.

Documentos necessários para a DEFESA DA AUTUAÇÃO:

Fotocópia da notificação, do documento do veículo, do RG e da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do condutor

Certifico que as Notificações de Autuação constantes desta relação foram conferidas, tendo sido expedidas e postadas na agência dos Correios e telégrafos deste Município no dia 11/07/2016

Data Postagem: 11/07/2016

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
OBQ3199	E 43 322796	29/06/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
OAT8883	L 43 361985	02/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
QBP4175	L 43 362075	02/07/2016	09/09/2016	74630	05/09/2016	127,69
DZH8948	L 43 362138	02/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
QBK1872	L 43 362321	03/07/2016	09/09/2016	74630	05/09/2016	127,69
OBP2789	L 43 362354	03/07/2016	09/09/2016	74630	05/09/2016	127,69
KAM2788	L 43 362591	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
JZR3980	L 43 362614	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
JYH3069	L 43 362985	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
QBF8981	E 43 324354	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
QBP4175	E 43 324399	02/07/2016	09/09/2016	74630	05/09/2016	127,69
QBN1480	E 43 324523	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
QBQ5197	E 43 324689	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
JZX4493	E 43 324851	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
OBB1778	E 43 325424	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
QBW9859	E 43 325474	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
GRK9887	E 43 325644	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
QBO5070	E 43 326018	02/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
KCA2373	F 43 669309	02/07/2016	09/09/2016	60503	05/09/2016	191,54
OAU2908	F 43 669312	02/07/2016	09/09/2016	60503	05/09/2016	191,54
JQH0835	F 43 669314	02/07/2016	09/09/2016	60503	05/09/2016	191,54
NJE4104	F 43 669318	02/07/2016	09/09/2016	60503	05/09/2016	191,54
JGY6295	F 43 667715	30/06/2016	09/09/2016	60503	05/09/2016	191,54
NJF6426	L 43 361671	02/07/2016	09/09/2016	74630	05/09/2016	127,69

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
KAB3076	F 43 669267	02/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
NJL1629	F 43 669299	02/07/2016	09/09/2016	60503	05/09/2016	191,54
OAY4971	L 43 362303	03/07/2016	09/09/2016	74630	05/09/2016	127,69
AON4211	L 43 362351	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
QBD8380	L 43 362390	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
KAD8713	L 43 362846	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
NJO9070	E 43 324352	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
QBP4175	E 43 324397	02/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
QBJ9533	E 43 324402	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
OAX7501	F 43 669321	02/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
OAP4493	F 43 669325	02/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
NJL2931	F 43 669328	02/07/2016	09/09/2016	56732	05/09/2016	85,13
NPI4922	F 43 669331	02/07/2016	09/09/2016	60503	05/09/2016	191,54
QBK3085	F 43 669334	02/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
OBO3687	F 43 669338	02/07/2016	09/09/2016	60503	05/09/2016	191,54
OBO1559	F 43 669340	02/07/2016	09/09/2016	60503	05/09/2016	191,54
NTZ9297	F 43 669342	02/07/2016	09/09/2016	60503	05/09/2016	191,54
NJU9223	F 43 669347	02/07/2016	09/09/2016	74630	05/09/2016	127,69
NJV0999	F 43 669349	02/07/2016	09/09/2016	56732	05/09/2016	85,13
JZD5526	F 43 669358	02/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
NTX8364	E 43 324592	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
QBF2294	E 43 324845	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
OAP6182	E 43 324958	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
OBQ8750	E 43 325449	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
EUR0078	E 43 325498	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
JYI9589	E 43 325903	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
EEO6218	F 43 669307	02/07/2016	09/09/2016	74710	05/09/2016	574,62
QBD0021	F 43 669310	02/07/2016	09/09/2016	60503	05/09/2016	191,54
OBC0656	F 43 669313	02/07/2016	09/09/2016	60503	05/09/2016	191,54
AYI1236	F 43 669316	02/07/2016	09/09/2016	60503	05/09/2016	191,54
NJC2385	F 43 669319	02/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
OBA1408	F 43 669360	02/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
HTN6969	F 43 669364	02/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
QBF8362	F 43 669366	02/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
NKS8094	F 43 669369	02/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
JVV2323	F 43 669371	02/07/2016	09/09/2016	74630	05/09/2016	127,69
QBG8320	F 43 669374	02/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
QBC0969	F 43 669376	02/07/2016	09/09/2016	74630	05/09/2016	127,69
DJC8044	F 43 669379	02/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
NTY5570	F 43 669382	02/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13

Data: 19/08/2019

Hora: 06:34:36

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
BRC2168	F 43 669384	02/07/2016	09/09/2016	74630	05/09/2016	127,69
NJP9790	F 43 669386	02/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
NPD3541	F 43 669389	02/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
OBB0493	F 43 669391	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
OAI3304	F 43 669393	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
KAT0816	F 43 669395	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
MWT9212	F 43 669400	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
OBB0493	F 43 669404	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
OAY0407	F 43 669406	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
OBS8546	F 43 669411	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
AZB3845	F 43 669413	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
NJM5647	F 43 669415	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
QBM9678	F 43 669417	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
PWD3948	F 43 669419	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
NKM7798	F 43 669421	03/07/2016	09/09/2016	74630	05/09/2016	127,69
OBL0291	F 43 669423	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
NJA4214	F 43 669426	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
NTX9190	F 43 669429	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
OAQ9012	F 43 669431	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
NPK7510	F 43 669435	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
QBC7740	F 43 669437	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
NJM1140	F 43 669441	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
NPQ1197	F 43 669444	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
JZR5108	F 43 669446	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
NJP1151	F 43 669449	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
QBX4339	F 43 669451	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
NTX6106	F 43 669453	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
JYV0449	F 43 669458	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
QBE4102	F 43 669461	03/07/2016	09/09/2016	74630	05/09/2016	127,69
NJI4231	F 43 669464	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
FAH1666	F 43 669466	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
OYV7037	F 43 669470	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
NPF0971	F 43 669472	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
QBD2943	F 43 669474	03/07/2016	09/09/2016	74630	05/09/2016	127,69
OBR4668	F 43 669479	03/07/2016	09/09/2016	74630	05/09/2016	127,69
JZS1226	F 43 669323	02/07/2016	09/09/2016	60503	05/09/2016	191,54
EAK5703	F 43 669327	02/07/2016	09/09/2016	60503	05/09/2016	191,54
OBD9186	F 43 669330	02/07/2016	09/09/2016	60503	05/09/2016	191,54
PWU8730	F 43 669333	02/07/2016	09/09/2016	60503	05/09/2016	191,54
KAN3292	F 43 669336	02/07/2016	09/09/2016	60503	05/09/2016	191,54

Data: 19/08/2019

Hora: 06:34:36

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
OAX6799	F 43 669339	02/07/2016	09/09/2016	60503	05/09/2016	191,54
OBJ8363	F 43 669341	02/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
OAP9452	F 43 669346	02/07/2016	09/09/2016	74630	05/09/2016	127,69
NSC4525	F 43 669348	02/07/2016	09/09/2016	60503	05/09/2016	191,54
BDY1910	F 43 669353	02/07/2016	09/09/2016	60503	05/09/2016	191,54
NUG1959	F 43 669359	02/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
JZJ7695	F 43 669363	02/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
JZJ7695	F 43 669365	02/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
NJR9671	F 43 669367	02/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
NTZ2202	F 43 669370	02/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
NTZ2623	F 43 669373	02/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
JZH3011	F 43 669375	02/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
NJP1878	F 43 669378	02/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
OHV7018	F 43 669380	02/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
OBP1148	F 43 669383	02/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
NJL9338	F 43 669385	02/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
JXS9902	F 43 669388	02/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
KAN2302	F 43 669390	02/07/2016	09/09/2016	60503	05/09/2016	191,54
QBM2010	F 43 669392	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
OAP3784	F 43 669394	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
JVA3360	F 43 669398	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
KAT1575	F 43 669401	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
OQI1443	F 43 669405	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
OBR1862	F 43 669409	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
NLN3694	F 43 669412	03/07/2016	09/09/2016	74630	05/09/2016	127,69
OBL5919	F 43 669414	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
DJN4715	F 43 669416	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
OBO5478	F 43 669418	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
OAU8799	F 43 669420	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
NUG0482	F 43 669422	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
NPP4285	F 43 669425	03/07/2016	09/09/2016	74630	05/09/2016	127,69
MWT9212	F 43 669427	03/07/2016	09/09/2016	74630	05/09/2016	127,69
NJS4838	F 43 669430	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
HRZ1991	F 43 669432	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
KAO0024	F 43 669436	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
QBX1445	F 43 669440	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
NJM1140	F 43 669442	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
NPQ1197	F 43 669445	03/07/2016	09/09/2016	74630	05/09/2016	127,69
QBO9809	F 43 669448	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
NJS7007	F 43 669450	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13

Data: 19/08/2019

Hora: 06:34:36

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
NTX6106	F 43 669452	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
OBG3471	F 43 669454	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
NUC5770	F 43 669459	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
AWN9458	F 43 669463	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
NCX5856	F 43 669465	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
FLQ2386	F 43 669468	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
EUL3902	F 43 669471	03/07/2016	09/09/2016	74630	05/09/2016	127,69
OPA0865	F 43 669473	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
NJN5805	F 43 669475	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
KAR0801	F 43 669481	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
NJO2267	F 43 669482	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
NTZ5760	F 43 669486	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
NJI4274	F 43 669488	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
OAV4885	F 43 669491	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
NUB1052	F 43 669494	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
OBA9756	F 43 669496	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
NJS8614	F 43 669500	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
NKO8190	F 43 669502	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
JYL5533	F 43 669504	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
KAH8621	F 43 669506	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
NJI4675	F 43 669509	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
JYE8366	F 43 669485	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
OBM4533	F 43 669487	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
OBO9648	F 43 669489	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
JZW4612	F 43 669492	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
AXZ0382	F 43 669495	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
NUG8894	F 43 669497	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
OBF2390	F 43 669501	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
QBA6664	F 43 669503	03/07/2016	09/09/2016	74630	05/09/2016	127,69
QBA6664	F 43 669505	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
KEU7905	F 43 669508	03/07/2016	09/09/2016	74630	05/09/2016	127,69
QBU6255	F 43 669510	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
QBF2556	F 43 669512	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
HTQ1964	F 43 669514	03/07/2016	09/09/2016	74630	05/09/2016	127,69
NPK9317	F 43 669517	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
BKL8398	F 43 669520	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
OAZ2399	F 43 669522	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
QBM9120	F 43 669525	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
NPH0948	F 43 669527	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
NIZ6792	F 43 669529	03/07/2016	09/09/2016	74630	05/09/2016	127,69

Data: 19/08/2019

Hora: 06:34:36

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
QBX4327	F 43 669533	03/07/2016	09/09/2016	74710	05/09/2016	574,62
QBI0898	F 43 669535	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
NUC4486	F 43 669538	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
OAT0115	F 43 669540	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
NPH2203	F 43 669542	03/07/2016	09/09/2016	74630	05/09/2016	127,69
JZA0359	F 43 669545	03/07/2016	09/09/2016	74630	05/09/2016	127,69
NUE5059	F 43 669549	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
OBR2533	F 43 669552	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
NPP4995	F 43 669555	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
QBZ3100	F 43 669559	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
APO1586	F 43 669562	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
NJT3781	F 43 669565	03/07/2016	09/09/2016	60503	05/09/2016	191,54
OAZ3995	F 43 669567	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
OHN0016	F 43 669569	03/07/2016	09/09/2016	60503	05/09/2016	191,54
NUE4631	F 43 669513	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
NJC4526	F 43 669516	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
QBC3610	F 43 669518	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
OAZ2399	F 43 669521	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
NUC3911	F 43 669524	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
NKO8190	F 43 669526	03/07/2016	09/09/2016	74630	05/09/2016	127,69
JZI5764	F 43 669528	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
OBS1655	F 43 669530	03/07/2016	09/09/2016	74630	05/09/2016	127,69
JZI5764	F 43 669534	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
DIJ5501	F 43 669536	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
NPP0485	F 43 669539	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
OBB6112	F 43 669571	03/07/2016	09/09/2016	60503	05/09/2016	191,54
NJH8800	F 43 669576	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
OBH5175	F 43 669578	03/07/2016	09/09/2016	60503	05/09/2016	191,54
OAU9227	F 43 669580	03/07/2016	09/09/2016	60503	05/09/2016	191,54
NPE1581	F 43 669583	03/07/2016	09/09/2016	60503	05/09/2016	191,54
NSJ9735	F 43 669587	03/07/2016	09/09/2016	74630	05/09/2016	127,69
NSJ9735	F 43 669590	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
NUD5679	F 43 669592	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
OAU6165	F 43 669596	03/07/2016	09/09/2016	74630	05/09/2016	127,69
JZX6132	F 43 669598	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
JYJ0591	F 43 669601	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
OBD2107	F 43 669541	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
KAT2976	F 43 669544	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
NJE1251	F 43 669548	03/07/2016	09/09/2016	74710	05/09/2016	574,62
QBO8856	F 43 669551	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13

Data: 19/08/2019

Hora: 06:34:36

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
QBC6853	F 43 669553	03/07/2016	09/09/2016	74630	05/09/2016	127,69
NPM3904	F 43 669556	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
NPN1536	F 43 669560	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
JZL8981	F 43 669564	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
OAV4859	F 43 669566	03/07/2016	09/09/2016	74630	05/09/2016	127,69
OBK1705	F 43 669568	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
QBB3133	F 43 669570	03/07/2016	09/09/2016	60503	05/09/2016	191,54
JZS9185	F 43 669604	03/07/2016	09/09/2016	74630	05/09/2016	127,69
QBC7857	F 43 669606	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
QBY4007	F 43 669608	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
OBF6831	F 43 669611	03/07/2016	09/09/2016	60503	05/09/2016	191,54
OBP2339	F 43 669613	03/07/2016	09/09/2016	60503	05/09/2016	191,54
OBR4668	F 43 669616	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
KAH0011	F 43 669621	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
OBJ0371	F 43 669625	03/07/2016	09/09/2016	74630	05/09/2016	127,69
OAX5280	F 43 669627	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
KAJ5682	F 43 669629	03/07/2016	09/09/2016	74630	05/09/2016	127,69
NUA1447	F 43 669633	03/07/2016	09/09/2016	60503	05/09/2016	191,54
JZO0509	F 43 669574	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
QBD9703	F 43 669577	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
OBL2702	F 43 669579	03/07/2016	09/09/2016	60503	05/09/2016	191,54
NIY2821	F 43 669582	03/07/2016	09/09/2016	56732	05/09/2016	85,13
NPM2448	F 43 669584	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
DJB1629	F 43 669589	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
AFW1403	F 43 669591	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
PVQ5960	F 43 669593	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
QBH2072	F 43 669597	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
QBD3028	F 43 669600	03/07/2016	09/09/2016	60503	05/09/2016	191,54
NPC6193	F 43 669603	03/07/2016	09/09/2016	60503	05/09/2016	191,54
JZU9755	F 43 669605	03/07/2016	09/09/2016	60503	05/09/2016	191,54
QBC7857	F 43 669607	03/07/2016	09/09/2016	74630	05/09/2016	127,69
HQP0614	F 43 669609	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
OBP2339	F 43 669612	03/07/2016	09/09/2016	60503	05/09/2016	191,54
QBL5712	F 43 669615	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
NPQ9210	F 43 669618	03/07/2016	09/09/2016	60503	05/09/2016	191,54
QBI4846	F 43 669623	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
QBY2055	F 43 669626	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
JZI5416	F 43 669628	03/07/2016	09/09/2016	60503	05/09/2016	191,54
NJE6293	F 43 669631	03/07/2016	09/09/2016	60503	05/09/2016	191,54
JYI7105	F 43 669634	03/07/2016	09/09/2016	60503	05/09/2016	191,54

Data: 19/08/2019

Hora: 06:34:36

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
OBK1553	F 43 669635	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
OBK7037	F 43 669637	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
KAA0286	F 43 669640	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
PQG6053	F 43 669642	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
QBM5340	F 43 669644	03/07/2016	09/09/2016	56732	05/09/2016	85,13
QBC0538	F 43 669646	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
NKR7755	F 43 669649	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
NJS4722	F 43 669651	03/07/2016	09/09/2016	74630	05/09/2016	127,69
OBD5620	F 43 669653	03/07/2016	09/09/2016	60503	05/09/2016	191,54
OBB5653	F 43 669656	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
JZO2005	F 43 669661	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
KAQ0979	F 43 669666	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
DVO2040	F 43 669668	03/07/2016	09/09/2016	56732	05/09/2016	85,13
QBJ5720	F 43 669670	03/07/2016	09/09/2016	60503	05/09/2016	191,54
NJG5903	F 43 669672	03/07/2016	09/09/2016	60503	05/09/2016	191,54
OAR3920	F 43 669679	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
NJT6563	F 43 669682	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
QBB6988	F 43 669685	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
NJR6714	F 43 669687	03/07/2016	09/09/2016	60503	05/09/2016	191,54
NCK8294	F 43 669690	03/07/2016	09/09/2016	60503	05/09/2016	191,54
NCR5747	F 43 669692	03/07/2016	09/09/2016	60503	05/09/2016	191,54
QBE5580	F 43 669695	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
HPS6476	F 43 669636	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
JZT3913	F 43 669638	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
KAA0286	F 43 669641	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
OYG3930	F 43 669643	03/07/2016	09/09/2016	60503	05/09/2016	191,54
JPQ4354	F 43 669645	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
NFM3429	F 43 669648	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
NJS4722	F 43 669650	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
NJB0417	F 43 669652	03/07/2016	09/09/2016	60503	05/09/2016	191,54
QBY4007	F 43 669654	03/07/2016	09/09/2016	60503	05/09/2016	191,54
NJS4722	F 43 669660	03/07/2016	09/09/2016	74630	05/09/2016	127,69
OBK7037	F 43 669665	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
NJF9509	F 43 669699	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
NUD6099	F 43 669703	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
NPC2211	F 43 669706	03/07/2016	09/09/2016	60503	05/09/2016	191,54
KAL6231	F 43 669708	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
ASA4780	F 43 669712	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
PQG1205	F 43 669714	03/07/2016	09/09/2016	60503	05/09/2016	191,54
NRL8292	F 43 669716	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13

Data: 19/08/2019

Hora: 06:34:36

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
NJV8524	F 43 669719	03/07/2016	09/09/2016	60503	05/09/2016	191,54
QBA5663	F 43 669721	03/07/2016	09/09/2016	60503	05/09/2016	191,54
JZV3799	F 43 669723	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
AOP1287	F 43 669725	03/07/2016	09/09/2016	60503	05/09/2016	191,54
QBJ4790	F 43 669729	03/07/2016	09/09/2016	60503	05/09/2016	191,54
OBG5300	F 43 669731	03/07/2016	09/09/2016	74630	05/09/2016	127,69
NPJ9085	F 43 669737	03/07/2016	09/09/2016	60503	05/09/2016	191,54
OBF7234	F 43 669739	03/07/2016	09/09/2016	74630	05/09/2016	127,69
NJT9123	F 43 669742	03/07/2016	09/09/2016	60503	05/09/2016	191,54
QBJ9533	F 43 669745	03/07/2016	09/09/2016	74630	05/09/2016	127,69
OAU4495	F 43 669748	03/07/2016	09/09/2016	60503	05/09/2016	191,54
OBJ8363	F 43 669751	03/07/2016	09/09/2016	60503	05/09/2016	191,54
OBN4988	F 43 669754	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
NJS7702	F 43 669757	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
HBS3225	F 43 669761	03/07/2016	09/09/2016	60503	05/09/2016	191,54
NPQ8117	F 43 669667	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
QBO5779	F 43 669669	03/07/2016	09/09/2016	60503	05/09/2016	191,54
KFB4640	F 43 669671	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
NJR0856	F 43 669677	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
OBD3873	F 43 669681	03/07/2016	09/09/2016	60503	05/09/2016	191,54
QBE8324	F 43 669683	03/07/2016	09/09/2016	60503	05/09/2016	191,54
OBR0697	F 43 669686	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
NPF4405	F 43 669689	03/07/2016	09/09/2016	60503	05/09/2016	191,54
JYT4348	F 43 669691	03/07/2016	09/09/2016	60503	05/09/2016	191,54
NUA4679	F 43 669693	03/07/2016	09/09/2016	60503	05/09/2016	191,54
QBL5559	F 43 669696	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
AZM9372	F 43 669763	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
OBF1538	F 43 669765	03/07/2016	09/09/2016	60503	05/09/2016	191,54
MJE9676	F 43 669767	03/07/2016	09/09/2016	60503	05/09/2016	191,54
QBJ2075	F 43 669770	03/07/2016	09/09/2016	74630	05/09/2016	127,69
KAF1261	F 43 669772	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
NJF7001	F 43 669774	03/07/2016	09/09/2016	60503	05/09/2016	191,54
NUA3324	F 43 669776	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
NJD8995	F 43 669780	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
QBP1750	F 43 669782	03/07/2016	09/09/2016	60503	05/09/2016	191,54
QBA7393	F 43 669785	03/07/2016	09/09/2016	60503	05/09/2016	191,54
HSG5627	F 43 669793	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
NPP1606	F 43 669795	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
NPN7138	F 43 669799	03/07/2016	09/09/2016	56732	05/09/2016	85,13
OWJ8244	F 43 669802	03/07/2016	09/09/2016	74630	05/09/2016	127,69

Data: 19/08/2019

Hora: 06:34:36

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
NJJ3497	F 43 669804	03/07/2016	09/09/2016	74630	05/09/2016	127,69
KAQ7967	F 43 669807	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
OBD6870	F 43 669811	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
JZH4462	F 43 669813	03/07/2016	09/09/2016	60503	05/09/2016	191,54
JYN7649	F 43 669816	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
NTY0300	F 43 669818	03/07/2016	09/09/2016	74630	05/09/2016	127,69
QBR2076	F 43 669820	03/07/2016	09/09/2016	60503	05/09/2016	191,54
NPA7237	F 43 669823	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
OYB4453	F 43 669700	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
OAU2173	F 43 669705	03/07/2016	09/09/2016	74630	05/09/2016	127,69
FKW7042	F 43 669707	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
OBR1027	F 43 669711	03/07/2016	09/09/2016	60503	05/09/2016	191,54
NPE0938	F 43 669713	03/07/2016	09/09/2016	60503	05/09/2016	191,54
JZA4450	F 43 669715	03/07/2016	09/09/2016	60503	05/09/2016	191,54
OBM4657	F 43 669717	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
NPP2033	F 43 669720	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
QBA3380	F 43 669722	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
QBQ0813	F 43 669724	03/07/2016	09/09/2016	74630	05/09/2016	127,69
OBS0051	F 43 669727	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
OAZ9640	F 43 669826	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
OXD2612	F 43 669828	03/07/2016	09/09/2016	60503	05/09/2016	191,54
NPF4061	F 43 669830	03/07/2016	09/09/2016	60503	05/09/2016	191,54
NPH2351	F 43 669838	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
JZP0183	F 43 669840	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
NCL9381	F 43 669842	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
OAS4662	F 43 669850	03/07/2016	09/09/2016	74630	05/09/2016	127,69
JYK6140	F 43 669853	03/07/2016	09/09/2016	60503	05/09/2016	191,54
BUG6090	F 43 669860	03/07/2016	09/09/2016	60503	05/09/2016	191,54
QBI7389	F 43 669862	03/07/2016	09/09/2016	60503	05/09/2016	191,54
OAU9492	F 43 669867	03/07/2016	09/09/2016	60503	05/09/2016	191,54
OAY9881	F 43 669730	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
QBN4073	F 43 669733	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
MWC8205	F 43 669738	03/07/2016	09/09/2016	60503	05/09/2016	191,54
OAR8371	F 43 669741	03/07/2016	09/09/2016	60503	05/09/2016	191,54
JZX3573	F 43 669744	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
CSW5347	F 43 669747	03/07/2016	09/09/2016	60503	05/09/2016	191,54
OAU4217	F 43 669749	03/07/2016	09/09/2016	60503	05/09/2016	191,54
JZM9675	F 43 669752	03/07/2016	09/09/2016	60503	05/09/2016	191,54
JZM9675	F 43 669755	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
OBQ2017	F 43 669758	03/07/2016	09/09/2016	56732	05/09/2016	85,13

Data: 19/08/2019

Hora: 06:34:36

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
PWE1418	F 43 669762	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
NPI9193	F 43 669869	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
HTA9703	F 43 669872	03/07/2016	09/09/2016	56732	05/09/2016	85,13
NEF0807	F 43 669874	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
OBE2157	F 43 669876	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
MJZ3397	F 43 669878	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
ERL6671	F 43 669881	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
NPD3695	F 43 669891	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
NUD8372	F 43 669893	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
QBD7333	F 43 669898	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
OBC4340	F 43 669902	03/07/2016	09/09/2016	60503	05/09/2016	191,54
NJQ8739	F 43 669904	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
NUD4803	F 43 669764	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
OBS0746	F 43 669766	03/07/2016	09/09/2016	74710	05/09/2016	574,62
OAP1694	F 43 669769	03/07/2016	09/09/2016	74630	05/09/2016	127,69
NUC4570	F 43 669771	03/07/2016	09/09/2016	60503	05/09/2016	191,54
AXN0495	F 43 669773	03/07/2016	09/09/2016	60503	05/09/2016	191,54
NRS5181	F 43 669775	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
QBK6918	F 43 669777	03/07/2016	09/09/2016	60503	05/09/2016	191,54
KAS8044	F 43 669781	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
OBG4470	F 43 669783	03/07/2016	09/09/2016	74630	05/09/2016	127,69
NUF1598	F 43 669789	03/07/2016	09/09/2016	60503	05/09/2016	191,54
OBL2645	F 43 669794	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
NSB9835	F 43 669797	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
LOK2588	F 43 669800	03/07/2016	09/09/2016	60503	05/09/2016	191,54
OWJ8244	F 43 669803	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
IEG2188	F 43 669806	03/07/2016	09/09/2016	60503	05/09/2016	191,54
NIZ9799	F 43 669808	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
NPM2312	F 43 669812	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
NCK8294	F 43 669814	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
DHG1089	F 43 669817	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
NJM4762	F 43 669819	03/07/2016	09/09/2016	74630	05/09/2016	127,69
OBC0307	F 43 669821	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
JZP1620	F 43 669825	03/07/2016	09/09/2016	74630	05/09/2016	127,69
NUC3920	F 43 669827	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
NPG6116	F 43 669829	03/07/2016	09/09/2016	60503	05/09/2016	191,54
JEM6337	F 43 669833	03/07/2016	09/09/2016	74630	05/09/2016	127,69
AXC4662	F 43 669839	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
NUE3244	F 43 669841	03/07/2016	09/09/2016	74630	05/09/2016	127,69
NFF7836	F 43 669844	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13

Data: 19/08/2019

Hora: 06:34:36

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
NPH7688	F 43 669851	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
OOD9091	F 43 669859	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
QBN5821	F 43 669861	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
QBN5821	F 43 669863	03/07/2016	09/09/2016	60503	05/09/2016	191,54
NPI9193	F 43 669868	03/07/2016	09/09/2016	74630	05/09/2016	127,69
NPP9950	F 43 669870	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
NPP9950	F 43 669873	03/07/2016	09/09/2016	74630	05/09/2016	127,69
NPM5449	F 43 669875	03/07/2016	09/09/2016	74630	05/09/2016	127,69
OAP4493	F 43 669877	03/07/2016	09/09/2016	60503	05/09/2016	191,54
OOD9091	F 43 669879	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
OBB1778	F 43 669889	03/07/2016	09/09/2016	74630	05/09/2016	127,69
CPK1312	F 43 669892	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
OAX8745	F 43 669897	03/07/2016	09/09/2016	60503	05/09/2016	191,54
OAZ7155	F 43 669899	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
NPM9517	F 43 669903	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
OBL7578	F 43 669906	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
QBC1930	F 43 669908	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
OBH2755	F 43 669910	03/07/2016	09/09/2016	60503	05/09/2016	191,54
QBI3572	A AA 910860	27/06/2016	09/09/2016	75522	05/09/2016	127,69
QBY6690	A AA 878665	27/06/2016	09/09/2016	54521	05/09/2016	127,69
QBI4536	A AA 897448	27/06/2016	09/09/2016	54521	05/09/2016	127,69
NJD4753	A AA 897450	27/06/2016	09/09/2016	55680	05/09/2016	127,69
FPF1122	A AA 911877	27/06/2016	09/09/2016	55680	05/09/2016	127,69
JZV3853	A AA 911880	27/06/2016	09/09/2016	55500	05/09/2016	85,13
QBR2959	A AA 876746	27/06/2016	09/09/2016	54521	05/09/2016	127,69
OBK0811	A AA 897828	27/06/2016	09/09/2016	73662	05/09/2016	85,13
JZO6242	A AA 897830	27/06/2016	09/09/2016	51851	05/09/2016	127,69
FWQ8321	A AA 897832	27/06/2016	09/09/2016	73662	05/09/2016	85,13
OOG0603	F 43 669909	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
OBB9442	F 43 669955	03/07/2016	09/09/2016	74550	05/09/2016	85,13
OAZ5818	A AA 883718	27/06/2016	09/09/2016	55500	05/09/2016	85,13
OAZ5880	A AA 897446	27/06/2016	09/09/2016	54521	05/09/2016	127,69
PMS1081	A AA 897449	27/06/2016	09/09/2016	53800	05/09/2016	85,13
OBS6341	A AA 911883	27/06/2016	09/09/2016	55500	05/09/2016	85,13
OAQ6318	A AA 911878	27/06/2016	09/09/2016	55680	05/09/2016	127,69
NBL0377	A AA 876745	27/06/2016	09/09/2016	55413	05/09/2016	127,69
OBB5377	A AA 876747	27/06/2016	09/09/2016	55090	05/09/2016	85,13
AWS9726	A AA 897829	27/06/2016	09/09/2016	51851	05/09/2016	127,69
NPK8117	A AA 897831	27/06/2016	09/09/2016	51851	05/09/2016	127,69
OBN9900	A AA 897833	27/06/2016	09/09/2016	51851	05/09/2016	127,69

Data: 19/08/2019

Hora: 06:34:36

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
EPR9838	A AA 897834	27/06/2016	09/09/2016	51851	05/09/2016	127,69
JZR1453	A AA 897836	27/06/2016	09/09/2016	52152	05/09/2016	191,54
NUB7921	A AA 889923	27/06/2016	09/09/2016	55500	05/09/2016	85,13
OBL2742	A AA 889925	27/06/2016	09/09/2016	54521	05/09/2016	127,69
OBL8007	A AA 889927	27/06/2016	09/09/2016	55500	05/09/2016	85,13
ARK7883	A AA 875749	27/06/2016	09/09/2016	57380	05/09/2016	191,54
QBO4497	A AA 877517	27/06/2016	09/09/2016	55500	05/09/2016	85,13
NPH8799	A AA 877519	27/06/2016	09/09/2016	55500	05/09/2016	85,13
QBB7799	A AA 877400	27/06/2016	09/09/2016	58196	05/09/2016	574,62
OBB4950	A AA 877387	27/06/2016	09/09/2016	73662	05/09/2016	85,13
QBF2802	A AA 888171	24/06/2016	09/09/2016	55680	05/09/2016	127,69
MGA2500	A AA 888173	24/06/2016	09/09/2016	55500	05/09/2016	85,13
QAB1708	A AA 888175	24/06/2016	09/09/2016	54521	05/09/2016	127,69
DMS1106	A AA 877388	27/06/2016	09/09/2016	73662	05/09/2016	85,13
OBR7613	A AA 877389	27/06/2016	09/09/2016	73662	05/09/2016	85,13
FSG8949	A AA 876101	27/06/2016	09/09/2016	55680	05/09/2016	127,69
CBG0283	A AA 876104	27/06/2016	09/09/2016	55680	05/09/2016	127,69
QBK1003	A AA 876106	27/06/2016	09/09/2016	54521	05/09/2016	127,69
OAS3962	A AA 876108	27/06/2016	09/09/2016	73662	05/09/2016	85,13
QBS0953	A AA 899046	27/06/2016	09/09/2016	55500	05/09/2016	85,13
PWT9002	A AA 899050	27/06/2016	09/09/2016	55500	05/09/2016	85,13
JYB7135	A AA 876880	27/06/2016	09/09/2016	58350	05/09/2016	127,69
OBM2900	A AA 876882	27/06/2016	09/09/2016	54521	05/09/2016	127,69
NUC4068	A AA 876884	27/06/2016	09/09/2016	60501	05/09/2016	191,54
NPP6501	A AA 876886	27/06/2016	09/09/2016	55500	05/09/2016	85,13
NPD4101	A AA 879576	27/06/2016	09/09/2016	75522	05/09/2016	127,69
NJV9903	A AA 897574	16/06/2016	09/09/2016	73400	05/09/2016	85,13
OBH9449	A AA 909490	27/06/2016	09/09/2016	60501	05/09/2016	191,54
QBC8976	A AA 876620	27/06/2016	09/09/2016	55500	05/09/2016	85,13
NUG8752	A AA 875748	28/06/2016	09/09/2016	55500	05/09/2016	85,13
QBZ2857	A AA 883323	28/06/2016	09/09/2016	55090	05/09/2016	85,13
JIZ3070	A AA 876619	27/06/2016	09/09/2016	55500	05/09/2016	85,13
NJN7504	A AA 888165	28/06/2016	09/09/2016	54526	05/09/2016	127,69
QBY2145	A AA 888168	28/06/2016	09/09/2016	55500	05/09/2016	85,13
OBG0042	A AA 888166	28/06/2016	09/09/2016	54100	05/09/2016	85,13
QBJ7280	A AA 877399	28/06/2016	09/09/2016	60501	05/09/2016	191,54
QBK1815	A AA 877398	28/06/2016	09/09/2016	60501	05/09/2016	191,54
NTZ1845	A AA 877394	28/06/2016	09/09/2016	73662	05/09/2016	85,13
JTV2293	A AA 877392	28/06/2016	09/09/2016	60501	05/09/2016	191,54
OBB2355	A AA 879085	28/06/2016	09/09/2016	55415	05/09/2016	127,69

Data: 19/08/2019

Hora: 06:34:36

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
JFH8791	A AA 876110	28/06/2016	09/09/2016	55500	05/09/2016	85,13
OAY3533	A AA 876113	28/06/2016	09/09/2016	55680	05/09/2016	127,69
OBL8758	A AA 884843	28/06/2016	09/09/2016	55414	05/09/2016	127,69
JZF5437	A AA 884844	28/06/2016	09/09/2016	55414	05/09/2016	127,69
NJU3229	A AA 884848	28/06/2016	09/09/2016	55414	05/09/2016	127,69
NJO6742	A AA 878172	28/06/2016	09/09/2016	55500	05/09/2016	85,13
NPP0155	A AA 878170	28/06/2016	09/09/2016	55500	05/09/2016	85,13
NRY3893	A AA 878166	28/06/2016	09/09/2016	55500	05/09/2016	85,13
OAQ9559	A AA 878167	28/06/2016	09/09/2016	55500	05/09/2016	85,13
JZQ8117	A AA 876890	28/06/2016	09/09/2016	55500	05/09/2016	85,13
NIZ8762	A AA 876891	28/06/2016	09/09/2016	54521	05/09/2016	127,69
QBY0040	A AA 878669	28/06/2016	09/09/2016	55500	05/09/2016	85,13
QBX7550	A AA 878667	28/06/2016	09/09/2016	55500	05/09/2016	85,13
NJD2492	A AA 877521	28/06/2016	09/09/2016	54600	05/09/2016	85,13
OBC6789	A AA 897835	27/06/2016	09/09/2016	51851	05/09/2016	127,69
AXD7792	A AA 897838	27/06/2016	09/09/2016	53800	05/09/2016	85,13
NPF6412	A AA 889924	27/06/2016	09/09/2016	54521	05/09/2016	127,69
OBG1470	A AA 889926	27/06/2016	09/09/2016	55500	05/09/2016	85,13
ATO7396	A AA 875750	27/06/2016	09/09/2016	51851	05/09/2016	127,69
FEB0314	A AA 880402	27/06/2016	09/09/2016	55413	05/09/2016	127,69
OBO7439	A AA 877518	27/06/2016	09/09/2016	55500	05/09/2016	85,13
QBX0235	A AA 883321	27/06/2016	09/09/2016	55500	05/09/2016	85,13
OBJ4749	A AA 877383	27/06/2016	09/09/2016	51851	05/09/2016	127,69
PXF9084	A AA 888170	24/06/2016	09/09/2016	55500	05/09/2016	85,13
OBD3623	A AA 877520	27/06/2016	09/09/2016	54521	05/09/2016	127,69
AYW6480	A AA 888174	24/06/2016	09/09/2016	54521	05/09/2016	127,69
PWG9943	A AA 877386	27/06/2016	09/09/2016	73662	05/09/2016	85,13
NJK5123	A AA 877390	28/06/2016	09/09/2016	60501	05/09/2016	191,54
OAP3103	A AA 888220	27/06/2016	09/09/2016	55680	05/09/2016	127,69
QBR3373	A AA 876103	27/06/2016	09/09/2016	55680	05/09/2016	127,69
OAQ8728	A AA 876105	27/06/2016	09/09/2016	54521	05/09/2016	127,69
NJS6796	A AA 876107	27/06/2016	09/09/2016	54521	05/09/2016	127,69
NTX7390	A AA 897840	27/06/2016	09/09/2016	54521	05/09/2016	127,69
AOG6196	A AA 899049	27/06/2016	09/09/2016	55500	05/09/2016	85,13
JYB7135	A AA 876879	27/06/2016	09/09/2016	56810	05/09/2016	53,20
NJQ6887	A AA 876881	27/06/2016	09/09/2016	60412	05/09/2016	127,69
QBW4117	A AA 876883	27/06/2016	09/09/2016	54521	05/09/2016	127,69
FAH0917	A AA 876885	27/06/2016	09/09/2016	55500	05/09/2016	85,13
OAP5888	A AA 864443	27/06/2016	09/09/2016	55680	05/09/2016	127,69
QBD4436	A AA 879858	27/06/2016	09/09/2016	60502	05/09/2016	191,54

Data: 19/08/2019

Hora: 06:34:36

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
PVH8697	A AA 878666	27/06/2016	09/09/2016	55500	05/09/2016	85,13
QBX5188	A AA 876622	27/06/2016	09/09/2016	55500	05/09/2016	85,13
OBD6064	A AA 869598	28/06/2016	09/09/2016	57463	05/09/2016	85,13
OAV1437	A AA 875747	28/06/2016	09/09/2016	51851	05/09/2016	127,69
QBS2210	A AA 883322	28/06/2016	09/09/2016	51851	05/09/2016	127,69
NBY7611	A AA 888172	24/06/2016	09/09/2016	57380	05/09/2016	191,54
QBB8905	A AA 888167	28/06/2016	09/09/2016	55680	05/09/2016	127,69
NJF7806	A AA 876748	28/06/2016	09/09/2016	55500	05/09/2016	85,13
KEA7105	A AA 876750	28/06/2016	09/09/2016	55500	05/09/2016	85,13
FET9270	A AA 876749	28/06/2016	09/09/2016	55500	05/09/2016	85,13
OBL9468	A AA 877397	28/06/2016	09/09/2016	60501	05/09/2016	191,54
NJP0026	A AA 877395	28/06/2016	09/09/2016	73662	05/09/2016	85,13
OAV1498	A AA 876802	28/06/2016	09/09/2016	60501	05/09/2016	191,54
AZZ2601	A AA 876109	28/06/2016	09/09/2016	55500	05/09/2016	85,13
OBE1443	A AA 876111	28/06/2016	09/09/2016	55680	05/09/2016	127,69
HSH7343	A AA 884842	28/06/2016	09/09/2016	55680	05/09/2016	127,69
OAQ8309	A AA 876112	28/06/2016	09/09/2016	55680	05/09/2016	127,69
KAO9525	A AA 884845	28/06/2016	09/09/2016	55413	05/09/2016	127,69
QBX5919	A AA 884846	28/06/2016	09/09/2016	55413	05/09/2016	127,69
QBD9720	A AA 878171	28/06/2016	09/09/2016	55500	05/09/2016	85,13
JZE0520	A AA 878169	28/06/2016	09/09/2016	55680	05/09/2016	127,69
HCJ5698	A AA 876887	28/06/2016	09/09/2016	55500	05/09/2016	85,13
KAB8590	A AA 876888	28/06/2016	09/09/2016	55500	05/09/2016	85,13
NUC8795	A AA 876889	28/06/2016	09/09/2016	57380	05/09/2016	191,54
QBQ6924	A AA 880405	28/06/2016	09/09/2016	55416	05/09/2016	127,69
OBP6138	A AA 878168	28/06/2016	09/09/2016	55500	05/09/2016	85,13
QBR9676	A AA 878668	28/06/2016	09/09/2016	55090	05/09/2016	85,13
FAL1830	A AA 864441	27/06/2016	09/09/2016	55680	05/09/2016	127,69

Total de Postagens: 572