



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA

Notificação de Autuação
EDITAL ELETRÔNICO DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO

Instruções e Prazo para Interposição de Defesa de Autuação

Caso não esteja corretamente relatada a infração ocorrida, apresente DEFESA DA AUTUAÇÃO, de acordo com a legislação vigente. A referida DEFESA DA AUTUAÇÃO não terá efeito suspensivo e deverá ser protocolada ATÉ a data de vencimento de recurso listada abaixo, (Lei 9602 - 21/01/1998 art. 282), na SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA sito à RUA 13 DE JUNHO Nº 1289 - PORTO - CUIABA - MT - CEP 78020-000 ou na Delegacia de Trânsito da sua cidade.

Documentos necessários para a DEFESA DA AUTUAÇÃO:

Fotocópia da notificação, do documento do veículo, do RG e da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do condutor

Certifico que as Notificações de Autuação constantes desta relação foram conferidas, tendo sido expedidas e postadas na agência dos Correios e telégrafos deste Município no dia 14/07/2016

Data Postagem: 14/07/2016

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
QBD5633	A AA 897692	30/06/2016	12/09/2016	55500	08/09/2016	85,13
NPO1596	F 43 671552	05/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NPP3128	L 43 364365	05/07/2016	12/09/2016	74710	08/09/2016	574,62
NJO0764	F 43 671616	05/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
JZQ4821	F 43 671649	05/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
QBG6150	F 43 671711	05/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
JXJ2587	F 43 671732	05/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
QBF0322	L 43 364535	05/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
JLS1499	F 43 672308	06/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
QBO6843	F 43 672316	06/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
QBP2175	F 43 672390	06/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
QBP1026	F 43 672464	06/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
NUE8988	L 43 365154	06/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
QBQ8715	F 43 672482	06/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
QBG5321	L 43 365310	06/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NPC7521	L 43 365386	06/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NJH1861	F 43 672783	06/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
OVU9308	F 43 672784	06/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
OBD5275	L 43 365412	06/07/2016	12/09/2016	74630	08/09/2016	127,69
NJA3422	F 43 672786	06/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
AKT1448	F 43 672787	06/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
HRS9596	F 43 672791	06/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
OBJ3245	L 43 365423	06/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NJG6715	F 43 672793	06/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13

Data: 25/08/2019

Hora: 23:38:24

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
OAS9999	L 43 365425	06/07/2016	12/09/2016	74630	08/09/2016	127,69
OBQ9263	L 43 365429	06/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
QBJ3743	F 43 672795	06/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
QBJ3743	F 43 672796	06/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
QBG9280	F 43 672797	06/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
AZV5802	L 43 365431	06/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
KAT0024	F 43 672798	06/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
QBJ1718	L 43 365433	06/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
KAJ0893	F 43 672799	06/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
QBT8413	F 43 672800	06/07/2016	12/09/2016	74630	08/09/2016	127,69
QBT8413	F 43 672801	06/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NJQ8768	F 43 672802	06/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
KAS5493	L 43 365437	06/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NPQ5213	F 43 672805	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NPQ5213	F 43 672806	07/07/2016	12/09/2016	74630	08/09/2016	127,69
NUD6008	F 43 672807	07/07/2016	12/09/2016	74630	08/09/2016	127,69
NPK5311	F 43 672808	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NPK5311	F 43 672809	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
QBA0505	F 43 672810	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
AYH1262	L 43 365440	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
JYP7707	L 43 365443	06/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
AYH1262	F 43 672811	07/07/2016	12/09/2016	74630	08/09/2016	127,69
NJT4102	F 43 672813	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
QBH4901	F 43 672814	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
OAP7214	F 43 672776	06/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
JYO3283	L 43 365388	06/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
DOT9131	L 43 364907	06/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NOL8106	F 43 672094	06/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
JFX4163	F 43 672029	06/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
OBL1981	L 43 364795	06/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
JFY0063	F 43 672010	06/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
NUC3997	F 43 671986	06/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
DWQ0233	F 43 671952	06/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NJP4950	F 43 671917	06/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
QBF9249	F 43 671916	06/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
QBS0789	L 43 364616	05/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NJN0024	F 43 671880	05/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NPK4362	F 43 671856	05/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NJH1861	F 43 672774	06/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
ANA5049	F 43 672773	06/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13

Data: 25/08/2019

Hora: 23:38:24

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
OAQ8398	F 43 672616	06/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
OAV0737	L 43 365361	06/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
QBO2500	F 43 672735	06/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NJD7169	L 43 365358	06/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NJS0637	L 43 365337	06/07/2016	12/09/2016	74630	08/09/2016	127,69
NPQ1459	F 43 672535	06/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
NPC5979	F 43 671888	05/07/2016	12/09/2016	74630	08/09/2016	127,69
JYT6160	L 43 365445	07/07/2016	12/09/2016	74630	08/09/2016	127,69
NTZ0452	F 43 672815	07/07/2016	12/09/2016	74630	08/09/2016	127,69
OBF9804	F 43 672817	07/07/2016	12/09/2016	74630	08/09/2016	127,69
JYM7807	L 43 365448	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NJK4413	L 43 365450	06/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NPE3381	L 43 365451	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NJQ6746	F 43 672823	06/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
KAQ1951	F 43 672824	07/07/2016	12/09/2016	74630	08/09/2016	127,69
PVE8539	F 43 672825	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
KAQ1951	F 43 672826	07/07/2016	12/09/2016	74630	08/09/2016	127,69
NJM3244	F 43 672827	07/07/2016	12/09/2016	74630	08/09/2016	127,69
EGS6386	F 43 672828	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NJI0081	F 43 672829	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NJI0081	F 43 672830	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
EVF9272	F 43 672831	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NPN5815	L 43 365462	07/07/2016	12/09/2016	74630	08/09/2016	127,69
EZP6193	F 43 672832	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
HSD7719	F 43 672834	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
OBA8379	F 43 672835	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NIZ0377	F 43 672838	07/07/2016	12/09/2016	74710	08/09/2016	574,62
KAT3506	F 43 672840	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
AVK4880	L 43 365466	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
CEI9362	L 43 365467	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
AVK4880	F 43 672842	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
PUG0163	F 43 672843	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
OBD6103	L 43 365470	07/07/2016	12/09/2016	74630	08/09/2016	127,69
AVK4880	F 43 672844	07/07/2016	12/09/2016	74630	08/09/2016	127,69
QBA4769	F 43 672845	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
ABN1838	L 43 365471	07/07/2016	12/09/2016	74630	08/09/2016	127,69
JHV4762	F 43 672846	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
OBD0273	F 43 672847	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
EZP6193	F 43 672848	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
QBV4585	F 43 672849	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13

Data: 25/08/2019

Hora: 23:38:24

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
HJE3002	F 43 672850	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NUB5801	L 43 365474	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
QBY1412	F 43 672851	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
ABN1838	L 43 365477	07/07/2016	12/09/2016	74710	08/09/2016	574,62
JIS5252	F 43 672854	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
OBQ1338	F 43 672855	07/07/2016	12/09/2016	74630	08/09/2016	127,69
HNI0164	L 43 365480	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
OMJ9990	F 43 672856	07/07/2016	12/09/2016	74630	08/09/2016	127,69
JYT0942	F 43 672857	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
OBA8379	F 43 672859	07/07/2016	12/09/2016	74630	08/09/2016	127,69
QBV4673	F 43 672860	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
OHO7367	L 43 365483	07/07/2016	12/09/2016	74630	08/09/2016	127,69
NPK1681	F 43 672862	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
QBY1212	F 43 672863	07/07/2016	12/09/2016	74710	08/09/2016	574,62
QBI7833	F 43 672864	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
QBY1212	F 43 672865	07/07/2016	12/09/2016	74630	08/09/2016	127,69
NJP4950	F 43 672866	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NJV3162	L 43 365484	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NEB0700	F 43 672867	07/07/2016	12/09/2016	74630	08/09/2016	127,69
NUA4802	F 43 672868	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NUA4802	F 43 672869	07/07/2016	12/09/2016	74630	08/09/2016	127,69
PVE8539	F 43 672870	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NJP4950	F 43 672871	07/07/2016	12/09/2016	74630	08/09/2016	127,69
NJQ8768	F 43 672872	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
OBB3733	L 43 365486	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
PVE8539	F 43 672873	07/07/2016	12/09/2016	74630	08/09/2016	127,69
OBC3166	L 43 365487	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
OBQ8562	L 43 365488	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
OBK4935	F 43 672874	07/07/2016	12/09/2016	74630	08/09/2016	127,69
OBD4913	F 43 672875	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NPD4108	F 43 672876	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NPI1708	F 43 672877	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
OBR2854	F 43 672878	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
QBV4673	L 43 365492	07/07/2016	12/09/2016	74630	08/09/2016	127,69
QBV9897	F 43 672879	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
JZJ3730	F 43 672880	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
JZJ3730	F 43 672881	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
MTG8260	F 43 672882	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
OAX3470	F 43 672884	07/07/2016	12/09/2016	74630	08/09/2016	127,69
OBG9558	F 43 672885	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13

Data: 25/08/2019

Hora: 23:38:24

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
JZJ3730	F 43 672886	07/07/2016	12/09/2016	74630	08/09/2016	127,69
NPN5034	F 43 672888	07/07/2016	12/09/2016	74630	08/09/2016	127,69
KAK4561	F 43 672889	07/07/2016	12/09/2016	74630	08/09/2016	127,69
OAP7590	F 43 672890	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NUG4651	F 43 672891	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
KAB4252	L 43 365497	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
DAN2163	F 43 672892	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
OAP8245	L 43 365501	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NIY7013	F 43 672894	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NEF0607	L 43 365506	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
KAL5084	F 43 672896	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NPQ1973	F 43 672899	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
OBQ1338	F 43 672900	07/07/2016	12/09/2016	74630	08/09/2016	127,69
QBG0641	F 43 672901	07/07/2016	12/09/2016	74630	08/09/2016	127,69
QBG0641	F 43 672902	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
KAP7247	F 43 672903	07/07/2016	12/09/2016	74630	08/09/2016	127,69
KAP7247	F 43 672904	07/07/2016	12/09/2016	74630	08/09/2016	127,69
NTZ6713	F 43 672905	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
PVE8539	F 43 672906	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NJT4102	F 43 672908	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NIY1830	L 43 365517	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
OAQ6037	L 43 365520	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NJD9560	F 43 672913	07/07/2016	12/09/2016	74630	08/09/2016	127,69
QBD4976	F 43 672916	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NJU3848	F 43 672917	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
GKM1085	F 43 672918	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
NTZ4578	F 43 672919	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
OBN6354	F 43 672920	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NTZ4578	F 43 672921	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
NPL0507	F 43 672922	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
JZP1348	F 43 672924	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
NPH5348	F 43 672925	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
NJN5348	F 43 672926	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
JZK4800	F 43 672929	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
HRH7172	F 43 672931	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NJV2911	L 43 365527	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
AWW2172	L 43 365530	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
KAS2429	F 43 672934	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
OBR7631	F 43 672936	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NUF5433	F 43 672937	07/07/2016	12/09/2016	74630	08/09/2016	127,69

Data: 25/08/2019

Hora: 23:38:24

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
NUF5433	F 43 672938	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
QBI3730	L 43 365535	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NPI7793	F 43 672939	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
EAB3964	F 43 672940	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
GWH8484	F 43 672941	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
OMN7590	F 43 672942	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
OMN7590	F 43 672943	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
QBT0936	F 43 672944	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
HRO9350	F 43 672945	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
NTZ3252	F 43 672946	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
OBJ2252	F 43 672947	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NJD0854	F 43 672949	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
LNT5256	F 43 672950	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NPJ0300	F 43 672951	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
JZZ9544	F 43 672953	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NUA6389	F 43 672954	07/07/2016	12/09/2016	74630	08/09/2016	127,69
QBE6686	F 43 672957	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
KAC6833	F 43 672959	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
BEW7755	F 43 672963	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
PWC7870	F 43 672965	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
QBO4125	F 43 672966	07/07/2016	12/09/2016	74630	08/09/2016	127,69
OBP5829	F 43 672967	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
QBH6378	L 43 365568	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
QBU6280	F 43 672969	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
OAY2726	F 43 672970	07/07/2016	12/09/2016	56732	08/09/2016	85,13
QBU9380	F 43 672971	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
OAX5862	F 43 672973	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
OAQ1390	F 43 672975	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
QBV3798	F 43 672976	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
OBL5941	F 43 672978	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
OBA6804	L 43 365573	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
QBJ4104	F 43 672979	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
QBO7526	L 43 365577	07/07/2016	12/09/2016	74630	08/09/2016	127,69
JIV5813	L 43 365579	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NUD6663	L 43 365581	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NUC5340	L 43 365582	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NBV1887	F 43 672982	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
NPM3398	F 43 672983	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
NJT0082	F 43 672984	07/07/2016	12/09/2016	74710	08/09/2016	574,62
JZD4579	F 43 672985	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54

Data: 25/08/2019

Hora: 23:38:24

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
QBG3255	F 43 672986	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
QBW0568	L 43 365586	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
HOE5058	L 43 365590	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NJF7001	F 43 672988	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
NWP5141	F 43 672989	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
KBO4928	F 43 672990	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
OBO5900	F 43 672991	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
OBC9083	F 43 672992	07/07/2016	12/09/2016	74630	08/09/2016	127,69
QBC4369	F 43 672995	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
OBC8207	L 43 365595	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
OBB5946	F 43 672997	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
NJR3226	F 43 672998	07/07/2016	12/09/2016	56732	08/09/2016	85,13
NWT7872	L 43 365598	07/07/2016	12/09/2016	74630	08/09/2016	127,69
HRI8020	F 43 673001	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
OBL1728	F 43 673000	07/07/2016	12/09/2016	56732	08/09/2016	85,13
HRI8020	F 43 673002	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
QBO4598	L 43 365600	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
ITD2215	F 43 673003	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NPG6504	F 43 673004	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
OBA7599	F 43 673009	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NJW8456	F 43 673010	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
OBP9612	F 43 673011	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
OBH3158	F 43 673013	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
OBF2645	F 43 673014	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
OAE9171	L 43 365607	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NUB0203	F 43 673015	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
OAU2229	L 43 365609	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
OBC9874	F 43 673016	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
KAJ9481	F 43 673017	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
NPO4173	L 43 365611	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
ARJ0063	F 43 673018	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
AQL1883	L 43 365612	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
JYX7418	L 43 365614	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
QCA6710	L 43 365615	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
OBR3473	F 43 673019	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
JYI0674	F 43 673020	07/07/2016	12/09/2016	74630	08/09/2016	127,69
NPQ9767	F 43 673021	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
EZP6193	F 43 673022	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
QBS5853	L 43 365616	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
OBG1810	F 43 673023	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54

Data: 25/08/2019

Hora: 23:38:24

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
NJK4576	L 43 365617	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
OBI4721	F 43 673025	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
OMN7590	L 43 365620	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NPQ8600	L 43 365621	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
JYI0674	F 43 673026	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NDK0279	L 43 365624	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
QBJ9533	L 43 365625	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
JYI0674	F 43 673027	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NTX7293	F 43 673028	07/07/2016	12/09/2016	56732	08/09/2016	85,13
OAZ5886	F 43 673029	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
OAT2064	F 43 673031	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
OAZ1484	F 43 673032	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
QBP6400	F 43 673034	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
NTZ3407	F 43 673035	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
OBS5291	F 43 673036	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
JZE3723	L 43 365630	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
OAS1153	F 43 673037	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NJD8171	F 43 673038	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
NJH1132	L 43 365634	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
QBK6807	F 43 673040	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
QBK6592	L 43 365636	07/07/2016	12/09/2016	74630	08/09/2016	127,69
QBT5670	F 43 673041	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
QBS9366	L 43 365639	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NPI2015	F 43 673042	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
NPK1056	F 43 673043	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
OAX6930	F 43 673045	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
OBF6509	F 43 673046	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
KAD5794	F 43 673049	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NJP2040	F 43 673050	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
ARZ1965	L 43 365644	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
JYV4289	F 43 673052	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
KAJ9481	F 43 673053	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
NJI6871	L 43 365647	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
EPZ0047	L 43 365649	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NJW8567	L 43 365650	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
OBB8932	F 43 673054	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
OBS6819	F 43 673055	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
QBR7435	L 43 365652	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
OAQ9748	F 43 673056	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
OBR6516	F 43 673057	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54

Data: 25/08/2019

Hora: 23:38:24

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
NUA5431	L 43 365653	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
OBP4428	F 43 673058	07/07/2016	12/09/2016	56732	08/09/2016	85,13
QBQ4296	F 43 673059	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
OBA0959	F 43 673060	07/07/2016	12/09/2016	56732	08/09/2016	85,13
OBC2851	F 43 673061	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
NPG2414	L 43 365657	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
QBP1833	F 43 673063	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
KAT9961	F 43 673064	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
OAX5845	F 43 673065	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
NPM9033	L 43 365662	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
QBH4683	L 43 365665	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
CWQ1065	F 43 673067	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
NTX2995	F 43 673068	07/07/2016	12/09/2016	56732	08/09/2016	85,13
NJH4348	F 43 673069	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
NPO2243	F 43 673070	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
OBP5676	F 43 673071	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
NUA3773	L 43 365668	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
MTB2336	F 43 673072	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
OAY5127	L 43 365669	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NJD2105	L 43 365670	07/07/2016	12/09/2016	74630	08/09/2016	127,69
JVB0980	F 43 673073	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
JYX8391	F 43 673075	07/07/2016	12/09/2016	56732	08/09/2016	85,13
OBI7525	L 43 365673	07/07/2016	12/09/2016	74630	08/09/2016	127,69
JZH7286	L 43 365674	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
QBA6771	L 43 365675	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
OAR6820	F 43 673078	07/07/2016	12/09/2016	56732	08/09/2016	85,13
QBU4276	L 43 365677	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
OBO7422	F 43 673080	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
OAZ9713	L 43 365678	07/07/2016	12/09/2016	74630	08/09/2016	127,69
OBL8076	F 43 673081	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
KAT7593	F 43 673083	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
QBE7260	F 43 673084	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
QBA7021	L 43 365683	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
QBC9076	F 43 673085	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
QBR7389	L 43 365684	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
OBN4411	F 43 673087	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
NJR4878	F 43 673088	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
NUG1079	F 43 673089	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
OBL0341	F 43 673090	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
HJG1171	F 43 673091	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54

Data: 25/08/2019

Hora: 23:38:24

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
OBG3014	F 43 673092	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
DEM3959	F 43 673093	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
NPI9100	E 43 326158	06/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NJR2725	E 43 326161	06/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
OBL6423	E 43 326163	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NPK2003	E 43 326167	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
OBD6537	E 43 326168	07/07/2016	12/09/2016	74630	08/09/2016	127,69
QBG2013	E 43 326172	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
QBR6946	E 43 326174	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NTZ1996	E 43 326181	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
OAS9176	E 43 326186	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
QBV7247	E 43 326188	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
PXF7198	E 43 326189	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
QBN1275	E 43 326191	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NUC4078	E 43 326461	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
OAX4761	E 43 326462	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
OAZ2666	E 43 326463	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
OOU2219	E 43 326466	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
QBR5150	E 43 326469	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NUA8342	E 43 326460	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
BAG7851	E 43 326459	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
QBE1723	E 43 326457	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
OQR9265	E 43 326456	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NJO5783	E 43 326454	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
PXT1877	E 43 326452	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
QBW5417	E 43 326451	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NJM6597	E 43 326411	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
OAS3827	E 43 326390	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NTZ6981	E 43 326355	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
KAN8261	E 43 326352	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NJJ4958	E 43 326324	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
OBP6072	E 43 326322	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
QBP4175	E 43 326300	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
CHS8965	E 43 326297	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
HTE9416	E 43 326296	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
JYH6700	E 43 326292	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
QBR5433	E 43 326291	07/07/2016	12/09/2016	74630	08/09/2016	127,69
QBQ7339	E 43 326290	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
ETK6093	E 43 326289	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
JYI5456	E 43 326226	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13

Data: 25/08/2019

Hora: 23:38:24

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
NJG4788	E 43 326220	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
QBR5433	E 43 326219	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
QBT0063	E 43 326217	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
QBF8603	E 43 326470	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
OBC6762	E 43 326484	05/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NPH7880	E 43 326699	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
OAP7163	E 43 326700	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NUC4078	E 43 326504	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
KAJ4451	E 43 326505	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NPJ4937	E 43 326507	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
OAX2355	E 43 326508	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
FLP0580	E 43 326509	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NJG1072	E 43 326511	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
OGT3244	E 43 326513	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NPF8425	E 43 326514	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
QBR8828	E 43 326515	07/07/2016	12/09/2016	74630	08/09/2016	127,69
QBA7230	E 43 326516	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NJO5656	E 43 326692	06/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
OBF7167	E 43 326695	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
QBT8505	E 43 326698	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
KAL5166	E 43 326535	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
JYI7118	E 43 326537	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
OBL6198	E 43 326539	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
OBI3901	E 43 326540	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
QBE6324	E 43 326593	07/07/2016	12/09/2016	74630	08/09/2016	127,69
OAY3347	E 43 326598	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
QBA5187	E 43 326621	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
OBF8029	E 43 326659	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
ANM5115	E 43 326667	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
FLL0843	E 43 326686	05/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
EZP6193	E 43 326728	07/07/2016	12/09/2016	74630	08/09/2016	127,69
QBZ0515	E 43 326729	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NPM3682	E 43 326732	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
KAL6757	E 43 326733	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
OBG6560	E 43 326735	07/07/2016	12/09/2016	74630	08/09/2016	127,69
NUD2275	E 43 326737	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
EGH8158	E 43 326738	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NJJ3831	E 43 326916	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
OBA0966	E 43 326928	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
OBP9482	E 43 326929	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13

Data: 25/08/2019

Hora: 23:38:24

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
OBA7586	E 43 326931	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
HSI9525	E 43 326932	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NJB9379	E 43 326917	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NJD2657	E 43 326918	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
OAV5201	E 43 326919	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
OAR6820	E 43 326920	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
OBK7307	E 43 326921	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NJH0823	E 43 326922	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
QBV2639	E 43 326820	05/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
AQL3491	E 43 326860	05/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NBS4337	E 43 326903	06/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
GVF6651	E 43 326907	07/07/2016	12/09/2016	74630	08/09/2016	127,69
NJM7378	E 43 326909	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
QBB1998	E 43 326912	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
OAZ9840	E 43 326914	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NPI6879	E 43 326933	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
JYH4372	E 43 326934	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
OBL2132	E 43 326936	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NTX7117	E 43 326937	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
OVM6268	E 43 326938	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
DIJ8704	E 43 326940	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
KAT6515	E 43 326947	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
OBC3039	E 43 326948	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NDV7216	E 43 326949	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NUE7776	E 43 326950	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NJN9992	E 43 326955	07/07/2016	12/09/2016	74630	08/09/2016	127,69
NPG8598	E 43 326958	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NJN0982	E 43 326975	05/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
OBJ3245	E 43 327012	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
OBQ7472	E 43 327013	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
QBD7541	E 43 327016	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NTX8364	E 43 327017	07/07/2016	12/09/2016	74630	08/09/2016	127,69
NBK4578	E 43 327018	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
OBL4180	E 43 327011	06/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NJN3755	E 43 327036	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
QBU0909	E 43 327019	07/07/2016	12/09/2016	74630	08/09/2016	127,69
OBI6911	E 43 327022	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
GCW0404	E 43 327023	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NJQ4013	E 43 327026	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NJK9182	E 43 327028	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13

Data: 25/08/2019

Hora: 23:38:24

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
NPO0921	E 43 327029	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
KAT9509	E 43 327032	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NUE5881	E 43 327033	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NUE0951	E 43 327218	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
EBV8004	E 43 327213	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NPK1056	E 43 327222	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
OBI3382	E 43 327214	07/07/2016	12/09/2016	74630	08/09/2016	127,69
EPZ0047	E 43 327275	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
JYR2134	E 43 327070	06/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NJR8761	E 43 327072	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
OBG5527	E 43 327075	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
QBT0973	E 43 327248	05/07/2016	12/09/2016	74630	08/09/2016	127,69
NDW4295	E 43 327261	06/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
QBB6269	E 43 327264	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
JZK2121	F 43 673108	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
JYC3633	E 43 327267	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
OBL7776	E 43 327268	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
OBS6986	F 43 673105	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
OBN6471	L 43 365698	07/07/2016	12/09/2016	74630	08/09/2016	127,69
NFV2201	L 43 365699	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
OAX6450	L 43 365700	07/07/2016	12/09/2016	74710	08/09/2016	574,62
KAP8106	F 43 673097	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
OAS4748	L 43 365694	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
OAS8130	L 43 365703	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
QBT6433	F 43 673107	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
NUC9506	F 43 673104	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
OAX5909	E 43 327242	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
QBU0509	E 43 327245	07/07/2016	12/09/2016	74630	08/09/2016	127,69
AYP5582	F 43 673114	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
OBF6563	F 43 673115	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
NJD3277	F 43 673117	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
QBA7021	F 43 673110	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
NPC9701	F 43 673111	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
QCA1423	F 43 673113	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
OBC1226	L 43 365715	07/07/2016	12/09/2016	74630	08/09/2016	127,69
JYO5184	F 43 673124	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
NJJ1795	F 43 673126	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
QBK0992	L 43 365721	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
QBE4173	F 43 673123	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
KAJ3349	L 43 365722	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13

Data: 25/08/2019

Hora: 23:38:24

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
NPG2414	F 43 673121	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
PXC5156	F 43 673122	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
EMV5089	L 43 365731	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
JYH4439	L 43 365736	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
PWO7083	L 43 365739	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NPJ9031	F 43 673133	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
QBO7836	F 43 673130	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
IIB8731	F 43 673132	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
NPF7742	L 43 365741	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
QBM6264	L 43 365764	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NJO7961	F 43 673139	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
OAZ9064	L 43 365762	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NPD2111	L 43 365763	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
OBO7422	L 43 365747	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NKJ5642	L 43 365748	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
OKH0508	L 43 365749	07/07/2016	12/09/2016	74630	08/09/2016	127,69
BBA1850	L 43 365753	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
JYG7203	F 43 673138	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NPE1866	L 43 365770	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NCB4005	L 43 365778	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NPL7352	F 43 673153	07/07/2016	12/09/2016	74630	08/09/2016	127,69
OBN8857	F 43 673154	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
KAF4069	F 43 673155	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
NUE4484	F 43 673146	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
OAS4422	L 43 365765	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
QBM0186	L 43 365772	07/07/2016	12/09/2016	74710	08/09/2016	574,62
OBG7870	F 43 673148	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
OBR0688	L 43 365767	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
OAV2305	L 43 365774	07/07/2016	12/09/2016	74630	08/09/2016	127,69
NJG8238	F 43 673149	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
QBU1956	F 43 673150	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
NUB8182	F 43 673151	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
OAR9905	F 43 673142	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
OBL2170	F 43 673143	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
OAP2949	F 43 673144	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
QBV4508	F 43 673152	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
QBJ4542	F 43 673156	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
DQP5781	F 43 673166	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
AEE6195	L 43 365793	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
OBB5570	F 43 673167	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54

Data: 25/08/2019

Hora: 23:38:24

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
QBA8634	F 43 673168	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
OBN4736	F 43 673169	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
OBN8512	L 43 365796	07/07/2016	12/09/2016	74630	08/09/2016	127,69
QBC3792	F 43 673157	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
OBH3087	F 43 673159	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
QBQ3958	L 43 365784	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
OAS2659	F 43 673160	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
QBZ0099	L 43 365785	07/07/2016	12/09/2016	74630	08/09/2016	127,69
OAZ0353	L 43 365786	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
KAU8980	L 43 365788	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NPP3128	L 43 365789	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
JYW5144	F 43 673162	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
KAA5707	L 43 365791	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NPL6704	F 43 673163	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
OBH8709	F 43 673164	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
QBC4748	F 43 673165	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
QBL9874	L 43 365798	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NJK8003	F 43 673173	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
NBL9771	L 43 365799	07/07/2016	12/09/2016	74630	08/09/2016	127,69
OBQ7143	F 43 673177	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
KAU2235	F 43 673180	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
OBB1928	F 43 673183	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
OBP4538	F 43 673184	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
NJW8022	F 43 673185	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
NJT2106	F 43 673187	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
NJI7500	F 43 673188	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
NPG5550	L 43 365823	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
PXR1835	F 43 673196	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
OBG4472	F 43 673198	07/07/2016	12/09/2016	56732	08/09/2016	85,13
BEX2258	F 43 673199	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
JYJ2452	F 43 673200	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
NJQ0384	F 43 673201	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
JOY7676	L 43 365811	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
OBD3926	L 43 365813	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
HSJ0439	F 43 673192	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
OBB1275	L 43 365820	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
QBS1989	L 43 365838	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
KAC0840	F 43 673210	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
DSD8538	F 43 673212	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
NJI1106	L 43 365833	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13

Data: 25/08/2019

Hora: 23:38:24

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
NJN5540	F 43 673205	07/07/2016	12/09/2016	56732	08/09/2016	85,13
OBF3620	F 43 673206	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
NTY2397	F 43 673207	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
NJB2285	F 43 673223	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
OHR3811	F 43 673224	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
OAU9082	L 43 365849	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
OAR0493	F 43 673214	07/07/2016	12/09/2016	74630	08/09/2016	127,69
CIT4340	F 43 673215	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
OBM2028	F 43 673216	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
JZC5124	L 43 365850	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NJQ0384	F 43 673218	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
NUF6279	F 43 673219	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
KAL7353	L 43 365848	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
KAG9252	F 43 673221	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
EUL1152	L 43 365861	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
QBJ4210	L 43 365897	07/07/2016	12/09/2016	74630	08/09/2016	127,69
OBB6806	F 43 673245	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
NJA0429	L 43 365899	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NJT5710	L 43 365901	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
OAT4247	L 43 365863	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NUE7515	L 43 365868	07/07/2016	12/09/2016	74630	08/09/2016	127,69
HPP4216	F 43 673232	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
OMA3950	F 43 673234	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
NUE4208	F 43 673239	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
QBQ3744	F 43 673240	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
QBG0709	F 43 673226	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
JZZ9106	F 43 673228	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
QBZ9567	F 43 673229	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
QBA6726	L 43 365880	07/07/2016	12/09/2016	74630	08/09/2016	127,69
NJW6063	L 43 365887	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
OAP0590	F 43 673244	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
NUB0536	L 43 365896	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
OAT1159	L 43 365908	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
QBE9728	F 43 673270	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
IVZ9001	L 43 365928	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
BAM3414	F 43 673252	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
HTI0984	F 43 673253	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
NJK3942	L 43 365909	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NJI6555	L 43 365910	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NPQ5841	F 43 673255	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54

Data: 25/08/2019

Hora: 23:38:24

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
JYH9818	F 43 673258	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
NJG1285	F 43 673259	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
NJG5931	F 43 673262	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
OBF0910	L 43 365915	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
FEC3974	F 43 673263	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
NUG0706	F 43 673285	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
QBP0500	F 43 673287	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
QBH8310	F 43 673264	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
NUD0950	F 43 673266	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
QBI1493	L 43 365923	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
QBH7606	F 43 673271	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
GYI4874	F 43 673272	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
EFY6863	F 43 673274	07/07/2016	12/09/2016	56732	08/09/2016	85,13
NJP9037	F 43 673275	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
OAX0870	L 43 365932	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
QBK0992	F 43 673276	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
JZW3466	F 43 673277	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
NUA8445	F 43 673278	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
AYO0549	F 43 673280	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
QBT4909	L 43 365936	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
KAG4692	F 43 673290	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
QBO0453	F 43 673292	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
QBC1946	F 43 673294	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
NJK6082	F 43 673288	07/07/2016	12/09/2016	56732	08/09/2016	85,13
QBV0989	L 43 365943	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
KAC2247	L 43 365945	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NFH1709	L 43 365946	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
KAH1565	F 43 673314	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
NJG8429	F 43 673306	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
OAX8080	L 43 365978	07/07/2016	12/09/2016	74630	08/09/2016	127,69
OAZ8075	L 43 365980	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NPQ2054	L 43 365973	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NJS0611	F 43 673309	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
QBU1600	F 43 673310	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
NBS4119	L 43 365981	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
OBC2289	F 43 673316	07/07/2016	12/09/2016	56732	08/09/2016	85,13
OBO6410	F 43 673317	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
NIZ3642	F 43 673318	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
NJV0783	E 43 326746	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
ARK3117	E 43 326747	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13

Data: 25/08/2019

Hora: 23:38:24

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
NPC8153	E 43 326748	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
OAR0429	E 43 326750	07/07/2016	12/09/2016	74630	08/09/2016	127,69
NJG5926	E 43 326774	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
JZM0689	E 43 326806	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
OBI1891	E 43 326813	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
DII5926	E 43 326814	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
JYK4882	F 43 673319	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
QBH7151	F 43 673320	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
KAQ9523	F 43 673321	07/07/2016	12/09/2016	74630	08/09/2016	127,69
NTX1252	F 43 673322	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
QBM2355	F 43 673315	07/07/2016	12/09/2016	56732	08/09/2016	85,13
PWF5999	E 43 326783	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
EVM6010	E 43 326803	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
OBP1979	E 43 326804	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
QBS3180	F 43 673325	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
NRJ6350	F 43 673326	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
QBB5985	L 43 366026	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
OBO1309	F 43 673376	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
KAL2377	F 43 673378	07/07/2016	12/09/2016	56732	08/09/2016	85,13
NUE1439	F 43 673379	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
JYC9635	F 43 673380	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
QBV8936	F 43 673381	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
DNL8039	F 43 673382	07/07/2016	12/09/2016	56732	08/09/2016	85,13
QBX2523	F 43 673383	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
OAU7858	F 43 673386	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
NPN1835	L 43 366046	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
QBI0920	F 43 673387	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
NJG0543	F 43 673373	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
OAY5920	L 43 365998	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
QBJ9533	F 43 673329	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
AZB1917	F 43 673335	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
QBV7220	F 43 673337	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
KEY8992	F 43 673339	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
OAZ7154	F 43 673342	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
NRY6793	F 43 673343	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
NJF7663	F 43 673345	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
BGO0322	F 43 673346	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
QBH5590	F 43 673347	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
OBE6806	F 43 673350	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
JZW5751	F 43 673351	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54

Data: 25/08/2019

Hora: 23:38:24

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
OBE0891	F 43 673356	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
NJM6817	F 43 673359	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
QBU7640	F 43 673361	07/07/2016	12/09/2016	56732	08/09/2016	85,13
NJA0516	L 43 366083	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NDZ7182	F 43 673406	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
NPC8507	F 43 673407	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
QBB2010	F 43 673411	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
JZW1506	F 43 673365	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
OAP7359	F 43 673366	07/07/2016	12/09/2016	56732	08/09/2016	85,13
NJF6340	F 43 673400	07/07/2016	12/09/2016	56732	08/09/2016	85,13
HRY7213	F 43 673401	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
NIZ8888	F 43 673403	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
JNX2719	F 43 673404	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
OAX2875	F 43 673405	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
OAR6295	F 43 673388	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
KAF7106	F 43 673390	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
QBP4165	F 43 673392	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
HHR6667	L 43 366068	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
OAZ4533	F 43 673393	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
OBB1347	F 43 673395	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
APM2464	F 43 673396	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
QBC1220	L 43 366075	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
QBP9669	F 43 673398	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
OBC3778	F 43 673399	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
NUB4300	L 43 366081	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
APA9264	F 43 673417	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
OBP1387	F 43 673418	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
OBM9041	F 43 673420	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
LVC6897	F 43 673421	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
OAV7692	F 43 673423	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NJM5023	F 43 673412	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
NPQ2920	F 43 673413	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
OOG4111	F 43 673415	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
QBX2859	F 43 673424	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
LVC6897	L 43 366105	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
JZF2929	L 43 366106	07/07/2016	12/09/2016	74630	08/09/2016	127,69
OAT1577	L 43 366110	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NPQ9764	F 43 673426	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
QBW2348	F 43 673427	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
QBN0058	F 43 673428	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54

Data: 25/08/2019

Hora: 23:38:24

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
JYS7728	F 43 673429	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
QBZ8206	F 43 673430	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
FHW5732	F 43 673431	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
JYF5731	F 43 673433	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
OBL3650	F 43 673434	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
OHV3047	F 43 673435	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
NJP0343	F 43 673436	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
NJN3755	L 43 366116	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NJT6266	F 43 673437	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
JZJ5505	F 43 673438	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
NJN1035	F 43 673439	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
OZQ5003	F 43 673440	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
FGJ8449	F 43 673442	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
OBG6558	F 43 673443	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
FGJ8449	F 43 673444	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
JYS7728	F 43 673446	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
HPK7245	F 43 673448	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
JZC9432	L 43 366185	07/07/2016	12/09/2016	74630	08/09/2016	127,69
OBJ7674	L 43 366222	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
LNP7881	L 43 366226	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NPJ5343	L 43 366232	07/07/2016	12/09/2016	74630	08/09/2016	127,69
HTV3995	L 43 366236	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
KAE4732	L 43 366237	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
AZO2904	L 43 366238	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
QBS6613	L 43 366239	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
DTA2486	L 43 366197	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NPF4658	L 43 365958	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
OAU1145	F 43 673300	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
BZM5873	F 43 673302	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
NEB6251	F 43 673303	07/07/2016	12/09/2016	74630	08/09/2016	127,69
OBF7717	F 43 673449	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
QBG8277	F 43 673450	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NJA1172	F 43 673451	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
QBM9641	F 43 673452	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
QBM3121	F 43 673454	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
ASF7281	L 43 366137	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NPC9146	F 43 673304	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
OBR3815	L 43 365969	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NJU1537	L 43 366138	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
KAQ2443	L 43 366139	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13

Data: 25/08/2019

Hora: 23:38:24

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
NPI6587	L 43 366144	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
OBQ2484	L 43 366145	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
OAR5113	L 43 366151	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
QBP4175	L 43 366157	07/07/2016	12/09/2016	74630	08/09/2016	127,69
EZF1980	F 43 673455	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
OAQ9253	L 43 366181	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
QBM7927	L 43 366199	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NJO3891	L 43 366209	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
OBL3121	L 43 366216	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
QBH8777	L 43 366240	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
OAV6888	L 43 366244	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
MIK2086	F 43 673456	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
QBB4427	F 43 673495	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
NTZ5060	F 43 673500	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
QBD6199	F 43 673502	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
NJI4506	F 43 673503	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
OBF2732	F 43 673497	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
QBK9600	F 43 673492	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
NED1112	F 43 673498	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
QBF9449	F 43 673459	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
NGC1183	F 43 673460	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
QBL0284	F 43 673462	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
NUF0605	F 43 673493	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
NUD0944	F 43 673494	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
JYN6116	F 43 673463	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
KAH0102	F 43 673466	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
OBH4190	F 43 673467	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
OAS5460	F 43 673468	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
QBH6824	F 43 673470	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
AVI3625	F 43 673471	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
QBH6824	F 43 673472	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
QBS0945	F 43 673475	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NJL9321	F 43 673476	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
NUA8595	F 43 673479	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
ETZ5735	F 43 673482	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
JZZ1073	F 43 673485	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
OBH3087	F 43 673488	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
NJM0606	F 43 673489	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
OBF7622	F 43 673490	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
NPJ6972	F 43 673491	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13

Data: 25/08/2019

Hora: 23:38:24

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
OBL8225	F 43 673506	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NJU9322	F 43 673547	07/07/2016	12/09/2016	74630	08/09/2016	127,69
NPH6766	F 43 673549	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NJT7750	F 43 673550	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NYP7174	F 43 673551	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
QBD5701	F 43 673552	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
QBC9945	F 43 673553	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
QBW2703	F 43 673554	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
OEP8867	F 43 673507	07/07/2016	12/09/2016	56732	08/09/2016	85,13
BAJ6854	F 43 673508	07/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
KAO9418	F 43 673510	07/07/2016	12/09/2016	74630	08/09/2016	127,69
QBR7373	F 43 673512	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
JYM3950	F 43 673514	07/07/2016	12/09/2016	74630	08/09/2016	127,69
OAP4191	F 43 673518	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
OBF1828	F 43 673519	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NPH8412	F 43 673520	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
AUO3839	F 43 673521	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
APB7159	F 43 673522	07/07/2016	12/09/2016	74630	08/09/2016	127,69
NPF7836	F 43 673523	07/07/2016	12/09/2016	74630	08/09/2016	127,69
NJA3749	F 43 673524	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NJE6296	F 43 673527	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
BAL8959	F 43 673528	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
OBL1112	F 43 673529	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NUA8741	F 43 673532	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NWM9305	F 43 673533	07/07/2016	12/09/2016	74630	08/09/2016	127,69
AKZ1225	F 43 673538	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
QBJ3743	F 43 673539	07/07/2016	12/09/2016	74630	08/09/2016	127,69
QBJ3743	F 43 673540	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
OBB2215	F 43 673541	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
EYQ6496	L 43 366246	07/07/2016	12/09/2016	74710	08/09/2016	574,62
OBP5303	F 43 673543	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NJU9322	F 43 673546	07/07/2016	12/09/2016	74710	08/09/2016	574,62
QBL6743	F 43 673555	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NPK8139	L 43 366251	08/07/2016	12/09/2016	74630	08/09/2016	127,69
JYI5652	F 43 673556	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
JHP7966	F 43 673557	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NPF0981	F 43 673558	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NUC7667	F 43 673559	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NPF0981	F 43 673562	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
QBD9617	F 43 673563	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13

Data: 25/08/2019

Hora: 23:38:24

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
OBI4566	F 43 673565	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NJF5153	F 43 673567	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
OBS8519	F 43 673570	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
OBR4678	F 43 673571	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NTX8078	F 43 673574	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
JZI6998	L 43 366270	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NJN9906	F 43 673575	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
JZI6998	F 43 673576	08/07/2016	12/09/2016	74630	08/09/2016	127,69
NJL7210	F 43 673577	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
QBG3018	F 43 673579	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NUF7445	F 43 673587	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NJG4000	F 43 673589	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
KAT9139	F 43 673590	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
OAR0471	F 43 673593	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NJC8629	L 43 366276	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
PWR8063	F 43 673583	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
QBB2833	F 43 673584	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
QBW3460	L 43 366282	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
PWR8063	F 43 673585	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
QBB2833	L 43 366286	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
ONB4569	F 43 673586	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NJS4284	L 43 366310	08/07/2016	12/09/2016	74630	08/09/2016	127,69
QBY7190	L 43 366311	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
KAF0759	F 43 673595	08/07/2016	12/09/2016	74630	08/09/2016	127,69
NUD4135	F 43 673596	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NUC7006	L 43 366299	08/07/2016	12/09/2016	74630	08/09/2016	127,69
AYM1945	F 43 673597	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
OBG9841	F 43 673598	08/07/2016	12/09/2016	74630	08/09/2016	127,69
QBG3018	F 43 673599	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
ALL3987	F 43 673602	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NJP8932	F 43 673603	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NJV6351	L 43 366304	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NJI3971	F 43 673606	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
OBQ1338	F 43 673609	08/07/2016	12/09/2016	74630	08/09/2016	127,69
NJS4284	L 43 366309	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
OBG9841	F 43 673615	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
OBO6367	F 43 673616	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NUE4595	L 43 366317	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
OBD5183	F 43 673629	08/07/2016	12/09/2016	74630	08/09/2016	127,69
AVK4880	F 43 673618	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13

Data: 25/08/2019

Hora: 23:38:24

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
NJE7263	F 43 673623	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NJQ1678	F 43 673630	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NJH3249	F 43 673632	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
KVL4446	F 43 673633	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
OAQ6037	L 43 366319	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NUF7227	F 43 673624	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NUG2697	L 43 366313	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NPQ1197	F 43 673625	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NJH1132	F 43 673627	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NJH1132	L 43 366315	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
QBO2940	F 43 673628	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NIY7586	L 43 366316	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
OHT5567	F 43 673645	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
KAF4848	F 43 673660	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NUB1937	F 43 673646	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NUB1937	F 43 673647	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
OAS0717	F 43 673649	08/07/2016	12/09/2016	74630	08/09/2016	127,69
NUC5250	F 43 673635	08/07/2016	12/09/2016	74710	08/09/2016	574,62
NFM2636	F 43 673636	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
OBG5250	F 43 673637	08/07/2016	12/09/2016	74630	08/09/2016	127,69
NTX7491	F 43 673638	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
QCA7799	F 43 673639	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
QBG5477	F 43 673640	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
QBC4369	F 43 673641	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
DVE7373	L 43 366332	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
LBX3979	F 43 673642	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
OAS6361	F 43 673643	08/07/2016	12/09/2016	74630	08/09/2016	127,69
OAP8890	L 43 366337	08/07/2016	12/09/2016	74710	08/09/2016	574,62
OBN3512	F 43 673650	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NCD9944	L 43 366338	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
OOW6927	F 43 673653	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
OBA8379	F 43 673654	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
AUV0308	F 43 673655	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
QBF9373	F 43 673656	08/07/2016	12/09/2016	74630	08/09/2016	127,69
QBF9373	F 43 673657	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NPI1405	F 43 673658	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
HRZ0936	F 43 673659	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
QBG4084	L 43 366345	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
FGC1074	F 43 673661	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NPG9215	F 43 673663	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13

Data: 25/08/2019

Hora: 23:38:24

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
OBS8546	L 43 366353	08/07/2016	12/09/2016	74630	08/09/2016	127,69
NPH6491	F 43 673665	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
ALL3987	F 43 673666	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
OBB1186	F 43 673667	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NPH6491	F 43 673668	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NPH6491	L 43 366358	08/07/2016	12/09/2016	74630	08/09/2016	127,69
NJP8932	F 43 673673	08/07/2016	12/09/2016	74630	08/09/2016	127,69
NBZ5593	L 43 366361	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
ELT3529	L 43 366398	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
BEO3322	F 43 673703	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
AFW1403	F 43 673704	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
OBA3280	L 43 366409	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
QBR7435	L 43 366416	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NJP8932	L 43 366399	08/07/2016	12/09/2016	74630	08/09/2016	127,69
JZQ0076	F 43 673695	08/07/2016	12/09/2016	74630	08/09/2016	127,69
JZQ0076	F 43 673696	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
QBH7313	F 43 673676	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
OBP4115	F 43 673678	08/07/2016	12/09/2016	74630	08/09/2016	127,69
NJW9517	F 43 673679	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
AYM1945	F 43 673680	08/07/2016	12/09/2016	74630	08/09/2016	127,69
JYG5393	F 43 673698	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
KAO2085	L 43 366402	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
EVR5452	L 43 366403	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
HJG9474	F 43 673701	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
OBN3081	L 43 366406	08/07/2016	12/09/2016	74630	08/09/2016	127,69
NUC3882	F 43 673702	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
OBQ5260	L 43 366362	08/07/2016	12/09/2016	74630	08/09/2016	127,69
NPO8165	L 43 366363	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
QBO6201	F 43 673674	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
QBA6664	F 43 673675	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
KAJ0844	L 43 366384	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
JZS1228	F 43 673683	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
OOW4567	F 43 673684	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
ONR2228	F 43 673685	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
NFW1288	F 43 673686	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
NJX9217	L 43 366395	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NJP8932	F 43 673691	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
OAU0391	L 43 366419	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
HTA3730	F 43 673707	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
NJG8063	L 43 366422	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13

Data: 25/08/2019

Hora: 23:38:24

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
JYA5037	F 43 673708	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
OAU8167	L 43 366426	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NPL6863	F 43 673713	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
QBG4389	F 43 673714	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
NJM8489	L 43 366436	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NJT7003	L 43 366438	08/07/2016	12/09/2016	74630	08/09/2016	127,69
MZX1757	L 43 366439	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
JZA5912	L 43 366441	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NUE6879	F 43 673715	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
GWC6685	F 43 673716	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
NJL1339	L 43 366445	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
QBS5853	L 43 366448	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
OOO4524	L 43 366455	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
QBI0870	F 43 673718	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
ABN1838	L 43 366462	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NJP3936	L 43 366465	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
ACQ6887	L 43 366467	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
OBM0348	L 43 366470	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
OBP6514	F 43 673724	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
NPJ6684	L 43 366506	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NUG3656	F 43 673725	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
QBB0255	L 43 366474	08/07/2016	12/09/2016	74630	08/09/2016	127,69
NJI1690	F 43 673726	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
NUB2438	F 43 673727	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
OAR4477	L 43 366482	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
ETJ0897	F 43 673729	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
NJM2294	F 43 673730	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
OAP0368	F 43 673732	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
NUC9425	F 43 673734	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
OBK2416	L 43 366487	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NDK5938	L 43 366488	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NJR6695	F 43 673735	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
KBN6958	F 43 673736	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
KAH7430	L 43 366495	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
OAX7421	F 43 673738	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
NPD2998	F 43 673739	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
JYI2638	F 43 673740	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
PXW7627	L 43 366499	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NJK5130	F 43 673743	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
KAP9276	F 43 673744	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54

Data: 25/08/2019

Hora: 23:38:24

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
OBD0711	F 43 673720	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
NSW0557	F 43 673721	08/07/2016	12/09/2016	56732	08/09/2016	85,13
HFG2041	F 43 673722	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
APX2955	F 43 673723	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
QBM8248	L 43 366508	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
JZR9587	L 43 366509	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
JZO4084	F 43 673746	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
KAF3453	F 43 673747	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
NUC1522	F 43 673748	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
AWW2374	L 43 366511	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
QBX4328	F 43 673750	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
OBK8973	L 43 366512	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
EYL6206	L 43 366513	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NPN2753	F 43 673751	08/07/2016	12/09/2016	56732	08/09/2016	85,13
OBD3636	F 43 673752	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
NUF2833	F 43 673753	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
NJV6271	F 43 673754	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
NPD1307	F 43 673756	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
OBR3205	F 43 673757	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
PXD6365	F 43 673758	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
OBS9128	F 43 673759	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
QBY5238	L 43 366517	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NJB9759	L 43 366518	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
AYE8644	F 43 673761	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
QBU8505	L 43 366519	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
EYI7493	L 43 366520	08/07/2016	12/09/2016	74630	08/09/2016	127,69
NJI0534	F 43 673765	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
NFZ0576	F 43 673767	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
KAD1932	L 43 366525	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
ELI0705	F 43 673768	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
PHK0010	F 43 673769	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
QBT1946	F 43 673770	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
OBC9083	F 43 673771	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
DQZ7663	F 43 673772	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
QBY3700	F 43 673774	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
EJA7223	L 43 366523	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
QBD2145	F 43 673763	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
QBH9241	F 43 673764	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
OAZ1483	L 43 366535	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NJD8449	L 43 366536	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13

Data: 25/08/2019

Hora: 23:38:24

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
NJS1779	F 43 673791	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
NPQ5556	F 43 673793	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
EZJ4236	F 43 673794	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
QBJ8029	F 43 673796	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
QBC9135	L 43 366537	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
AID9520	F 43 673797	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
NJD9120	F 43 673800	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
QBW8263	L 43 366528	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NUG1443	L 43 366530	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NJJ9641	F 43 673776	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
JZV5867	F 43 673777	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
QBO2701	F 43 673779	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
QBN4721	F 43 673780	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
QBY3340	F 43 673781	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
CCZ8687	F 43 673782	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
OBJ5763	F 43 673784	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
KAE8342	F 43 673785	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
NUF7457	F 43 673786	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
KAL4646	F 43 673787	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
OBL6415	F 43 673789	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
IPL7225	F 43 673801	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
JZV8096	L 43 366538	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
GHF4690	L 43 366539	08/07/2016	12/09/2016	74630	08/09/2016	127,69
NTZ1701	F 43 673803	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
OYB4453	F 43 673804	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
JZE1172	L 43 366542	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
OBO6351	F 43 673826	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
OMN7590	L 43 366565	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
QBN4069	F 43 673828	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
QBM5184	L 43 366566	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
QBE5953	L 43 366568	08/07/2016	12/09/2016	74630	08/09/2016	127,69
QBK3354	F 43 673829	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
QBF0372	F 43 673830	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
QBX5670	L 43 366569	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NPC5611	F 43 673805	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
QBS5957	F 43 673806	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
OAP1800	F 43 673809	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
QBC6654	L 43 366545	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
OBG8071	F 43 673810	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
QBY6559	L 43 366547	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13

Data: 25/08/2019

Hora: 23:38:24

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
QBQ8160	F 43 673811	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
NJQ3632	F 43 673812	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
AOE1933	F 43 673814	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
NJQ7687	F 43 673823	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
NJD9560	F 43 673825	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
NUF3880	L 43 366550	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
OBA8070	L 43 366551	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
OBM5656	F 43 673815	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
JYR1710	L 43 366552	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NDR5018	L 43 366553	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NVY1303	L 43 366554	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NPN3807	F 43 673816	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
OBJ2516	F 43 673817	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
QBW9960	L 43 366556	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NJR3555	F 43 673820	08/07/2016	12/09/2016	56732	08/09/2016	85,13
AVV8652	L 43 366557	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
QBH2582	L 43 366558	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
DXT4163	F 43 673822	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
NPO2554	F 43 673840	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
QBJ5263	F 43 673855	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
NJH6413	F 43 673841	08/07/2016	12/09/2016	56732	08/09/2016	85,13
OAY2155	L 43 366571	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NJU8116	F 43 673832	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NTZ8763	L 43 366573	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
QBW3306	F 43 673833	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
NIY5476	L 43 366574	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
QBP9857	F 43 673835	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
OBK8966	F 43 673836	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
QBU1667	F 43 673838	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
JYT3062	L 43 366578	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NPK5675	F 43 673839	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
PQN3882	F 43 673843	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
NJN6779	F 43 673844	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
NTY4950	L 43 366585	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
QBC8309	L 43 366586	08/07/2016	12/09/2016	74630	08/09/2016	127,69
JYX0470	L 43 366587	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NUD9434	F 43 673846	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
KAI3026	F 43 673847	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
CSP1102	L 43 366588	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NPI4922	L 43 366591	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13

Data: 25/08/2019

Hora: 23:38:24

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
OBA8834	F 43 673850	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
OAV0896	L 43 366592	08/07/2016	12/09/2016	74630	08/09/2016	127,69
FFV2252	F 43 673852	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
QBQ1678	F 43 673854	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
HSG3823	L 43 366593	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NTY4950	L 43 366597	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
FHL4460	L 43 366598	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
KAA4654	L 43 366600	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
OAR6203	F 43 673857	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
NJI9407	F 43 673858	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
QBE6945	F 43 673861	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
QBK0814	L 43 366602	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
QBB5858	L 43 366603	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
CHN7760	F 43 673862	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
NUE6293	L 43 366605	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NJK2164	L 43 366606	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
QBO2010	F 43 673890	08/07/2016	12/09/2016	56732	08/09/2016	85,13
ABM2826	F 43 673866	08/07/2016	12/09/2016	56732	08/09/2016	85,13
QBX2283	F 43 673870	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
NTX5155	F 43 673873	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
JZS8529	F 43 673875	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
EPL0471	F 43 673876	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
PXP8180	F 43 673878	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
QBB6097	F 43 673879	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
KAK0563	F 43 673880	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
OBS7044	F 43 673882	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NUF1476	F 43 673883	08/07/2016	12/09/2016	56732	08/09/2016	85,13
QBP4165	L 43 366619	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
MTZ1054	F 43 673888	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
OBE2013	F 43 673889	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
JZP7156	L 43 366635	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NJQ0252	L 43 366657	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
OBP1247	F 43 673927	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
QBM2752	L 43 366660	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NJW9115	F 43 673929	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
OBL4300	L 43 366661	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
HTG9859	F 43 673892	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
JYY5667	F 43 673893	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
EDB1243	L 43 366623	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
PHK0010	F 43 673895	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54

Data: 25/08/2019

Hora: 23:38:24

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
MFI2584	F 43 673896	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
AWI9104	L 43 366626	08/07/2016	12/09/2016	74630	08/09/2016	127,69
NPC5473	F 43 673897	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
JZK7770	L 43 366631	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
AWI9104	L 43 366632	08/07/2016	12/09/2016	74630	08/09/2016	127,69
OAV4763	F 43 673899	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
OAV4763	F 43 673900	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
NJB9957	F 43 673903	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
QBA0383	L 43 366638	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
MSP1770	F 43 673906	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NPG3255	F 43 673907	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
KAS5195	F 43 673909	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
NPE0227	F 43 673910	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
QBH9380	L 43 366645	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
FFZ1434	F 43 673913	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
OBD1232	F 43 673915	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
OBQ8061	F 43 673916	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
JYA4606	L 43 366655	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
OBD9707	F 43 673918	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
OBG0520	F 43 673924	08/07/2016	12/09/2016	56732	08/09/2016	85,13
OBB4731	F 43 673930	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
NUB7695	F 43 673933	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
OBN2084	F 43 673934	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
OAS8154	F 43 673936	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
QBO0270	F 43 673940	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
OAT3109	F 43 673941	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
KAU1644	F 43 673943	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
OBJ3036	F 43 673944	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
AFT9922	F 43 673945	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
JZY1356	L 43 366674	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
OBM8249	F 43 673977	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
NPL4509	F 43 673979	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
JZX7359	L 43 366707	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NPM0468	L 43 366711	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
HTV8644	F 43 673980	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
NTX9566	F 43 673984	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
NPL0301	F 43 673985	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
JZC6745	L 43 366677	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NJG3171	F 43 673950	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
DDZ1803	L 43 366680	08/07/2016	12/09/2016	74630	08/09/2016	127,69

Data: 25/08/2019

Hora: 23:38:24

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
QBG5996	L 43 366683	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
OBQ4471	L 43 366684	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
OBE8108	L 43 366686	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
JZH7216	F 43 673960	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NPK2269	F 43 673961	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
KAA4694	L 43 366692	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
QBB5076	F 43 673968	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
NJO4757	L 43 366694	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
MEG7465	L 43 366697	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
PAI5073	F 43 673969	08/07/2016	12/09/2016	56732	08/09/2016	85,13
QBW0653	L 43 366700	08/07/2016	12/09/2016	74630	08/09/2016	127,69
OBL7769	F 43 673974	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
OBQ8187	L 43 366717	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
KAC2932	L 43 366718	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
FVN6385	F 43 673996	08/07/2016	12/09/2016	56732	08/09/2016	85,13
QBC2686	F 43 673997	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
KAO3258	F 43 673998	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
OAU0726	L 43 366722	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
ASU1060	L 43 366723	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
KAU7292	F 43 673986	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
OAZ2031	F 43 673988	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
QBH0227	F 43 673990	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
OBK6188	F 43 673999	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
NPG8086	F 43 674000	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
KAB1217	L 43 366725	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NJK9057	F 43 674001	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
JYT7357	L 43 366727	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
JZY4414	F 43 674006	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
OBA9883	L 43 366728	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
OBD6103	F 43 674007	08/07/2016	12/09/2016	56732	08/09/2016	85,13
OBM4857	L 43 366733	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
DTE7954	L 43 366734	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
QBV5148	F 43 674009	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
JIO2168	L 43 366737	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NJV8762	L 43 366740	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NPI1537	F 43 674022	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
NPD7827	F 43 674024	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
OAS6261	L 43 366743	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NTX6478	L 43 366746	08/07/2016	12/09/2016	74630	08/09/2016	127,69
QBE5438	F 43 674028	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13

Data: 25/08/2019

Hora: 23:38:24

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
KAT5529	L 43 366747	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
BEW5618	F 43 674031	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
AMY0053	F 43 674032	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
QBP8885	L 43 366750	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NPE9119	F 43 674035	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
QBG9857	L 43 366752	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
QBL3441	F 43 674036	08/07/2016	12/09/2016	56732	08/09/2016	85,13
OBA3889	F 43 674038	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
NPN2030	F 43 674064	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
NUB1038	F 43 674065	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
QBI9193	F 43 674066	08/07/2016	12/09/2016	56732	08/09/2016	85,13
KAI7480	F 43 674039	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
OBA0806	L 43 366756	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
OBC9427	L 43 366757	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
ASU2815	L 43 366764	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
OAR3442	F 43 674044	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
NUE0983	F 43 674045	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
NUF2480	F 43 674056	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NJG8805	F 43 674063	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
GWD3743	F 43 674076	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
CSP1102	L 43 366779	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NJT6547	F 43 674067	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
NUD7070	F 43 674068	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
KAS3184	F 43 674069	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
JYN9234	F 43 674070	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
PXE1185	F 43 674071	08/07/2016	12/09/2016	56732	08/09/2016	85,13
QBO1830	F 43 674073	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
QBP4120	L 43 366778	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
OBQ2790	F 43 674075	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
JZT4064	F 43 674090	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
NJW8106	F 43 674107	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
NPJ6263	F 43 674112	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
NPM8172	F 43 674113	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
QBC1822	F 43 674116	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
OAY6305	F 43 674121	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
KAR7111	L 43 366816	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
QBN9739	F 43 674123	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
NPF9341	F 43 674093	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
NUE0589	F 43 674078	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
OBK4371	F 43 674095	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54

Data: 25/08/2019

Hora: 23:38:24

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
OAX6265	F 43 674096	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
OBM2867	F 43 674098	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
KAO1390	F 43 674099	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NTZ7440	F 43 674102	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
AYU5372	F 43 674104	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
QBB3190	L 43 366797	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NIY0765	L 43 366801	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
JGI2142	L 43 366780	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NTZ7887	F 43 674145	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
OAP6510	F 43 674147	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
QBS1780	F 43 674149	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
NJG2903	L 43 366781	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NJN0044	F 43 674080	08/07/2016	12/09/2016	56732	08/09/2016	85,13
FYC1349	L 43 366785	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
OBM4628	F 43 674082	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
NQG7167	F 43 674083	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
QBG6997	F 43 674086	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
JZX7117	F 43 674087	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
KAN1534	F 43 674125	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
OBS6075	F 43 674126	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
OBS0011	F 43 674128	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
QBQ4555	L 43 366821	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
QCA7810	F 43 674130	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
NPM1532	F 43 674132	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
QBC6117	F 43 674134	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
NUD9275	F 43 674135	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
QBC9373	F 43 674138	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
QCA5459	F 43 674139	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
NPI9223	F 43 674144	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
JZK8978	L 43 366835	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
KAO3258	F 43 674163	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
NJI0131	F 43 674164	08/07/2016	12/09/2016	56732	08/09/2016	85,13
NDE6407	F 43 674165	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
QBB7008	F 43 674166	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
OBC6343	F 43 674172	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
QBC4083	L 43 366842	08/07/2016	12/09/2016	74630	08/09/2016	127,69
AJV4705	F 43 674173	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
OBM7045	L 43 366843	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NJM1581	L 43 366844	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NJD0007	F 43 674177	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54

Data: 25/08/2019

Hora: 23:38:24

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
NPK4635	F 43 674150	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
JHH1651	L 43 366827	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
OBE2810	F 43 674151	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
JZY5808	F 43 674153	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
OAS2716	L 43 366830	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
QBB1865	F 43 674154	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
OBJ8288	F 43 674155	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
NJS6495	F 43 674158	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
OAP8421	L 43 366847	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NUE1730	F 43 674179	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
NPE6158	F 43 674182	08/07/2016	12/09/2016	56732	08/09/2016	85,13
PXD6098	F 43 674183	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
OBF2537	L 43 366859	08/07/2016	12/09/2016	56732	08/09/2016	85,13
AES8027	F 43 674210	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NQI8685	L 43 366860	08/07/2016	12/09/2016	74630	08/09/2016	127,69
NPH8498	F 43 674212	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
OBB9147	F 43 674188	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
NJA5422	F 43 674189	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
OBE0846	F 43 674190	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
PVL8714	F 43 674191	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
NUC5504	F 43 674193	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
NTY2784	L 43 366852	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NPK5672	F 43 674195	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
JZW4408	F 43 674196	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
NPQ4409	F 43 674197	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
JYG5709	F 43 674206	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
OBC7498	F 43 674207	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
NPQ1203	F 43 674209	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
OBO3745	F 43 674198	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
KEN6054	F 43 674199	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
DFJ6583	F 43 674200	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
NJL6135	F 43 674201	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
OAR8731	F 43 674046	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
NIY3414	F 43 674049	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
OBM0575	F 43 674051	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
OBR3310	F 43 674052	08/07/2016	12/09/2016	56732	08/09/2016	85,13
QBL6866	F 43 674053	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
OAP0547	F 43 674054	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
OBC4055	F 43 674202	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
QBJ1302	F 43 674204	08/07/2016	12/09/2016	56732	08/09/2016	85,13

Data: 25/08/2019

Hora: 23:38:24

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
BFH4062	F 43 674230	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
NPE8202	F 43 674231	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
OAU7492	F 43 674232	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
QBJ0542	F 43 674214	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
NIY2723	F 43 674215	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
QBI7542	F 43 674219	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
NPP1524	F 43 674262	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
KOB6976	F 43 674264	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
OBG6004	F 43 674221	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
QBO5819	L 43 366865	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NQJ3066	F 43 674223	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
NTX0118	F 43 674225	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
QBN3605	L 43 366866	08/07/2016	12/09/2016	74630	08/09/2016	127,69
NCU2500	F 43 674226	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
MCX0481	F 43 674229	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
NJJ0261	F 43 674235	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
NBS4119	L 43 366870	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
KAR1256	F 43 674253	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
OBA3029	F 43 674254	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NJQ9812	F 43 674255	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
QBD4119	F 43 674256	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
HDJ3824	F 43 674259	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
NJL9803	L 43 366873	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
QCA8129	F 43 674238	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
OAX2875	F 43 674239	08/07/2016	12/09/2016	56732	08/09/2016	85,13
OIX0300	L 43 366874	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NPP3241	F 43 674243	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
OAP0367	F 43 674244	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
QBN5597	L 43 366875	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
OBK5823	F 43 674247	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
OBR6037	F 43 674250	08/07/2016	12/09/2016	56732	08/09/2016	85,13
NTY5213	F 43 674252	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
NBI0628	F 43 674282	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
OBR5261	F 43 674298	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
KAC6012	F 43 674299	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
QBV2268	F 43 674302	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
NPE8976	F 43 674303	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
NJN3714	F 43 674284	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
APX1775	L 43 366889	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
JZS4294	L 43 366890	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13

Data: 25/08/2019

Hora: 23:38:24

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
OAR8761	F 43 674287	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
NPE9543	F 43 674267	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
QBA9095	F 43 674269	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
OBB0138	F 43 674270	08/07/2016	12/09/2016	56732	08/09/2016	85,13
OBH4438	F 43 674271	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
QBU2746	F 43 674272	08/07/2016	12/09/2016	56732	08/09/2016	85,13
OBD1610	F 43 674273	08/07/2016	12/09/2016	56732	08/09/2016	85,13
KAE0803	F 43 674274	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
NPL8336	F 43 674275	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
QBL9328	F 43 674278	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
NUC9837	F 43 674321	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
ONK4074	F 43 674322	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
NUB4311	L 43 366921	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
QBH2689	L 43 366923	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
QBV6508	L 43 366926	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
OBP4471	F 43 674329	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
JYT7663	F 43 674330	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
OBB8204	F 43 674280	08/07/2016	12/09/2016	56732	08/09/2016	85,13
NTZ4524	F 43 674289	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
ONL8685	F 43 674290	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
KAA5044	F 43 674291	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
PWA7354	L 43 366892	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
QBM9009	F 43 674293	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
JZW3562	L 43 366893	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NPN5585	L 43 366895	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
JZR4995	F 43 674294	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
EBI8296	F 43 674297	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
OBH7654	L 43 366899	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NIY2723	F 43 674305	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
HTN7830	F 43 674308	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
OBP1581	L 43 366901	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
OBM8995	F 43 674313	08/07/2016	12/09/2016	56732	08/09/2016	85,13
OBG4491	F 43 674314	08/07/2016	12/09/2016	56732	08/09/2016	85,13
KAP7659	L 43 366906	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
FPD0008	L 43 366908	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
EML0581	L 43 366909	08/07/2016	12/09/2016	74630	08/09/2016	127,69
QBJ3020	L 43 366915	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NJH9560	F 43 674315	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
OBJ3009	F 43 674317	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
ABR6001	F 43 674318	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54

Data: 25/08/2019

Hora: 23:38:24

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
QBO0256	F 43 674319	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
NJJ0301	F 43 674351	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
NPK0323	F 43 674352	08/07/2016	12/09/2016	56732	08/09/2016	85,13
ENV3541	F 43 674353	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
OOG0228	L 43 366951	08/07/2016	12/09/2016	74630	08/09/2016	127,69
NPM7547	L 43 366952	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NJE2576	F 43 674354	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
NUB4309	L 43 366954	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
JYX6040	F 43 674356	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
JYE1606	F 43 674357	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
OBI2301	F 43 674362	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
NPI8290	F 43 674332	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
HFB9752	F 43 674333	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
NJT0170	L 43 366934	08/07/2016	12/09/2016	74710	08/09/2016	574,62
AEV9638	F 43 674384	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
NPP1821	F 43 674385	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
NBD0048	F 43 674386	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
OAU0210	F 43 674389	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
NJI1791	F 43 674393	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
OBG3790	F 43 674394	08/07/2016	12/09/2016	56732	08/09/2016	85,13
QBO8331	F 43 674395	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
NJI7221	F 43 674396	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
GZD7989	F 43 674397	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
OBH2137	F 43 674334	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
NGK5490	F 43 674338	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
KAO6672	F 43 674341	08/07/2016	12/09/2016	56732	08/09/2016	85,13
AZB2784	F 43 674343	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
NTY0435	L 43 366942	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
PQG0155	F 43 674344	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
AMW1094	F 43 674345	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
QBN5518	F 43 674348	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
QBZ6455	F 43 674350	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
DJF3342	F 43 674366	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
QBJ1999	L 43 366966	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
QBY2290	F 43 674415	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
QBY2250	F 43 674416	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
OAQ6738	L 43 367021	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
OAR9799	F 43 674420	08/07/2016	12/09/2016	56732	08/09/2016	85,13
HFP0925	L 43 367024	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NJG5268	F 43 674421	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13

Data: 25/08/2019

Hora: 23:38:24

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
KAF5516	F 43 674422	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
NPQ1491	L 43 367027	08/07/2016	12/09/2016	74630	08/09/2016	127,69
NSA1331	L 43 367030	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NJP2762	F 43 674426	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
NEF2556	F 43 674427	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
OBJ2312	F 43 674428	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
OBG2070	F 43 674429	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
NJO7405	L 43 367033	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
OAZ5121	F 43 674431	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
JJU0094	L 43 367040	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
JQH2060	F 43 674368	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
QBJ5814	F 43 674369	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
OAY2655	F 43 674370	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
NUE1061	L 43 366974	08/07/2016	12/09/2016	74710	08/09/2016	574,62
BGP8902	F 43 674372	08/07/2016	12/09/2016	56732	08/09/2016	85,13
ETK6093	L 43 366980	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
JDQ4030	F 43 674377	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
NPH7324	F 43 674378	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
QBN8978	L 43 366959	08/07/2016	12/09/2016	74630	08/09/2016	127,69
MZY7488	L 43 366960	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
JZL1725	F 43 674365	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
OBK1308	F 43 674382	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
QBD4612	F 43 674451	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
OAS0609	F 43 674455	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
KAS5493	L 43 367065	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
OAT9709	F 43 674457	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
OKO1898	F 43 674459	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
OAV3079	F 43 674461	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
QBA7243	F 43 674462	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
OBI0304	L 43 367074	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
KAA5941	F 43 674465	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
NJK8376	F 43 674466	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
NEG2266	F 43 674467	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
NTX8078	F 43 674468	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NTX8078	F 43 674469	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
OAQ3687	L 43 367078	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
QBV1203	L 43 367079	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
JYO1586	F 43 674472	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
OBC3883	L 43 367082	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
OAQ3687	F 43 674473	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54

Data: 25/08/2019

Hora: 23:38:24

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
OAT1999	L 43 367083	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
GYS3954	F 43 674475	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
QBJ2140	L 43 367089	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
QBM1005	L 43 367091	08/07/2016	12/09/2016	74630	08/09/2016	127,69
NPP3816	F 43 674477	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
ANI7902	F 43 674383	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
ERH8689	L 43 367017	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NJI0973	F 43 674399	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
QBQ0463	F 43 674400	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
HRZ3759	F 43 674401	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
OBC7698	F 43 674404	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
QBB0790	F 43 674491	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
NPJ0775	F 43 674492	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
QBP1338	F 43 674496	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
PVE8509	F 43 674501	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
FQF9781	F 43 674502	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
OBQ6399	F 43 674505	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
OBQ4643	F 43 674506	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
NPD0907	F 43 674406	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
NUF2358	L 43 367008	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NPJ3003	L 43 367009	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NPC3499	F 43 674408	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
OAQ1244	F 43 674409	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
OBC5390	F 43 674412	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
QBZ9827	F 43 674486	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
NPN8133	F 43 674434	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
OBB5635	L 43 367048	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
OBH5376	F 43 674438	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
JZW7034	L 43 367053	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
JYL7066	F 43 674440	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
OAT0846	F 43 674441	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
NIY9837	F 43 674442	08/07/2016	12/09/2016	56732	08/09/2016	85,13
QBU7723	F 43 674443	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
OAQ1643	F 43 674444	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
OBB1170	F 43 674445	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
OBQ2292	F 43 674448	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
JZZ6294	F 43 674449	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
OBG3124	F 43 674483	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
NJB8648	F 43 674484	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
NIY8431	F 43 674487	08/07/2016	12/09/2016	74630	08/09/2016	127,69

Data: 25/08/2019

Hora: 23:38:24

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
JZW8904	F 43 674488	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
HCS8311	F 43 674489	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
NJM5714	F 43 674513	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
OAX1942	F 43 674541	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
JYL6386	L 43 367147	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NPH7271	F 43 674514	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
BRF5258	F 43 674507	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
CSE0456	F 43 674508	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
OAT2271	F 43 674509	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
NJI6801	F 43 674510	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
OAT1999	L 43 367115	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
QBR1212	F 43 674511	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
OBA0395	L 43 367116	08/07/2016	12/09/2016	74630	08/09/2016	127,69
KAJ3284	F 43 674518	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
QBS6687	F 43 674519	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
JYV0833	F 43 674522	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
DKL6061	F 43 674523	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
QBH3821	L 43 367118	08/07/2016	12/09/2016	74710	08/09/2016	574,62
QBG8039	F 43 674524	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
OBB4973	F 43 674528	08/07/2016	12/09/2016	56732	08/09/2016	85,13
KAF1172	F 43 674530	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
KAS2054	F 43 674533	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
KAP6511	F 43 674534	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
NTZ5944	L 43 367119	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
OBA9325	F 43 674535	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
QBI6876	L 43 367123	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
QBI6876	L 43 367139	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
AZH5383	L 43 367143	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
KAS6469	F 43 674540	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
NJO1330	F 43 674542	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
AKZ1225	E 43 327278	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
EYQ6496	E 43 327279	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
OBK0310	L 43 367153	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
QBN3158	F 43 674550	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NPG5171	F 43 674552	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
QBC1220	L 43 367178	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
KAO1390	F 43 674553	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
EDC6134	F 43 674573	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
OAQ1576	F 43 674578	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
JYN7007	F 43 674580	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54

Data: 25/08/2019

Hora: 23:38:24

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
OAQ1576	F 43 674581	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
DDR1171	F 43 674582	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
OAR1040	L 43 367216	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
KAH9943	L 43 367217	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NUG7051	A AA 915646	30/06/2016	12/09/2016	54521	08/09/2016	127,69
QBL5403	A AA 897700	30/06/2016	12/09/2016	55680	08/09/2016	127,69
QBI5217	A AA 897699	30/06/2016	12/09/2016	55680	08/09/2016	127,69
NGL1735	A AA 897698	30/06/2016	12/09/2016	55500	08/09/2016	85,13
FRB9854	A AA 897696	30/06/2016	12/09/2016	55500	08/09/2016	85,13
QBP6134	A AA 897695	30/06/2016	12/09/2016	55500	08/09/2016	85,13
OBI3003	A AA 897694	30/06/2016	12/09/2016	55500	08/09/2016	85,13
KAT7133	F 43 674584	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
NPO8481	F 43 674585	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
OBA0909	L 43 367154	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NEB0081	F 43 674544	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
AUU3564	L 43 367156	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
JYU2992	F 43 674547	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
QBN3289	F 43 674548	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
KAH0102	F 43 674549	08/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
ERH8689	L 43 367169	08/07/2016	12/09/2016	74710	08/09/2016	574,62
JYT5855	F 43 674586	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
NPG7351	F 43 674588	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
NSB7171	F 43 674589	08/07/2016	12/09/2016	60503	08/09/2016	191,54
QBM0173	E 43 327997	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
NUE2851	E 43 328812	07/07/2016	12/09/2016	74550	08/09/2016	85,13
KAG6022	E 43 329346	07/07/2016	12/09/2016	74630	08/09/2016	127,69
BAP3349	A AA 879567	23/06/2016	12/09/2016	69710	08/09/2016	191,54
OAQ2169	A AA 912434	28/06/2016	12/09/2016	55414	08/09/2016	127,69
NJK9279	A AA 912433	28/06/2016	12/09/2016	55414	08/09/2016	127,69
NUB8125	A AA 912432	28/06/2016	12/09/2016	55413	08/09/2016	127,69
NJE6384	A AA 912431	28/06/2016	12/09/2016	55414	08/09/2016	127,69
OBO5097	A AA 877706	29/06/2016	12/09/2016	55680	08/09/2016	127,69
NJU3727	A AA 877707	29/06/2016	12/09/2016	54526	08/09/2016	127,69
DMJ1771	A AA 877900	30/06/2016	12/09/2016	55500	08/09/2016	85,13
ETS5080	A AA 877899	30/06/2016	12/09/2016	55500	08/09/2016	85,13

Total de Postagens: 1.659

Data: 25/08/2019

Hora: 23:38:24